

-批发台湾式 天得C5系列钮子开关

产品名称	-批发台湾式 天得C5系列钮子开关
公司名称	深圳市龙岗区沪人民电气设备销售中心
价格	7.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:tend/天得
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 坂田街道坂田北路92-96号 (两铺)
联系电话	86 0755 28774777--28773826

产品详情

产品展示 -批发台湾式天得c5系列钮子开关



钮子开关 c011b c511b c012b c512b c013b c513b
c0r11b c5r11b c0r12b c5r12b c0r13b c5r13b



c021b c521b c022b c522b c023b c523b rainproof cap

产品展示 - 钮子开关

钮子开关		特征	
		<ul style="list-style-type: none"> • 电流分 10a 及 15a • 切换方式有固定式及复位式（单投及双投皆可复归） • 接线端子有螺丝端子和焊接端子（亦可用快速端子） • 防水套可防水、防油，适用于全系列 • 固定孔径： ? 12mm 	
		型号说明	
额定值	负载	型号	ac 负载
	电阻性负载	co	10a 250v 15a 125v
		c5	15a 250v 20a 125v
	电感性负载	co	10a 250v 15a 250v
		c5	15a 250v 20a 125v
	灯泡负载	co	300w 100v 500w 200v
		c5	400w 125v 800w 250v
	马达负载	co	200w 125v 300w 250v
		c5	400w 125v (single phase)
			550w 250v (three phase)
		co	750w 250v (three phase)
特性		接点电阻	15m 以下 (初期)
		绝缘电阻	100m 以上 (在 500vdc 下)
		耐电压	2000vac, 50/60hz 持续 1 分钟
		振动	10 to 55hz, 1.5mm 双振幅
		周围温度	-25 to + 80
		湿度	85% rh 以下
		使用寿命	机械：500,000 次以上
			电气：100,000 次以上
项目	代号	说明	
型号	co	10a 250vac	
	cor	10a 250vac 复归	

		c5	15a 250vac
		c5r	15a 250vac 复归
接点		11	单极单投 on-off
		12	单极双投 on-on
		13	单极双投 (中间 off) on-off-on
		131	单极双投 (中间 off 单边复归) on-off-on
		21	双极单投 on-off
		22	双极双投 on-on
		23	双极双投 (中间 off) on-off-on
		231	双极双投 (中间 off 单边复归) on-off-on
端子		a	快速端子
		b	螺丝端子
		c	焊接端子

c011b c511b c0r11b c5r11b

c012b c512b c0r12b c5r12b

c013b c513b c0r13b c5r13b

c021b c521b c0r21b c5r21b

c022b c522b c0r22b c5r22b

c023b c523b c0r23b c5r23b

rainproof cap (tow)

本产品的 品牌为 TEND/天得， 型号是 天得C511512513521522523系列钮子开关，最高电压为 250 (V) ，
工作温度是 40 () ， 接触电阻为 10 () ， 机械寿命是 100000 (次) ， 产品认证为 CCC ，