

日本电切环 奥林巴斯电切环 WA22355A 高频切除电极

产品名称	日本电切环 奥林巴斯电切环 WA22355A 高频切除电极
公司名称	潍坊卓汇商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区新华路4220号嘉汇财富花园 财富大厦商住楼北附楼4-410室（注册地址）
联系电话	13651305582

产品详情

奥林巴斯前列腺电切环环状电切产品说明:

型号：WA22355A

规格：12°及30°

计量单位：支

产品性能结构及组成 该产品由高频切除电极和高频电缆线组成。电极分为一次性使用和重复使用，一次性使用电极为环氧乙烷灭菌；电缆线为重复使用。

产品适用范围 该产品与内窥镜和高频电刀配套使用，经尿道或宫颈在生理盐水中对前列腺或宫腔进行凝固、切割和等离子汽化操作。(WA22558C仅用于前列腺治疗)。

型号：A22201A

规格：大环 多次性 24Fr

计量单位：支

产品性能结构及组成 该产品由光学视管、管鞘、闭孔器、工作插入部、工作把手、刀、刮刀、连接桥、灌流旋阀、高频切除电极及高频电缆线组成。

产品适用范围 该产品用于泌尿外科进行内窥镜诊断和治疗。

型号：A22255A

规格：针形 24-28Fr A2193

计量单位：支

奥林巴斯A22255A

产品性能结构及组成 该产品由光学视管、管鞘、闭孔器、工作插入部、工作把手、刀、刮刀、连接桥、灌流旋阀、高频切除电极及高频电缆线组成。

产品适用范围 该产品用于泌尿外科进行内窥镜诊断和治疗。

型号：WA22355A

规格：12°及30°

计量单位：支

产品性能结构及组成 该产品由高频切除电极和高频电缆线组成。电极分为一次性使用和重复使用，一次性使用电极为环氧乙烷灭菌；电缆线为重复使用。