

## 自耦变压器 上海升泉变压器厂

产品名称	自耦变压器 上海升泉变压器厂
公司名称	上海升泉电源设备制造有限公司
价格	2668.00/台
规格参数	电压比:690380220208 电源相数:多相 额定功率:30
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K119幢
联系电话	13761873416

## 产品详情

自耦变压器特点：

自耦变压器(auto-transformer)是只有一个绕组的变压器，当作为降压变压器使用时，从绕组中抽出一部分

线匝数为二次绕组；当作为升压变压器使用时，外施电压只加在绕组的一部分线匝上。通常把同时属于

次的那部分绕组称为公共绕组，其余部分称为串联绕组，同容量的自藕变压器与普通变压器相比，不但

等级的提高，并且变压器容量越大，电压越高。这个优点就越加突出。因此随着电力系统的发展、电压

高和输送容量的增大，自藕变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用。

本公司对变压器设计、生产已有10多年历史，适用于交流50hz至400hz，电压1000v以下的电路中。



广泛应用于输电用途或作可调电源输出电压用。如照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置

产品性能均能满足用户各种特殊要：



名称: 三相干式自耦变压器 环境温度: 0-40℃ 电压: 0.4/0.69kV (客户可以自定电压)

zsg 三相干式自耦变压器

规格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)	规格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)
zsg-5kva	25 × 12 × 20	40 × 20 × 25	41	zsg-120kva	70 × 32 × 66	100 × 50 × 105	465
zsg-8kva	30 × 14 × 25	45 × 25 × 30	55	zsg-150kva	70 × 32 × 67	100 × 50 × 105	600
zsg-10kva	42 × 21 × 42	60 × 32 × 65	105	zsg-180kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	745
zsg-15kva	42 × 21 × 42	60 × 32 × 65	120	zsg-200kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	865
zsg-20kva	42 × 21 × 42	60 × 32 × 65	140	zsg-250kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	945
zsg-30kva	52 × 24 × 52	70 × 35 × 77	180	zsg-300kva	85 × 37 × 68	120 × 65 × 115	1160
zsg-40kva	52 × 24 × 52	70 × 35 × 77	230	zsg-320kva	85 × 37 × 68	120 × 65 × 115	1260
zsg-50kva	55 × 28 × 65	80 × 40 × 87	250	zsg-350kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	1400
zsg-60kva	55 × 28 × 65	80 × 40 × 87	280	zsg-400kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	1550
zsg-80kva	61 × 30 × 65	90 × 50 × 95	375	zsg-450kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	1700
zsg-100kva	61 × 30 × 65	90 × 50 × 95	440	zsg-500kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	1850

本产品的 品牌为升泉电源， 型号是OSG， 铁心形状为EI型， 绕组形式是三绕组， 防潮方式为开放式， 电压比是690/380/220/208 ( V )， 额定功率为30 ( KVA