

供应福建GTB干式交直流试验变压器

产品名称	供应福建GTB干式交直流试验变压器
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:GTB 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

GTB干式交直流试验变压器是检验电气设备性能的重要项目之一。采用线圈环氧真空浇注而成，并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力。特别适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电器设备的绝缘性能，直流耐压及泄漏电流试验。

它广泛适用于电力系统、农电、铁路、油田、变电站、发水电厂及厂矿企业、大专中院校科研单位高压试验室。

产品特征

- 1、体积小、重量轻、结构紧实，免维护；
- 2、接线简单直观，使用方便；
- 3、绝缘可靠性好，外形美观；
- 4、有过电压保护功能，安全可靠。

产品别称

高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压发生器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、干式试验变压器

技术参数

1、阻抗电压：12% 2、输出电压波形：正弦波

3、空载电流：<4% 4、表面温升：<55 5、允许连续运行时间：60min

6、主要产品规格

规格型号					外形尺寸(mm)	
	容量(kVA)	输入电压(V)	输出电压(kV)	输出电流(mA)		重量(kg)
GTB-1.5/50	1.5	200或400	50	30	260 × 240 × 450	12
GTB-3/50	3			60	330 × 280 × 510	25
GTB-5/50	5			100	330 × 280 × 510	37
GTB-10/50	10			200	360 × 350 × 850	32
GTB-15/50	15			300	360 × 350 × 950	72
GTB-20/50	20			400	360 × 350 × 1000	78
GTB-25/50	25			500	430 × 450 × 1100	82
GTB-30/50	30			600	430 × 450 × 1200	120
GTB-5/100	5	200或400	100	50	360 × 350 × 1000	72
GTB-10/100	10			100	360 × 350 × 1100	75

GTB-15/100	15	150	360 × 350 × 1200	78
GTB-20/100	20	200	430 × 450 × 1200	82
GTB-25/100	25	250	430 × 450 × 1200	110
GTB-30/100	30	300	430 × 450 × 1200	120

GTB干式交直流试验变压器详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限福建公司的客服，厂家报价，可定制