

25L高粘度包装机,尿素溶液包装机智能装备

产品名称	25L高粘度包装机,尿素溶液包装机智能装备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

防爆型灌装机 20KGshuihejing灌装机自动灌装设备

上海广志自动化设备有限公司提供多种规格的真石漆灌装机、化妆水灌装机、医药灌装机、桶装灌装机、防腐涂料灌装机等成套包装设备，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以技术创新和服务创新为驱动，为客户提供最优质、最专业的产品和服务。

防爆型灌装机 20KGshuihejing灌装机自动灌装设备的参数：

灌装范围: 10-30 (Kg/桶)

产 量：150-200桶/小时

材 质：与物料解触部分SUS304

电源电压：AC220V 50Hz

气源压力：0.4-0.6MPa

封盖直径：200-300mm

盖子属性：200-400mm

外形尺寸：1400mm*850mm*1380mm

电机功率：无

气 缸：德国（标配）

电 器：德国（标配）

PLC：称重控制仪表

触 摸 屏：中文、英文双语切换显示

防爆型灌装机 20KGshuihejing灌装机自动灌装设备的特点：

- 1.灌装方式：液面上灌装（顶部灌装）。
- 2.控制方式：灌装方式由人工设定，微动开关控制。
- 3.输送方式：辊道无动力输送带。
- 4.具备数字式显示灌装量的功能，可完成多种灌装量的设置。
- 5.具备自动去皮，按净重灌装的功能。
- 6.具备真空回抽防滴漏的功能。
- 7.具备控制系统手动和自动（微动开关控制）功能。
- 8.具备快慢双速控制功能，防止飞溅。
- 9.具备防止误操作和断电保护等紧急处理功能。
- 10.液体流经管道为不锈钢材质。

防爆型灌装机 20KGshuihejing灌装机自动灌装设备设备使用：

开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位、灌枪自动插入包装桶底部--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装--大、中、小、微量四段式灌装---到达目标值--灌枪自动关闭并升至桶外---灌装完成。

防爆型灌装机 20KGshuihejing灌装机自动灌装设备适用范围：

适用于化工、食品等行业大规模生产；

防爆型灌装机 20KGshuihejing灌装机自动灌装设备售后服务：

售前服务：1.免费整厂布局规划。2.免费包装方案咨询。3.免费老线升级诊断。

售后服务：请在联系售后时，烦请把设备故障信息、报警代码、图片资料进行整理汇总，以便快速让售

后工程师了解情况，尽快为您处理问题！

更多相关设备：

18升水漆压盖机 密闭式压盖机

25KG磷酸包装机_自动拧盖包装机

25KG水性涂料灌装机-嵌入式灌装机

25L工业漆包装机 重力式包装机

16升乳业包装机-封闭式包装机