平方转矩专用变频器 平方转矩

| 产品名称 | 平方转矩专用变频器 平方转矩 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 北京市中航天成商贸中心 |
| 价格 | 4500.00/个 |
| 规格参数 | 应用范围:平方转矩 品牌:伟创 产品系列:ac60 |
| 公司地址 | 中国 北京市昌平区 昌平区立汤路(大柳树环岛北200米) |
| 联系电话 | 86 010 61795798 13718558193 |

产品详情

通用型变频调速器采用模块化设计、体积小、低温升、低噪音、性能可靠。广泛用于化工、纺织、钢铁、油田、水泥、制糖、造纸、烟草、煤矿、橡塑机械、包装机械、啤酒饮料、环保设备、陶瓷等行业的 电机调速和节能。

技术特点:

允许额定电压的±15%的波动范围,适应中国电网的现况;输入输出三相电压:220v、380v、660v、1140v;输出频率范围:0-400hz可调;优化的svpwm控制技术:输出电流波形平稳,抑制电流能力强,负载大范围波动时,仍能稳定运行;完美的静音控制,16khz在线可调,保证扭距合理输出,同时有效降低电动机的噪音和发热;完善的电机保护,具有过载、过流、过压、欠压、短路等保护及软起、软停功能等;丰富可编程输入、输出端子,2路可编程模拟量输入端口,并可互相切换,结合丰富的软件逻辑功能,可满足不同行业的应用要求;通用型160kw以上内置直流电抗器,输入功率因素高,减少了大功率机器对电网的干扰;具备完善的软件、硬件保护功能。

本产品的 应用范围为 平方转矩 ,品牌是 伟创 ,产品系列为 AC60 ,型号是 T3-015G/018G ,额定电压为 三相AC380 (V) , 适配电机功率是 15 (kW) ,滤波器为 内置滤波器 ,控制方式是 V/F开环 ,供电电压为 低压 ,电源相数是 三相,输出电压调节方式为 高载频PWM控制 ,外型是 铁壳 ,营销方式为 现货 ,额定电流是 32 (A) ,电机容量为 2000 (KVA) ,