

全新原装 ABB变频器 ACS510-01-290A-4+B055 160kw

产品名称	全新原装 ABB变频器 ACS510-01-290A-4+B055 160kw
公司名称	深圳市百辰鑫自动化科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	应用范围:平方转矩 品牌:abb 产品系列:acs510
公司地址	深圳市龙岗区南联植物园路320号5楼
联系电话	86-075584822548 13682651869

产品详情

acs510-01-290a-4+b055

acs510是杰出的低压交流传动产品，更经济，更环保。适用于各类型负载，针对风机、水泵应用做了特别的优化，可以完美匹配，目前已占据60%的市场份额。典型的应用包括恒压供水，冷却风机，地铁和隧道通风机等等。

acs510功率范围是1.1-160kw，供电电压：380-480v。一台变频器最多可以连接7个电机，使用时电机和变频器的功率要保持一致。可使用基本型或助手型操作盘进行参数设置。

abb acs510系列变频器的性能特点针对风机水泵进行了硬件和软件的优化：完美匹配风机水泵的使用。一个变频器最多可以连接7个电机，电机和变频器的功率保持一致。当电机工作至满负荷后，控制电路会自动切换至下一个电机启动，让之前的电机满负荷运转。但是上述功能需要有接触器控制电路支持。

标配变感式电抗器：该电抗器采用专门降低谐波的专利技术制造，对降低谐波对设备造成的损害有非常重要的防护作用。r1-r4模块采用直流输入式电抗器，可有效降低thd含量25%以上，效果显著。

节能降噪：配有散热节能模式，更省电，标配rfi滤波器，更经济；

超越模式：紧急情况下，适用于通风隧道的火灾模式，一般用于地铁等隧道通风机。增强了安全性；1) 紧急情况下通过di口激活2) 激活后按预设频率运行，可pid调速3) 激活后忽略绝大多数故障功能4) 激活后忽略任何外部命令和给定值5) 激活后忽略所有通讯指令6)

通过密码保护内置rs485接口：使用modbus协议，降低了使用成本。循环软起: 能使得acs510能作为一台软启动器，并且本身就是一台变频器，因此能实现软启和变频器的联合工作组。循环软启功能特点如下：1) 当电机1频率达到电网工频时，电机脱离传动单元，经过一段时间延迟后，直接接入电网运行；2) 电机2链接到传动单元。2号电机速度根据pid的给定值和实际值的运算结果逐步增加，直到满足泵的实际工况。3) 电机3、4、5、6，均按照2号电机的运行程序进行启动；4) 停止电机的过程遵循pfc控制：停止辅

助电机，并继续调节正在控制的电机速度。

安装简单：有效减少安装时间，可并排安装，有效节约安装空间，可靠的电缆连接。

助手型、基本型操作盘可选：2个软功能键，方便设置；可观察已修改过的参数，快捷修改；可保存、复制已设置的参数，配置多台变频器的时候无需一一设置。

通过应用宏设置参数：将现场实际使用过程中所需设定的参数数量减至最少。选择一个宏会将所有的参数设置为该宏的默认值，可以用控制盘手动改变其他需要更改的参数。

acs510系列变频器可选配件1) abb滤波器：输入端内置，消除磁干扰，输入端滤波器不再另。2) 操作面板：支持热插拔，可以一个变频器配一个面板，也可以多个变频器配一个面板。面板主要用于设定电3) 机转速的目标值、或者是pid回路的目标值，可以带2路pid回路。4) 电抗器：电缆距离决定是否配备电抗器，接于变频器输出端，abb550、800系列产品会用到。一般样册参数表上有各种型号的最大线长，一般来说100m以内不考虑配电抗器。5) 编码器：abb变频器有编码器接收卡，可以单独订购，独立的编码器可以套在电机轴上使用，也可以直接连接plc。6) 面板延长线：普通的网线就行，abb自带的3米线会比较贵，该线用于把面板拉至柜门上。

全新原装正品，可开17%增值税发票！

acs510-01-03a3-4 acs510-01-04a1-4 acs510-01-05a6-4 acs510-01-07a2-4 acs510-01-09a4-4 acs510-01-012a-4 acs510-01-017a-4 acs510-01-025a-4 acs510-01-031a-4 acs510-01-038a-4 acs510-01-046a-4 acs510-01-060a-4 acs510-01-072a-4 acs510-01-088a-4 acs510-01-125a-4 acs510-01-157a-4 acs510-01-180a-4 acs510-01-195a-4 acs510-01-246a-4 acs510-01-290a-4 acs510-01-03a3-4+b055 acs510-01-04a1-4+b055 acs510-01-05a6-4+b055 acs510-01-07a2-4+b055 acs510-01-09a4-4+b055 acs510-01-012a-4+b055 acs510-01-017a-4+b055 acs510-01-025a-4+b055 acs510-01-031a-4+b055 acs510-01-038a-4+b055 acs510-01-046a-4+b055 acs510-01-060a-4+b055 acs510-01-072a-4+b055 acs510-01-088a-4+b055 acs510-01-125a-4+b055 acs510-01-157a-4+b055 acs510-01-180a-4+b055 acs510-01-195a-4+b055 acs510-01-246a-4+b055 acs510-01-290a-4+b055 acs-cp-cacs-cp-dacs/h-cp-extopmp-01acs/h-cp-cabinetocat-02orel-01ohdi-01fms-r1fms-r2fms-r3fms-r4fms-r5fms-r6acs550-01-03a3-4acs550-01-04a1-4acs550-01-05a4-4acs550-01-06a9-4acs550-01-08a8-4acs550-01-012a-4acs550-01-015a-4acs550-01-023a-4acs550-01-031a-4acs550-01-038a-4acs550-01-045a-4acs550-01-059a-4acs550-01-072a-4acs550-01-087a-4acs550-01-125a-4acs550-01-157a-4acs550-01-180a-4acs550-01-195a-4acs550-01-246a-4acs550-01-290a-4acs550-01-03a3-4+b055acs550-01-04a1-4+b055acs550-01-05a4-4+b055acs550-01-06a9-4+b055acs550-01-08a8-4+b055acs550-01-012a-4+b055acs550-01-015a-4+b055acs550-01-023a-4+b055acs550-01-031a-4+b055acs550-01-038a-4+b055acs550-01-045a-4+b055acs550-01-059a-4+b055acs550-01-072a-4+b055acs550-01-087a-4+b055acs550-01-125a-4+b055acs550-01-157a-4+b055acs550-01-180a-4+b055acs550-01-195a-4+b055acs550-01-246a-4+b055acs550-01-290a-4+b055orel-01 ohdi-01 mfdt-01 otac-01 rdna-01 rlon-01 rpba-01 rcana-01 rcna-01 reta-01 reta-02 repl-01 reca-01 srea-01 acs355-01e-02a4-2 acs355-01e-04a7-2 acs355-01e-06a7-2 acs355-01e-07a5-2 acs355-01e-09a8-2 acs355-03e-02a4-2 acs355-03e-03a5-2 acs355-03e-04a7-2 acs355-03e-06a7-2 acs355-03e-07a5-2 acs355-03e-09a8-2 acs355-03e-13a3-2 acs355-03e-17a6-2 acs355-03e-24a4-2 acs355-03e-31a0-2 acs355-03e-46a2-2 acs355-03e-01a2-4 acs355-03e-01a9-4 acs355-03e-02a4-4 acs355-03e-03a3-4 acs355-03e-04a1-4 acs355-03e-05a6-4 acs355-03e-07a3-4 acs355-03e-08a8-4 acs355-03e-12a5-4 acs355-03e-15a6-4 acs355-03e-23a1-4 acs355-03e-31a0-4 acs355-03e-38a0-4 acs355-03e-44a0-4 acs355-03e-01a2-4+b063 acs355-03e-01a9-4+b063 acs355-03e-02a4-4+b063 acs355-03e-03a3-4+b063 acs355-03e-04a1-4+b063 acs355-03e-05a6-4+b063 acs355-03e-07a3-4+b063 acs355-03e-08a8-4+b063 acs355-03e-12a5-4+b063 acs355-03e-15a6-4+b063 销售热线：0755-36530587、0755-84822548 13682651869 qq：635628682 小陈

acs510-01-290a-4+b055

本产品的 额定电压为 三相AC380-480 (V) ， 输出电压调节方式是 PAM控制 ， 外型为 柜式 ，

产品系列是 ACS510，直流电源性质为 电压型，滤波器是 内置滤波器，额定电流为 290（A），电源相数是 三相，应用范围为 平方转矩，营销方式是 现货，适配电机功率为 160（kW），型号是 ACS510-01-290A-4+B055，供电电压为 低压，品牌是 ABB，控制方式为 V/F闭环，属性是 属性值，