加工注塑| 汽车保险丝盒| |汽车保险片盒| 可依需求配线加工

产品名称	加工注塑| 汽车保险丝盒| |汽车保险片盒| 可依需求配线加工
公司名称	东莞市天瑞电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:tianrui 型号:sl系列
公司地址	中国 广东 东莞市 石龙西湖工业区
联系电话	86-769-88490917 13729900677

产品详情

汽车保险丝盒

东莞天瑞十年制造经验，对汽车过流保护，专业解决推荐配套方案。

按安装方式分类可分：引线汽车保险丝盒，pcb式汽车保险丝盒，面板式汽车保险丝盒

汽车保险丝盒对应的汽车保险丝:插片汽车保险丝，平板式汽车保险丝，螺栓式汽车保险丝，管状式汽车保险丝等

我公司生产的汽车保险丝盒具有：防振，防水，耐温等点，质量受广大客户认可。

汽车线束保险丝盒(automotive fuse holders)

sl-709f fuse holders

sl-709f 汽车保险丝座

可耐电流电压80a250v

适用于大型汽车保险丝

sl-709g fuse holders

sl-709g 汽车保险丝座

可耐电流电压80a250v

适用于大型汽车保险丝

适合线径8#-14#

sl-709h fuse holders

sl-709h 汽车保险丝座

可耐电流电压80a250v

适用于大型汽车保险丝

适合线径8#-14#

sl-709l fuse holders

sl-709l 汽车保险丝座

可耐电流电压80a250v

适用于大型汽车保险丝

适合线径8#-14#

sl-703a fuse holders

sl-703a 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径10#-20#

sl-703 fuse holders

sl-703 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径14#-20#

sl-708 fuse holders

sl-708 汽车保险丝座

适合线径8#-14#

sl-709k fuse holders

sl-709k 汽车保险丝座

可耐电流电压80a250v

适用于大型汽车保险丝

适合线径8#-14#

sl-703 fuse holders

sl-703 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径10#-20#

sl-703 fuse holders

sl-703 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径16#-22#

sl-707 fuse holders

sl-707 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径10#-20#

sl-708a fuse holders

sl-708a 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径16#-20#

sl-708b fuse holders

sl-708b 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径14#-20#

sl-708d fuse holders

sl-708d 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径12#-22#

sl-709a fuse holders

sl-709a 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径12#-22#

sl-709b fuse holders

sl-709b 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径10#-20#

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径16#-20#

sl-708c fuse holders

sl-708c 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径14#-22#

sl-709 fuse holders

sl-709 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径12#-22#

sl-709d fuse holders

sl-709d 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径12#-22#

sl-709e fuse holders

sl-709e 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径12#-22#

sl-709i fuse holders

sl-709i 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径12#-22#

sl-709j fuse holders

sl-709j 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于中型汽车保险丝

适合线径12#-22#

sl-709c fuse holders

sl-709c 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于小型汽车保险丝

适合线径14#-22#

sl-709ca fuse holders

sl-709ca 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于小型汽车保险丝

适合线径14#-22#

sl-707a fuse holders

sl-707a 汽车保险丝座

可耐电流电压40a250v

适用于小型汽车保险丝

适合线径14#-22

面板/pcb安装汽车保险丝座(auto fuse holders)

sl-703c fuse holders

sl-703c 汽车保险丝座

可耐电流电压40a 250v

适用于中型汽车保险丝

sl-703d fuse holders

sl-703d 汽车保险丝座

可耐电流电压40a 250v

适用于中型汽车保险丝

sl-703e fuse holders

sl-703e2 fuse holders

sl-703e
汽车保险丝座

可耐电流电压40a
250v

适用于中型汽车
保险丝

sl703e2a fuse
holders

sl703e2a
汽车保险丝座

可耐电流电压40a
250v

适用于中型汽车
保险丝

sl-703fa fuse
holders

sl-703fa
汽车保险丝座

可耐电流电压40a
250v

适用于中型汽车
保险丝

sl-703fl fuse
holders

sl-703fl
汽车保险丝座

可耐电流电压40a
250v

适用于中型汽车
保险丝

sl-703h fuse
holders

sl-703h
汽车保险丝座

sl-703e2
汽车保险丝座

可耐电流电压40a
250v

适用于中型汽车
保险丝

sl-703f fuse
holders

sl-703f
汽车保险丝座

可耐电流电压40a
250v

适用于中型汽车
保险丝

sl-703fc fuse
holders

sl-703fc
汽车保险丝座

可耐电流电压40a
250v

适用于中型汽车
保险丝

sl-703g fuse
holders

sl-703g
汽车保险丝座

可耐电流电压40a
250v

适用于中型汽车
保险丝

sl-703h2 fuse
holders

sl-703h2
汽车保险丝座

可耐电流电压40a
250v

适用于中型汽车
保险丝

sl-703n fuse
holders

sl-703n
汽车保险丝座

可耐电流电压25
0a250v

适用于叉栓式汽
车保险丝

可耐电流电压40a
250v

适用于中型汽车
保险丝

更多资料请联系我们：

东莞市天瑞电子有限公司dongguan reomax electronic co., ltd夏天宾先生手机mobile:13538558585

tel:+86-0769-82398813

fax:+86-0769-82398816

qq:452251456

e-mail:13538558585@139.com

地址：中国 广东 东莞市茶山镇博头村address：botou industrial zone, chashan town, dongguan, guangdong, china

本产品的 种类为 保险丝盒， 加工定制是 是，温控范围为 -20-80（°C）， 形状是 插片式，自动复位功能为 无， 体积是 小型，保持电流为 1A-300A（A）， 型号是 SL系列， 最大电流为 300A（A）， 电压特性是 低压，熔断速度为 M/中速， 品牌是 tianrui， 用途为 电子， 最大电压是 32（V）， 执行标准为 国标， 动作温度是 -20-80（°C），