

壳牌总代理批发厂家 成都市壳牌总代理 壳牌液压油经销商

产品名称	壳牌总代理批发厂家 成都市壳牌总代理 壳牌液压油经销商
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

壳牌压缩机油

工业长效空气压缩机油150#

往复式空气压缩机油DAA 100# ; 150# ; DAB 68# , 100# , 150#

合成空气压缩机油SHC 32/46/68/100/150

回转式空气压缩机油DAG 32/46 ; DAH 32/46

工业润滑脂 :

泵工业润滑脂00#

二硫化钼极压锂基脂0#1#2#3#

钢丝绳表面润滑脂

极压锂基脂0#00#000#1#2# ; 家电行业极压锂基脂0#2#

减速机润滑脂00#

SJ烧结机滑道密封脂1#2#

齿轮箱防漏润滑脂00#000#

万向节润滑脂

高温高速电机润滑脂；工业高温高速电机润滑盒脂

高温高压螺纹密封脂

工业极压复合锂基润滑盒脂2#

工业窑车轴承润滑盒脂；合成高温润滑脂

极压复合锂基脂1#2#3#

连铸机润滑脂

窑车轴承润滑脂

轧机。轧辊润滑脂1#2#3#

重负荷开式齿轮脂0#00#000#

壳牌佳度S3 T460润滑脂是润滑脂，用于低、中速工业轴承，特别适用于钢材连铸设备。壳牌佳度S3 T460润滑脂采用矿物基础油和特殊聚脲基稠化剂，在高温下降低磨损、延长寿命并保持剪切稳定。高温极压润滑脂 壳牌佳度S3 T460润滑脂是润滑脂，用于低、中速工业轴承，特别适用于钢材连铸设备。该产品采用矿物基础油和特殊聚脲稠化剂，在高温下降低磨损、延长寿命并保持剪切稳定。应用范围 壳牌佳度S3 T460润滑脂专为钢铁行业高温低速的连铸轴承配制，壳牌总代理授权点，也可用于其他低速高温的轴承当中。实际应用证实佳度S3 T460能够减少轴承更换和集中润滑系统的维护，降低使用成本。性能特征 聚脲稠化剂的天然特性以及采用高粘度、高粘度指数、高度精制矿物油，是该产品具有工作条件下的优异高温性能，防止油脂硬化。使用极压添加剂为低速运行的轴承提供出众的边界润滑保护。得益于非金属皂基的使用，凉山州壳牌总代理，以及没有晶体和皂基的沉积从而导致过滤器和分配设备的堵塞，该产品在集中式润滑系统中有出色的表现，壳牌总代理批发厂家，良好的抗腐蚀特性和抗水冲刷性能。运行温度范围 -10到150 ，峰值温度可达180 参考 佳度S3 T460润滑脂在Voest Alpine和SMS Demag等设备上有良好的应用。

Shell Tonna S3M68|壳牌通拿S3M68导轨油

壳牌通拿（Tonna）S润滑油

Shell Tonna s Oil Shell Tonna S3M68|壳牌通拿S3M68导轨油

机床导轨润滑油

现今用于制造精密零件的机床对导轨的质量及润滑提出了极为苛刻的要求。壳牌通拿（Tonna）S正是为满足此需求而开发的特殊产品。通拿S是专门用于机床导轨、滑道润滑的润滑油，是高度精炼的矿物基础油和粘附特性改进剂、抗磨损添加剂，“粘-滑”特性改进剂等添加剂组成。

推荐应用：

机床导轨，床身和进给机构的润滑

壳牌通拿S满足各种不同机床导轨表面材质的润滑要求，壳牌总代理号品质，包括各种合成材料和金属如铸铁导轨。

机床液压系统

该产品可作为液压油，特别推荐用于液压于导轨联合润滑系统。

机床齿轮箱和主轴润滑

该产品也可用于机床齿轮和床头箱的润滑。

它能有效克服在不利条件下产生的“爬行”现象。对于水平导轨应选用低粘度的润滑油（Tonna S32/68）；对于圆柱形和其他垂直的导轨，则应使用Tonna S220.

典型数据：

壳牌通拿润滑油S32S68S100S220ISO粘度级别3268100220密度15
kg/l0.8700.8790.8800.894粘度@40 mm²/s3268100220粘度指数10510310598闪点（开口杯）
212225248250倾点 -30-15-15-12。

壳牌总代理批发厂家-成都市壳牌总代理-壳牌液压油经销商由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司是一家从事“工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美孚润滑油,壳牌润滑油,长城润滑油,昆仑润滑油”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使弘运峰润滑油在润滑油（脂）中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！