

MKA14103 AT10-15俄罗斯MKA干簧管 愿装

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | MKA14103 AT10-15俄罗斯MKA干簧管 愿装 |
| 公司名称 | 深圳市欧卡达科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:俄罗斯mka 型号:mka14103 |
| 公司地址 | 深圳市福田区振华路鼎诚国际大厦2009室 |
| 联系电话 | 13332994041 18926508055 |

产品详情

产品图片：

原装正品现货，各at值均有大量现货供应，价格优势，欢迎咨询！

产品规格参数：

| | |
|---------------------------------------|---------|
| contact form接触方式 | a |
| max. contact rating最大功率 | 10 w |
| max. switching voltage最大开关电压 | 100 vdc |
| min. breakdown voltage最小崩溃电压 | 220 vdc |
| max. switching current最大开关电流 | 0.5 a |
| max. carry current最大负载电流 | 1.0 a |
| max. initial contact resistance最大接触电阻 | 100 m |
| min. insulation resistance最小绝缘电阻 | 1010 |

| | |
|--|------------------------------|
| max. operate time动作时间 | 1.0 ms |
| bounce time弹跳时间 | 0.6 ms |
| max. release time释放时间 | 0.4 ms |
| min. resonant frequency响应频率 | 4000 hz |
| max. operating frequency最大工作频率 | 100 hz |
| pull in value灵敏值 | 07-35at |
| min. drop out value最小复位数值 | 5at |
| max. contact capacitance最大接触电容 | 0.7 pf |
| electrical life电气寿命 (resistive loads vdc)负载 | 5v-10ma-1x10824v-400ma-5x105 |
| test coil测试线圈 | 5000 t450 |
| number of turns圈数 | |
| resistance电阻 | |

干簧管原理：

干簧管是干式舌簧管的简称，是一种有触点的无源电子开关元件，具有结构简单，体积小便于控制等优点，其外壳一般是一根密封的玻璃管，管中装有两个铁质的弹性簧片电板，还灌有一种叫金属铯的惰性气体。平时，玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时，在磁场磁力线的作用下，管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触，簧片就会吸合在一起，使结点所接的电路连通。外磁力消失后，两个簧片由于本身的弹性而分开，线路也就断开了。因此，作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件，干簧管可以作为传感器用，用于计数，限位等等（在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作），同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中，通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否，所以又被称为“磁控管”。

特点及应用：

- 1,干式舌簧管结构紧凑、重量小，能够安装在极度有限的空间，极适合用于微型化设备。
- 2,干式舌簧管的开关元器件被气密式密封于一惰性气体气氛中，永远不会与外界环境接触，工作寿命长。
- 3,干式舌簧管没有采用滑动元件，所以不会出现在所有金属降级有关的金属疲劳现象，确保实际上无极限的机械使用寿命。

4,磁簧开关在手机、程控交换机、复印机、洗衣机、电冰箱、照相机、消毒碗柜、门磁、窗磁、电磁继电器、电子衡器、液位计、煤气表、水表中等等都得到了很好的应用。

干簧管使用注意事项：

1,剪切或弯曲干簧管的引线脚时必须极度小心，以免施加不适当的应力而使玻璃 - 金属密封受到损毁。适当的夹紧工具是必须使用的

2,遇到温度及过长暴露时间可能会导致玻璃 - 金属密封损伤（开裂、泄漏等），因此必须采用快速及可靠的焊接技术（过程）。建议的焊接条件为：手焊时 $280 \sim 300^{\circ}\text{C}$ ，波焊时 250 至 300°C 。

本产品的 额定电压为 100 (V) ，额定电流是 0.5 (A) ，种类为 磁簧管(磁控式)，接触电阻是 10 () ，营销价格为 特价，加工定制是 是，产品性质为 热销，营销方式是 现货，型号为 MKA14103，品牌是 俄罗斯MKA，绝缘电阻为 100 (M) ，