安装简单,运行安全,泰科电缆分支器KZ2/95

产品名称	安装简单,运行安全,泰科电缆分支器KZ2/95
公司名称	深圳润和鹏科技发展有限公司
价格	42.00/只
规格参数	加工定制:否 品牌:泰科 型号:kz2-95
公司地址	深圳市宝安区西乡前进二路59号301
联系电话	0755-82824322 13925243242

产品详情

泰科绝缘穿刺线夹与普通线夹的不同之处

泰科缘穿刺线夹主要适用于架空绝缘导线的连接、分支连接、低压电缆进、t型连接大楼配电系统电缆支持、地下低压绝缘线缆连接路灯系统和接地保护,适用电压等级为10kv及以下,其主要性能特点:

- 1. 安装简便。运用穿刺的原理,使接触刀片穿透导线的绝缘层后刺入导体,安装时无需剥去导线的绝缘层,只要按规定位置在线夹中放入主线和支线,不破坏电缆的机诫性能和电气性能即可在电缆的任意位置做分支,用套筒扳手均匀拧断力矩螺母即可。
- 2. 接触电阻小,线夹温升低。接头发热极小,穿刺线夹的发热量小于同径导线,任何传统电缆分支的做法难以达到以上的标准。特制力矩螺栓确保恒定的穿刺压力,使线夹与导线达到良好的电气接触而不过分损伤导线,简化了安装难度,保证架空绝缘导线的正常使用寿命。
- 3. 结构密封、绝缘性高。线夹内部采用绝缘导热油脂填充,安装后整个导体形成全封闭、绝缘结构,提高穿刺线夹绝缘强度和安全性,保证穿刺线夹在恶劣的自然环境中长期可靠地运行,防水、耐腐蚀、抗紫外线等。
- 4. 穿刺线夹结构中利用和相配的原理,在塑料壳的螺丝孔处设计了塑料护套,增加了螺杆与导体的爬电距离,使线夹的安全绝缘性进一步提高。
- 5. 线夹适用范围广。可适用于铜铝导线、异径导线的支接、等径导线的对接,并适用于铜铝绝缘导线的过渡连接。

本产品的