

总代理 供应三菱水泵专业型变频器FR-F740-3.7K-CHT

产品名称	总代理 供应三菱水泵专业型变频器FR-F740-3.7K-CHT
公司名称	上海昌田乐实业有限公司
价格	2428.00/个
规格参数	应用范围:水泵专用 品牌:mitsubishi/三菱 产品系列:fr-a700
公司地址	浦东新区万祥镇三三公路2029号1幢53室
联系电话	021-59781067 18930079995

产品详情

产品图片

产品特点

(variable-frequency drive, vfd) 是应用变频技术与微电子技术, 通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的, 根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压, 进而达到节能、调速的目的, 另外, 变频器还有很多的保护功能, 如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高, 变频器也得到了非常广泛的应用

fr-a700系列高性能矢量变频器

a700产品适用于各类对负载要求较高的设备，如起重、电梯、印包、印染、材料卷取及其它通用场合。三菱fr-a700系列变频器具有高水准的驱动性能。

具有独特的无传感器矢量控制模式，在不需采用编码器的情况下可以使用各式各样的机械设备在超低速区域高精度的运转。

带转矩模式控制，并且在速度控制模式下可以使用转矩限制功能。

具有矢量控制功能（带编码器），变频器可以实现位置控制和快响应、高精度的速度控制（零速控制，伺服锁定等）及转矩控制。

2、fr-f700系列多功能通用变频器

f700变频器除了应用在很多通用场合外，特别适合于风机、水泵、空调等行业。

fr-f700系列产品除了与其它变频器具有相同的常规pid控制功能外，并扩充了多泵控制功能。

最佳励磁控制功能，除恒速时可以使用外，在加减速时也可以起作用，可以进一步优化节能效果。

新开发的节能监视功能，可以通过操作面板、输出端子（端子ca、am）和通信来确认节能效果，使节能效果一目了然。

[fr-a740 系列, 3 相 380v 50hz 等级, 高性能矢量控制型]fr-a740-0.4k-ctfr-a740-0.75k-ctfr-a740-1.5k-ctfr-a740-2.2k-ctfr-a740-3.7k-ctfr-a740-5.5k-ctfr-a740-7.5k-ctfr-a740-11k-ctfr-a740-15k-ctfr-a740-18.5k-ctfr-a740-22k-ctfr-a740-30k-ctfr-a740-37k-ctfr-a740-45k-ctfr-a740-55k-ctfr-a740-75k-ctfr-a740-90k-ctfr-a740-110k-ctfr-a740-132k-ctfr-a740-160k-ctfr-a740-185k-ctfr-a740-220k-ctfr-a740-250k-ctfr-a740-280k-ctfr-a740-315k-ctfr-a740-355k-ctfr-a740-400k-ctfr-a740-450k-ctfr-a740-500k-ct

简易型 : fr-d740 系列 - [fr-d740 系列, 3 相 380v 50hz 等级, 简易型 (150% 60 秒 过载能力)] -

fr-d740-0.4k-ctfr-d740-0.75k-ctfr-d740-1.5k-ctfr-d740-2.2k-ctfr-d740-3.7k-ctfr-d740-5.5k-ctfr-d740-7.5k-ct

经济通用型 : fr-e740 系列

- [fr-e740 系列, 3 相 380v 50hz 等级, 轻巧通用型 (150% 60 秒 过载能力)] -

fr-e740-0.4k-ctfr-e740-0.75k-ctfr-e740-1.5k-ctfr-e740-2.2k-ctfr-e740-3.7k-ctfr-e740-5.5k-ctfr-e740-7.5k-ctfr-e740-11k-ctfr-e740-15k-ct

风机水泵型 : fr-f740 系列

- [fr-f740 系列, 3 相 380v 50hz 等级, 节能型 (*120% 60 秒 过载能力)] -

fr-f740-0.75k-ctfr-f740-1.5k-ctfr-f740-2.2k-ctfr-f740-3.7k-ctfr-f740-5.5k-ctfr-f740-7.5k-ctfr-f740-11k-ctfr-f740-15k-ctfr-f740-18.5k-ctfr-f740-22k-ctfr-f740-30k-ctfr-f740-37k-ctfr-f740-45k-ctfr-f740-55k-ctfr-f740-s75k-ctfr-f740-s90k-ctfr-f740-s110k-ctfr-f740-s132k-ctfr-f740-s160k-ctfr-f740-s185k-ctfr-f740-s220k-ctfr-f740-s250k-ctfr-f740-s280k-ctfr-f740-s315k-ctfr-f740-s355k-ctfr-f740-s400k-ctfr-f740-s450k-ctfr-f740-s500k-ctfr-f740-s560k-ctfr-f740-s630k-ct

[fr-d720s 系列, 单相 220v 50hz 等级, 简易型 (150% 60 秒 过载能力)]

fr-d720s-0.4k-ctfr-d720s-0.75k-ctfr-d720s-1.5k-ctfr-d720s-2.2k-ct

[fr-d720 系列, 3 相 220v 50hz 等级, 简易型 (150% 60 秒 过载能力)]fr-d720-0.4kfr-d720-0.75kfr-d720-1.5kfr-d720-2.2kfr-d720-3.7kfr-d720-5.5kfr-d720-7.5k

[fr-e720s 系列, 单相 220v 50hz 等级, 轻巧通用型 (150% 60 秒 过载能力)]fr-e720s-0.4k-ctfr-e720s-0.75k-ctfr-e720s-1.5k-ctfr-e720s-2.2k-ct

[fr-e720 系列, 3 相 220v 50hz 等级, 轻巧通用型 (150% 60 秒 过载能力)]fr-e720-0.4kfr-e720-0.75kfr-e720-1.5kfr-e720-2.2kfr-e720-3.7kfr-e720-5.5kfr-e720-7.5kfr-e720-11kfr-e720-15k

[fr-f720 系列, 3 相 200v 50hz 等级, 节能通用型]fr-f720-0.75kfr-f720-1.5kfr-f720-2.2kfr-f720-3.7kfr-f720-5.5kfr-f720-7.5kfr-f720-11kfr-f720-15kfr-f720-18.5kfr-f720-22kfr-f720-30kfr-f720-37kfr-f720-45kfr-f720-55kfr-f720-75kfr-

f720-90kfr-f720-110k

[fr-a720 系列, 3 相 200v 50hz等级, 高功能矢量控制型]fr-a720-0.4kfr-a720-0.75kfr-a720-1.5kfr-a720-2.2kfr-a720-3.7kfr-a720-5.5kfr-a720-7.5kfr-a720-11kfr-a720-15kfr-a720-18.5kfr-a720-22kfr-a720-30kfr-a720-37kfr-a720-45kfr-a720-55kfr-a720-75kfr-a720-90k

我所在的位置

联系方式

联系地址：上海市青浦区赵重公路2811弄夏阳金城8号601-602室

联系电话：18930079995

传真号码：021 34539713

腾讯qq：925605040

阿里旺旺：ctlwts1

公司简介

昌田乐集团有限公司（以下简称昌田乐）（shanghai chang tian le group co.,ltd）是以陶瓷设备、耗材、器械及陶瓷生产原材料为主导，集实体与商贸运营功能为一体、综合供应实力强大且基础扎实的综合性集团公司。昌田乐主要经营进口金刚石磨轮、进口机电马达及伺服马达减速机（abb\\motovario\\邦飞利等）、低压电器（西门子、abb、三菱、omron等）昌田乐一直以客户的需求为经营导向；以客户满意为工作尺度，优品质、优服务受到陶瓷行业及其他工业自动化领域朋友的认可和支持，产品远销中国国内诸多大品牌公司及东南亚和意大利市场，并保持长期友好合作关系。昌田乐精英团队于2007年10月开始投身经营工业自动化领域内的相关产品耗材和原材料并于2009年7月23日，注册并正式成立上海昌田乐实业有限公司。在这短短的5年里公司产品的经营范畴不断丰富，品质监控不断完善，服务不断精进，公司规模不断壮大。如今昌田乐旗下已有昌田乐（上海）智厦沪实业有限公司、昌田乐（上海）化妆品有限公司和昌田乐（上海）美容有限公司，并配有两家专业、高端的养生商务会馆，并与互联网进行充分的融合，建立起涵盖国际庞大的网络营销系统，团队实力专业、强大。昌田乐总部位于青浦区西郊，是上海连接江浙沪三省交界，是江浙的重要交通枢纽，也占据上海这一全国甚至全世界最重要的交通枢纽之一的优势。地理位置的优越也将为我们的发展开拓更广阔的空间。我们的使命：帮助中国和世界的陶瓷行业打造世界上最优品质陶瓷产品之最强有力的后盾，做最优质的供应商，共同创造属于我们中国人的骄傲。我们的目标：成为“一业特强，多元化发展”世界一流的国际公众认可的大公司。我们的宗旨：质量第一、信誉至上、服务至优。一直以来，我们秉承诚信、专业、热忱为您提供最优质的产品和服务，希望我们丰富的专业经验可以与您共享，共创商机，创造美好明天。

本产品的额定电压为三相AC380 (V)，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型为塑壳，产品系列是FR-A700，直流电源性质为电压型，滤波器是内置EMC滤波器，额定电流为30 (A)，电源相数是三相，应用范围为水泵专用，营销方式是现货，适配电机功率为3.7 (kW)，型号是FR-F740-3.7K-CHT，供电电压为低压，品牌是Mitsubishi/三菱，控制方式为电流矢量，