

PPS东丽(日本品牌)一级代理商

产品名称	PPS东丽(日本品牌)一级代理商
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:全国配送 产地:正规渠道
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

PPS东丽(日本品牌)一级代理商

日本东丽PPS规格一览

分类 特征 品名

玻璃纤维增强

GF30%增强, 良流动 A503-F1

GF30%增强, 标准 A503-X05

GF40%增强, 标准 A504X90

GF40%、耐LLC性 A504CX1

GF40%增强, 低毛边 A504X95

GF40%增强, 良流动, 低毛边 A504FG1

GF40%增强, 低杂质, 高韧性 A604

GF40%增强, 高韧性, 耐LLC性 A604CX1

GF40%增强, 低氯对应 A604-L02

GF40%增强, 低毛边, 良流动 A604-X95

GF40%增强, UL746C(f1) AR04

玻璃纤维增强+弹性体改质 GF30%增强, 高冲击 A673M

GF30%增强, 高冲击, 耐湿热性 A673M-T

GF40%增强, 高冲击 A674M2

玻璃纤维 + 无机填充物增强

高填充, 标准 A310MX04

高填充, 低翘曲 A310M

高填充, 高强度, 良流动 A305MD1

CTI等级2 A310E

高填充, 良尺寸稳定性, 低毛边 A390M65

高填充, 良流动 A400MX01

高填充, 高强度 A400M-X05

高填充, 高刚性, 高韧性 A400M-D1

高填充, 低燃料溶胀性 A410MX07

高填充, UL746C(f1) AR10M

高填充, 良流动, 低毛边 A610MG1

高填充, 高韧性 A610M-X03

高填充, 低氯对应 A625H-L01

玻璃纤维 + 无机填充物增强弹性体改质

高强度低气体放出 A470MX01

耐热循环性 A470MS01

耐热循环性良环氧树脂粘合性 A495M-A2

耐热循环性, 低翘曲, 良流动 A575W20

耐热循环性高熔接强度 A675GS1

特殊

良滑动性 (PTFE+GF30%) A515

高激光熔接性 A602LX01

CTI等级0 A660EX

外观良好, 高强度 A610MX46

吹塑成型 B671MX01

非增强

非增强, 弹性体改性 A670T05

非增强, 弹性体改性 A670R63

非增强, 弹性体改性 A670MT1

非增强, 弹性体改性 A670X01

非增强, 标准 A900