## 性价比高的拾音器|峰火PK-70N\_半球型高保真拾音器

产品名称	性价比高的拾音器 峰火PK-70N_半球型高保真拾 音器
公司名称	深圳赛格电子市场松山电子经营部
价格	128.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:峰火 型号:pk-70n
公司地址	广东深圳市福田区深圳市福田区振华路华康大厦 1栋312室/华强北
联系电话	0086 0755 13760131002

## 产品详情

## pk-70\_半球型高保真拾音器

- 1、高保真拾音器专为公、检、法行业同步监控录音而设计。
- 2、采用uniquard射频干扰(rfi)屏敝技术,防止射频干扰,抑制环境周边的杂音。
- 3、采用"天坛回音壁"原理的微孔设计,精确计算声音反射角度达到最佳。
- 4、采用回声消除凹腔有效减少空旷房间的严重回音,提供清晰及高质量音频信号输出。
- 5、采用杜比定向逻辑环绕声系统,内置高速语音处理单元,两级动态降噪处理。
- 6、美国kaboni大型镀金震膜电容咪头,150平方内高保真、高灵敏、噪音低。
- 7、内置agc及dts降噪信号微处理电路,自动调节高强度声音和瞬间冲击音。
- 8、内置最新的dnp及dsp数字处理单元,彻底消除"嘶嘶"电子噪音。
- 9、拾音器内置雷击保护、电源极性反接保护,静电防护和电源保护模块。

## 产品参数

拾音面积: 10~100平方米(可调)

传输距离: 3000米

频率响应: 20hz ~ 20khz

灵敏度: - 28db

信噪比: 88db (1米40 db音源) 50db (10米40 db音源) 1khz at 1 pa

指向特性:全指向性

动态范围:104db (1khz at max db spl)

承受音压: 120db spl (1khz,thd 1%)

输出阻抗: 600~1000欧姆非平衡

信号幅度: 2.5vpp/-25db

麦 克 风: 美国kaboni大型镀金震膜电容咪头

处理电路: dsp数字降噪, agc自动增益控制, alc自动电平控制

保护电路: 雷击保护、电源极性反接保护、静电防护

连接方式: 3条引线(红色电源正、白色音频正、黑色公共地)

传输线缆: 电话线、网络双绞线、屏蔽电缆(电磁复杂环境请用屏蔽电缆)

电源电压: 直流稳压dc10v~18v(推荐使用12v,大于500米推荐15v)

工作电流: 20 ma

环境温度: -20 ~ 70

外壳材质: 高级树脂pvc+喷涂漫射涂层

外形尺寸: 77mm×35mm

本产品的 型号为 PK-70N ,规格尺寸是  $77mm \times 35mm \pmod{nm}$  ,品牌为 峰火 ,驱动方式是 电磁式 ,种类为 磁头、唱头(拾音器) ,材质是 高级树脂PVC + 喷涂漫射涂层 ,加工定制为 是 ,