

工业离心风机润玺高压漩涡风机气泵强力旋涡除尘大功率吹吸鼓风机

产品名称	工业离心风机润玺高压漩涡风机气泵强力旋涡除尘大功率吹吸鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:高压漩涡风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

漩涡式高压鼓风机结构说明：

- 1、特殊叶片设计，压力高、风量大、噪音低、寿命长。
- 2、风量控制稳定性高，操作容易。
- 3、样式种类齐全。
- 4、绝缘性能强,安装容易,可靠性高,高压缩比,轴承运转温度低,无油无污染,保养容易,外观优美,高品质.
- 5、高压和高吸力的产生在于叶轮特的设计。漩涡气泵的叶轮边缘带有多个叶片，当叶轮旋转时，由于离心作用，两个叶片中的空气被快速地往外缘方向运动，传转输能量，风压被快速叠加，便形成了高压或高力其速度得到增加。当空气被风道重新导入叶轮后，将再次被加速。由于多个叶片传转输能量，风压被快速叠加，便形成了高压或高吸力。

吸热风高压漩涡风机 耐高温高压蜗流风机风压是指--要使空气在管道中流动必须有一定的压力，这个压力称为风压。风压可分为静压和动压两部分，静压作用于管道四周，用来克服空气流动所遇到的阻力，有正有负，风道内的压力比外界大气压力大时为正静压，此时空气从管道向外吹，如凝棉器的风扇出口管道内就具有正静压。风道内的压力比外界大气压力小时为负静压，此时空气从外面吸向风管内，如凝棉器的进棉管道内就是负静压。

涡流风机安装注意事项：

A.安装场所

周围温度与湿度，应符合以下条件：

单相-5~40 三相-10~40

选择通风良好，尘埃及湿气少的场所。

涡流高压气泵安装于室外，请使用雨罩。

起动准备及起动前的注意事项起动前，必须进行下述检查和确认，在安装、找正之后进行试运行时应注意下述事项并慎重处理。

另外，事先应对有关操作人员进行必要的培训，使其能够做到：在风机开始运转时出现突然事态时，能根据运转指挥人员的指示，迅速作出相应的正确的动作！

很荣幸为您推荐我公司重点产品之一全风鼓风机、全风高压风机、旋流高压气泵、高压真空泵、气体输送风机、灰尘输送风机、吸料风机、送料风机、吸尘风机，三个月质量问题包换，18月保修的优质服务。

故障处理：1.调节电网电压2.管道不宜过长，管径应大于或等于风机出口直径的1.1倍，弯头不应过多，弯头角度应 $< 90^\circ$ ，且R应尽可能大。3.检查供风对象是否堵塞，泄漏4.更换级密封件

旋涡气泵环保应用特点：1、压力稳定:优异的运转平衡性能，机械精密度高，运转部分零件经过极精密的平衡设计、测试、校正，所以震动率极低，我们通过水处理、电镀处理实例应用证明，搅拌均匀，水波翻滚高度*。2、超低噪音:低噪音直接传动，出口及入口皆有内藏式消音过滤器，能大大降低运转时的噪音；根据客户需求，可升级为静音运行，满足客户的*要求。3、节能环保:高压风机采用与奔驰汽车轮毂一样的ADC12材质，跨越了浇铸生铁老旧工艺，且叶轮与其他部件不产生任何接触，无油无污染，拥有“高、精、轻”等特点，科技含量高、节能、低碳、高品质*出色产品。4、用途广泛:高压风机同时采用50/60Hz宽频电机，可依客户不同的需求，选用不同的电压规格；高压风机分为大风量及高压系列，使客户在选用时更具灵活性。5、维护简单:除了叶轮之外，高压风机没有其它动件，且叶轮直接连接马达，无齿轮和传动皮带，因此可靠性更高，达到几乎免维护，节省大量的运行和维护费用6、具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风；7、少油或无油运转，输出的空气是干净的；8、相对于离心风机和中压风机来说，其压力高很多，往往是离心风机的十几倍以上；9、如果泵体是整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；10、相对同类风机，其运转的噪音较低，就如我司推出*型旋涡风机！

耐高温高压蜗流风机是一种吹气或吸气两用的通用气源。它主要用于：燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洗、干燥、输送、粉粒、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送，环保工程产业机械，塑胶机械（除湿干燥机），印刷机械（丝网印机），照相制版，pcb设备，电器设备，医疗设备，食品灌装设备，包装设备，清洗设备，输送设备，水处理设备，各式燃烧机，锅，环保业等等。

江苏柯尔森环保科技服务理念

我公司秉承“诚实做人、诚信谋事、质量是本、顾客为上”的经营理念，践行“问必答、答必果、重义守信、尽心竭力”的服务宗旨，所有产品12个月质保期，愿竭诚为广大新老客户服务！

- 1、售前服务：根据现场需求的风量风压为您提供详细的风机技术参数，工程师给予您选出更合适您使用的产品，可根据客户特殊要求我们给予订做非标产品，让您花钱花的更划算；
- 2、售中服务：我公司专职服务人员和您一起跟踪货物，直到货物安全到达您的手里；
- 3、售后服务：我们每台产品均佩带详细的操作说明书，操作员可按照说明书要求来简单了解产品的原理，及注意事项。如果有不明白的操作可咨询我公司技术专员，为您讲解操作方案；
- 4、质保：江苏柯尔森环保科技有限公司全系列产品12个月质保。