

# Y型管道过滤器GL41H（货到付款 质量保证）

产品名称	Y型管道过滤器GL41H（货到付款 质量保证）
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:GL41H 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

Y型管道过滤器GL41H产品概述：

管道过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀等水力控制阀或其它设备的进口端，用来清除介质中颗粒性杂质，免受因管道内杂质、铁锈、焊屑等带来的堵塞和损坏，从而避免了维修费用和生产损失，保护阀门等设备的正常使用。

Y型过滤器过滤网采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便等特点，可用于水、蒸气、油品、硝酸、尿素、氧化性介质等多种介质。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。可根据用户需要设置过滤网的目数，一般通水网为18-30目，通气网为40-100目，通油网为100-480目。Y型过滤器体形小、滤眼细、阻力小、通流快速，压力损失小、安装检修方便、成本低、抗污性强、排污时间短、排渣方便。Y型过滤器还可与伸缩节组成具有安装长度可调节的Y型拉杆伸缩过滤器。

主要零部件

壳体材质	铸铁	碳钢	不锈钢
公称通径	15 ~ 500mm		
滤框滤网材质	不锈钢		
密封件材质	耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯		
工作温度（ ）	-30~380	-80~425	-80~450
公称压力（ MPa）	1.6~10		
过滤精度（目/in）	10~300		

主要连接外型尺寸：

公称通径 L H H1

DN20	155	100	150
DN25	160	100	150
DN32	180	110	160
DN40	200	115	170
DN50	230	155	195
DN65	220	200	270
DN80	250	210	295
DN100	305	250	345
DN125	350	305	425
DN250	480	360	485
DN200	500	450	605
DN250	550	505	710
DN300	600	580	815
DN350	700	600	845
DN400	780	620	875
DN450	850	700	980
DN500	900	765	1080

尊敬的客户，感谢您对我们上海威尔顿阀门有限公司的关注与支持！在这个快节奏的商业世界里，我们知道您对高质量、便捷购买的产品需求是日益迫切的。作为您的可xinlai合作伙伴，我们愿意为您提供一种全新的解决方案——Y型管道过滤器GL41H。

威尔顿这个品牌是我们公司的骄傲，多年来一直致力于研发和生产高品质的阀门产品。在我们耕耘的道路上，不仅积累了丰富的经验，更注重了技术创新和品质保证。GL41H是我们最新推出的一款Y型管道过滤器，旨在为您的工业流程提供可靠的过滤解决方案。

，让我们来看看GL41H的型号特点。作为一种Y型管道过滤器，GL41H采用了特殊的Y型结构设计，能够有效过滤管道中的杂质和固体颗粒。其材质采用不锈钢，具有出色的耐腐蚀性和耐高温性能，可以适应各种恶劣的工作环境，保证过滤器的长期稳定运行。此外，GL41H还具备易于清洗和维护的特点，可大大节约您的时间和成本。

在使用GL41H过滤器时，产地也是一个重要的考虑因素。我们自豪地告诉您，GL41H是在上海生产的。上海作为全球zhuming的经济和科技中心，汇聚了许多技术youxiu的生产厂家。我们借助上海的优势，致力于为您提供高品质、高效率的产品。选择GL41H，不仅是选择了可靠性，更是选择了地域优势。

除了品牌和型号的优势，我们还关注了您可能忽略的细节和知识。例如，GL41H采用了先进的流体力学设计，确保了流体通过特殊形状的通道时的最小阻力。通过合理的结构优化，GL41H能够提供更大的过滤面积和更低的压力损失，从而延长设备的使用寿命和提高整体系统的效率。

为了满足不同客户的需求，我们在购买方式上也做了一些改进。GL41H采用了货到付款的方式进行交易，让您无需担心支付及物流环节的问题。我们希望通过这种方式，减轻您的负担，让您更加专注于自己的业务发展。

在威尔顿，客户的满意是我们最大的追求。我们深知购买决策的重要性，因此，我们欢迎您前来咨询、考察和试用GL41H。我们的团队将竭诚为您提供技术支持和咨询服务，帮助您找到最适合您需求的解决方案。

请您联系我们的销售代表，了解更多关于GL41H的信息和购买事宜。我们期待与您建立长期稳定的合作关系，为您的业务增添一份可靠保障。