

# 华为UPS电源2000-A-3KTTS高频在线式标机内置电池3KVA输出负载2700w消防设备

产品名称	华为UPS电源2000-A-3KTTS高频在线式标机内置电池3KVA输出负载2700w消防设备
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS电源 型号:UPS2000-A-3KTTS 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

品牌

华为UPS电源

上市时间

2020

货源类别

现货

设备类型

在线式UPS

额定容量

3KVA/2400W

输出电压范围

200-240VAC

输入电压范围

110-300VAC

备用时间

5min

转换时间

0秒转换

产品尺寸

88\*438\*410

重量

9.3KG

OEM

不可OEM

快出货时间

1-3天

是否支持一件代发

支持

发票

提供发票

售后服务

全国联保

包装清单

标配

成色

全新

颜色

黑色

可售卖地

全国

型号

UPS2000-G-3KRTL

UPS2000-G系列基于在线式双变换技术，为小型场景的理想供电解决方案，可全面消除各类电网问题。支持塔式和机架式安装，标机内置电池。

应用场景

中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心网络、通信系统、自动控制系统交流供电  
精密仪器设备的交流供电

特性与价值

可靠

· 超宽电压输入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命  
在线式双变换技术，为客户提供稳定可靠的供电

高效

。效率可达90%，降低能源损耗，绿色节能  
。超小体积，比传统UPS系统大幅节省空间

简单

\*LCD显示，友好人机界面，实时监控，操作便捷

标机内置电池，方便易用

提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式NetEco网管系统轻松实现集中远程管理

UPS2000·A系列基于在线式双变换技术，是小容量场的理想供电解决方案，可全面消除各类电网问题。UPS2000-A系列(6-10kVA)支持塔式安装，可选内置电池的一体化方案与外置电池的长备电方案，其效率可达96%，同类产品业界高。

应用场景

。中小型企业，大型企业分支机构，银行网点等

网络接入间，网管机房等

大型超市，办公室，家庭等其他交流供电场景

## 特性与价值

### 可靠

。超宽电压输入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命防腐蚀设计与关键器件引脚特殊保护，确保在恶劣环境下的可靠供电

### 高效

。专利硬件拓扑和控制方式，使6kVA/10KVA在线模式下效率高达96.96，大幅降低能源损耗，节约电费开支

输出功率因数0.9，带载能力高

### 简单

。LCD显示，调试安装迅捷方便，运行状态实时监控，界面友好。支持外置电池，充电电流1~8A可调，满足长时间备电需求可选SNMP/MODBUS等方式接入远程网管，短信猫支持UPS状态信息实时查询，解决偏远地区、无人值守站点UPS信息获取及处理，提高工作效率，降低运维成本

NetEco网管系统轻松实现集中远程管理

## 品牌

华为

## 电源名称

UPS不间断电源

## 调制方式

脉冲频率调制(PFM)

## 防护等级

IP20

## 工作湿度

95%RH

## 输出功率

2400W

## 相数

单相

效率

99

输入电压范围

220V

产品尺寸

22

执行质量标准

ISO质量管理体系

设备类型

ups电源长效机

配置

外接蓄电池

噪音

50

通讯接口

RS232/USB

标称容量

3W

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

OEM

HUAWEI

颜色

黑色

制造商

华为技术有限公司

工作湿度

0-65

保护方式

旁路开关

控制方式

隔离变压器

标称容量

3KVA

加工定制

是

电源名称

华为UPS电源

输出频率

50Hz

调制方式

脉冲调频调宽式

通讯方式

SNMP卡

货源类别

现货

备用时间

3小时

转换时间

0秒

其它名称

华为UPS不间断电源

频率稳压度

99

负载稳压率

100

负载调整率

90

重量

9.3kg

品牌

华为

电压

208Vac

备注说明

联保送货上门

品牌

华为

产品特性

在线式

是否进口

否

产地

深圳

输入电压

220V

输出功率

0.8

标称容量

3KVA

产品认证

CQC

电源类型

不间断电源

额定容量

2400W

工作频率

50HZ

工作湿度

参考说明书

工作温度

参考说明书

规格

参考说明书

绝缘电阻

参考说明书

控制方式

参考说明书

频率范围

50HZ

适用范围

参考说明书



输出电流

参考说明书

输出电压

参考说明书

输出频率

50HZ

输入电压范围

220V

输入频率

50HZ

可售卖地

全国

类型

AC/DC电源

型号

UPS2000-G-3KRTL

品牌

华为

包装清单

纸箱

备用时间

可定制h

尺寸

421\*190\*318mmcm

货源类别

现货

颜色

黑色

重量

26.6kgkg

转换时间

0mss

OEM

不可OEM

发票

增值税发票

成色

全新

是否支持一件代发

否

容量

3KVA/2400W

输入输出制式

单进单出

额定输入电压

220/230/240Vac

输入功率因数

0.99

电池电压

72V

输入输出

L+N+PE

输出插座

4路插座(10A)

输出功率因数

0.8

输出波形失真度

<3%

噪音

<50dB

净重

26.6kg

通讯

USB/RS232(可选RS485/干结点/SNMP)

可售卖地

全国

型号

2000A-3KTTS