

# BOCARI宝加利蓄电池BP120-12配电柜专用

产品名称	BOCARI宝加利蓄电池BP120-12配电柜专用
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:BOCARI宝加利蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

BOCARI宝加利蓄电池BP120-12配电柜专用

BOCARI宝加利蓄电池BP120-12配电柜专用

产品特性

- 1.长时间放电特性。
- 2.适用于备用和储能电源使用。
- 3.特殊的极板设计，循环使用寿命长。
- 4.特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。
- 5.专用隔板增强了电池内部性能。
- 6.热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。
- 7.气体复合效率高。
- 8.失水极少无电解液层化现象。
- 9.贮存期较长。
- 10.良好的深放电恢复性能。

11.采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

12.自放电率极低，适应温度范围广。

13.采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

产品特点：

#### 1 少维护

采用优质的 AGM 隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板栅，贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的损耗，电池寿命期间无需补加电解液维护。

#### 2 密封设计

多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠性，电池除倒立位置外可任意方向放置使用。

#### 3 使用寿命

板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长；独特的 4BS 铅膏配方，专用紧装配焊接设备，电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。

#### 4 自放电

高纯原辅材料，清洁的工艺生产环境，“6S”过程质量控制，保证电池具有较低的自放电率。

#### 5 均匀性能好

完善的质量保证体系，先进的设备保障能力，以及在极板生产、单体装配和成品检测中所增加的均匀化工序，充分保证出厂电池质量均匀一致。

环保部环境与经济政策研究中心与自然资源保护协会的专家认为，废铅蓄电池回收体系建设是一项涉及政府，生产、回收和再生企业以及公众等多个利益主体的复杂系统工程，要构建完善的废铅蓄电池回收体系，结合国际经验，我国要从以下几方面着手：一是zhengfubumen应加大维护规范回收的立法、执法力度。规范消费端在废铅蓄电池正规回收和处置中的责任和义务，应明确个人消费者在销售点交回旧铅蓄电池，对集团用户私自出卖或违规处理废电池要联合公安部门追究其相应的环境污染责任；鼓励有条件的零售商和其他收集者从消费端规范回收废铅蓄电池，完善《危险废物经营许可证管理办法》，将废铅蓄电池纳入危废收集许可证，鼓励市场参与者规范参与收集；加强维护合法废铅蓄电池运输渠道的运转，鼓励电池生产商通过其销售网络以零售商为基点建立有效的新旧电池交换网络，打击违法运输；加强对资质BOCARI宝加利蓄电池BP120-12配电柜专用回收处理企业的排污监管，鼓励设备更新换代，收严污染物排放标准，逐步与国际接轨，降低污染物排放；将铅蓄电池纳入强制回收产品目录，落实蓄电池

制造商的生产者责任延伸制度。