改性PA66尼龙 70G33HS1L机械护罩专用料

产品名称	改性PA66尼龙 70G33HS1L机械护罩专用料
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	20900.00/千克
规格参数	性能:美国杜邦PA66 品牌:杜邦PA66代理商 3:玻纤增强PA6
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

用途:机械护罩、风叶、齿轮、线圈骨架、机床附件等说明:增强级,PA66+33%玻纤增强产品,力学性能和尺寸稳定性优良。注:本数据为典型值,仅供选材参考。具体使用可咨询我公司材料工程师。

改性PA66尼龙 70G33HS1L机械护罩专用料

本文将详细介绍我们的改性PA66尼龙 70G33HS1L机械护罩专用料,该产品具有优异的性能、可靠的品牌和广泛的应用领域。我们是东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部,作为杜邦PA66代理商,提供美国杜邦PA66系列产品。这款70G33HS1L机械护罩专用料是经过改性的玻纤增强PA6,具有出色的物性表现,适用于各种机械护罩制造。

产品应用

改性PA66尼龙 70G33HS1L机械护罩专用料广泛应用于机械设备的护罩制造。例如,汽车产业中的发动机护罩、车辆底盘护板等;工业领域中的机械设备护罩、铁路货车保护罩等。该产品材料可根据客户需要进行定制颜色,以满足不同产品的外观要求。

产品物性

改性PA66尼龙 70G33HS1L机械护置专用料具有以下几个重要的物性特点:

高强度与刚性:该产品加入玻纤增强材料,能够提供较高的抗拉强度和刚性,保证机械护罩的稳定性和可靠性。

优异的耐热性:改性PA66尼龙具有优异的耐高温性能,能够承受高达200°C的温度,保证机械护罩在极端工作环境下的可靠性。

良好的阻燃性:该产品采用阻燃材料制造,具有良好的阻燃性能,能够有效阻止火焰蔓延,保护设备的

安全。

优异的耐候性:改性PA66尼龙具有出色的耐候性能,能够在不同的气候条件下保持稳定的物理性能,延 长机械护罩的使用寿命。

产品特性

改性PA66尼龙 70G33HS1L机械护罩专用料的特性如下:

材质稳定:该产品采用杜邦PA66原料制造,保证材质的稳定性和可靠性。

良好的成型性:该产品具有良好的流动性和成型性,适用于各种注塑成型工艺。

优异的抗氧化性能:改性PA66尼龙具有优异的抗氧化性能,能够有效延缓材料老化,保持产品的长期性能。

低摩擦系数:改性PA66尼龙具有低摩擦系数,能够减少机械护罩与其他部件的摩擦,提高使用寿命。

改性PA66尼龙 70G33HS1L机械护罩专用料价格为20900元/千克,该产品性能zhuoyue、品牌可靠,适用于各种机械护罩制造需求。我们将为您提供的咨询和售后服务,满足您的需求。如需了解更多详情,请联系我们,谢谢。