

BOMAG宝马格压路机管路滤芯07993022 液压油滤器H9071/690-00056

产品名称	BOMAG宝马格压路机管路滤芯07993022 液压油滤器H9071/690-00056
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

贺德克原装液压油滤芯高压电场中空气除尘，空气是不良导体，在通常情况下是不能导电的绝缘体注意系统油箱及管路冲洗干净，加油时候通过带过滤器的加油装置，不要让油箱内的油液直接与空气接触，新旧油不要混合，对于延长滤芯的使用寿命还是有帮助的（2）安装在液压泵的出油口上，这种安装方式可以有效的保护除泵以外的其它液压元件，但由于滤油器是在高压下工作，滤芯需要有较高的强度，为了防止滤油器堵塞而引起液压泵过载或滤油器损坏，常在滤油器旁设置一堵塞指示器或旁路阀加以保护 玛勒液压油滤芯：PI21004DNSMX3 PI22004DNSMX6 PI23004DNSMX10 PI24004DNSMX16 PI25004DNSMX25 PI21006DNSMX3 PI22006DNSMX6 PI23006DNSMX10 PI24006DNSMX16 PI25006DNSMX25 PI210010DNSMX3 PI220010DNSMX6 PI23010DNSMX10 PI24010DNSMX16 PI25010DNSMX25 PI21016DNSMX3 PI22016DNSMX6 PI23016DNSMX10 PI24016DNSMX16 PI25016DNSMX25 PI21025DNSMX3 PI22025DNSMX6 PI23025DNSMX10 PI24025DNSMX16 PI25025DNSMX25 PI21040DNSMX3 PI22040DNSMX6 PI23040DNSMX10 PI24040DNSMX16 PI25040DNSMX25 PI21063DNSMX3 PI22063DNSMX6 PI23063DNSMX10 PI24063DNSMX16 PI25063DNSMX25 PI21100DNSMX3 PI22100DNSMX6 PI23100DNSMX10 PI24100DNSMX16 PI25100DNSMX25 PI71004DNSMXvst3 PI72004DNSMXvst6 PI73004DNSMXvst10 PI74004DNSMXvst16 PI75004DNSMXvst25 PI71006DNSMXvst3 PI71010DNSMXvst3 PI72010DNSMXvst6 1)pall颇尔滤芯要装在泵的吸油口处：泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器，目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵，此外滤油器的过滤能力应为泵的两倍以上，压力损失小于0.02MPa PALL颇尔液压滤芯型号规格：材质:玻璃纤维，滤芯形式:折叠滤芯，用途:油除杂质，适用范围:过滤器，适用对象:润滑油，类型:，品牌:颇尔，规格:齐全，工作温度:120（ ），工作压差:10（MPa），过滤精度:10，进出口径:10（mm），性能:耐酸、耐碱、耐高温，原水压力:12（KG/cm²），过滤面积:12 2.创新纵向接合技术，接合的过滤材质末端，尤其在不同的负载变化下，更能有效阻止悬浮粒子从污物区进入滤净区 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤 3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水 7、汽车发动机及工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤. 8、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化 9、各种举升、搬运作业：起

重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆，船舶的起货机、起锚机，高炉、炼钢设备，船闸，船门的启闭装置，剧场的升降乐池和升降舞台，各种自动输送线等

主要技术参数，额定：30-660/min工作压力：21MPa工作温度：40~70摄氏度过滤精度：um-20um过滤一般的，在风机齿轮箱的在线润滑系统上，附带了一套在线过滤器，这种过滤器一般过滤精度大多为10-50um这种滤油器过滤精度低，泵磨损所产生的颗粒将进入系统，对系统其他液压元件无法完全保护，还需其它滤油器串在油路上使用

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水

内毒素 0.25EV/ml符合美国药典（VSP）标准涉及化工石油、塑胶、机械等行业 10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置：液压机，金属材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料挤出机等化工机械，拖拉机、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械，隧道、矿井和地面的挖掘设备，各种船舶的舵机等产品的质量上乘，价格实惠，客户能够根据自己的需要来选择不同型号规格的产品，购买令自己满意的产品黎明滤芯详细介绍 GU-

H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10x* GX-25x* GX-40x* GX-63x* GX-100x* GX-160x* GX-250x* GX-400x* GX-630x* (*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器

滤芯型号：IX-40x* IX-63x* IX-100x* IX-160x* IX-250x* IX-400x* IX-630x* IX-800x* IX-1000x* (*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZX2-10x* TZX2-25x*

TZX2-40x* TZX2-63x* TZX2-100x* TZX2-160x* TZX2-250x* TZX2-400x* TZX2-630x* TZX2-800x* TZX2-1000x* (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25x*

TXX-40x* TXX-63x* TXX-100x* TXX-160x* TXX-250x* TXX-400x* TXX-630x* (*分别代表30, 50) GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300x*Q2 GP400x*Q2 GP500x*Q2 GP600x*Q2

(*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300x*Q2 WY400x*Q2 WY500x*Q2 WY600x*Q2 WY700x*Q2 WY800x*Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25x* TFX-40x* TFX-63x* TFX-100x* TFX-160x* TFX-250x* TFX-400x* TFX-630x* TFX-800x* TFX-1000x* TFX-1300x*

(*分别代表80, 100, 180) 自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X* FX-515X* FX-520X* (*分别代表80, 100, 180) ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/* ZL12BX-122/*

(*分别代表10, 25, 80) QYL型回油过滤器 滤芯型号：QYLX-63x*Q2 QYLX-100x*Q2 QYLX-160x*Q2 QYLX-250x*Q2 QYLX-400x*Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30) TFB系列吸油过滤器

滤芯型号：TFBX-45x* TFBX-70x* (*分别代表10, 20, 30, 80) XNL系列箱内回油过滤器

滤芯型号：NLX-25x* NLX-40x* NLX-63x* NLX-100x* NLX-160x* NLX-250x* NLX-400x* NLX-630x* NLX-800x* NLX-1000x* (*分别代表3, 5, 10, 20, 30) 旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06x10, SPX-06X25, SPX-08x10, SPX-08x25, SPX-10x10, SPX-10x25, SPAX-10x10 ZU-H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：HX-40x* HX-40x*Q HX-40x*W HX-10x* HX-10x*Q

HX-10x*W HX-25x* HX-25x*Q HX-25x*W HX-63x* HX-63x*Q HX-63x*W HX-100x* HX-100x*Q HX-100x*W HX-160x* HX-160x*Q HX-160x*W HX-250x* HX-250x*Q HX-250x*W HX-400x*

HX-400x*Q HX-400x*W HX-630x* HX-630x*Q HX-630x*W HX-800x* HX-800x*Q HX-800x*W HBX-10x* HBX-25x* HBX-40x* HBX-63x* HBX-110x* HBX-160x* HBX-250x* HBX-400x*

HBX-630x* HDX-10x* HDX-25x* HDX-40x* HDX-63x* HDX-100x* HDX-160x* HDX-250x* HDX-400x* HDX-630x* (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器

滤芯型号：TXX-25x* TXX-40x* TXX-63x* TXX-100x* TXX-160x* TXX-250x* TXX-400x* TXX-630x* (*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号：FAX-25x* FAX-40x* FAX-63x*

FAX-160x* FAX-250x* FAX-400x* FAX-630x* FAX-800x* FAX-1000x* (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号：FBX-25x*

FBX-40x* FBX-63x* FBX-100x* FBX-160x* FBX-250x* FBX-400x* FBX-630x* FBX-800x* FBX-1000x* FBX-1300x* (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器

滤芯型号：SFAX-25x* SFAX-40x* SFAX-63x* SFAX-100x* SFAX-160x* SFAX-250x* SFAX-400x* SFAX-630x* SFAX-800x* (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRFB系列双筒直回式回油过滤器

滤芯型号：SFBX-25x* SFBX-40x* SFBX-63x* SFBX-100x* SFBX-160x* SFBX-250x* SFBX-400x* SFBX-630x* SFBX-800x* SFBX-1000x* SFBX-1300x* (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号：SFX-60x* SFX-110x* SFX-160x* SFX-240x* SFX-330x* SFX-500x* SFX-660x* SFX-850x* SFX-950x* SFX-1300x* (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-

A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器 滤芯型号: STZX2-25 × * STZX2-40 × * STZX2-63 × * STZX2-100 × * STZX2-160 × * STZX2-250 × * STZX2-400 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器 滤芯型号: STXX-25 × * STXX-40 × * STXX-63 × * STXX-100 × * STXX-160 × * STXX-250 × * STXX-400 × * (*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号: PLFX-30 × * (*分别代表3, 5, 10, 20) 国产化滤芯 滤芯型号: LH0060D3BN/HC、LH0060D5BN/HC、LH0060D10BN/HC、LH0060D20BN/HC, LH0110D3BN/HC、LH0110D5BN/HC、LH0110D10BN/HC、LH0110D20BN/HC, LH0160D3BN/HC、LH0160D5BN/HC、LH0160D10BN/HC、LH0160D20BN/HC, LH0240D3BN/HC、LH0240D5BN/HC、LH0240D10BN/HC、LH0240D20BN/HC, LH0330D3BN/HC、LH0330D5BN/HC、LH0330D10BN/HC、LH0330D20BN/HC, LH0500D3BN/HC、LH0500D5BN/HC、LH0500D10BN/HC、LH0500D20BN/HC, LH0660D3BN/HC、LH0660D5BN/HC、LH0660D10BN/HC、LH0660D20BN/HC, LH0060R1BN/HC、LH0060R3BN/HC、LH0060R5BN/HC、LH0060R10BN/HC、LH0060R20BN/HC、LH0060R30BN/HC, LH0110R1BN/HC、LH0110R3BN/HC、LH0110R5BN/HC、LH0110R10BN/HC、LH0110R20BN/HC、LH0110R30BN/HC, LH0160R1BN/HC、LH0160R3BN/HC、LH0160R5BN/HC、LH0160R10BN/HC、LH0160R20BN/HC、LH0160R30BN/HC, LH0240R1BN/HC、LH0240R3BN/HC、LH0240R5BN/HC、LH0240R10BN/HC、LH0240R20BN/HC、LH0240R30BN/HC, LH0330R1BN/HC、LH0330R3BN/HC、LH0330R5BN/HC、LH0330R10BN/HC、LH0330R20BN/HC、LH0330R30BN/HC, LH0500R1BN/HC、LH0500R3BN/HC、LH0500R5BN/HC、LH0500R10BN/HC、LH0500R20BN/HC、LH0500R30BN/HC, LH0660R1BN/HC、LH0660R3BN/HC、LH0660R5BN/HC、LH0660R10BN/HC、LH0660R20BN/HC、LH0660R30BN/HC, LH0850R1BN/HC、LH0850R3BN/HC、LH0850R5BN/HC、LH0850R10BN/HC、LH0850R20BN/HC、LH0850R30BN/HC, LH0950R1BN/HC、LH0950R3BN/HC、LH0950R5BN/HC、LH0950R10BN/HC、LH0950R20BN/HC、LH0950R30BN/HC, LH1300R1BN/HC、LH1300R3BN/HC、LH1300R5BN/HC、LH1300R10BN/HC、LH1300R20BN/HC、LH1300R30BN/HC 液压滤芯特点 1、分高压段用、中压段用、回油段用和吸油段用 2、分高中低精度等级 该系列产品是美国, 德国, 英国、意大利等国同类产品的替代品 由于风力发电机多安装在偏远、空旷、多风地区, 如我国的新疆、内蒙古及沿海等地区, 增速齿轮箱的工作环境属于高低温变化、高湿气, 并且风机处于相对偏远的地区, 维修或更换的成本巨大, 因此设计要求齿轮箱必须有极高的运行稳定性、可靠性