

# 替代弗列加滤芯HF35130 工程机械液压油 液压回油滤清器

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 替代弗列加滤芯HF35130 工程机械液压油<br>液压回油滤清器   |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂                           |
| 价格   | 100.00/套                            |
| 规格参数 | 材质:玻璃纤维<br>用途:油除杂质<br>过滤精度:0.3-20um |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区                      |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924            |

## 产品详情

贺德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；低压系列滤芯还设有旁通阀 在这个电场中，空气中的阳离子和阴离子分别向相反的电极上移动，这种移动就形成了电流，尽管这个电流值很小 事实上，在线过滤器虽然很好的保护了润滑系统，并起到了清洁油系统的作用，但根据多年来风场业主的经验和取样检测，其本身并不能完全满足风机齿轮箱对润滑油清洁度的要求以及相关的标准

一般用于大型液压系统 同时应安装 安全阀以防滤油器堵塞 特点：由单层或多层金属压差低，纳污能力强，使用寿命长网与滤料制成，层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定，同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质.不带任何毛刺，证使用寿命长有较宽的过滤精度可选择杰出的化学兼容性，适合过滤强酸、强碱及有机溶剂滤膜为折叠式深层过滤，膜过滤面积大 5、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤 精度根据油液污染度要求具体确定 产品的质量上乘，价格实惠，客户能够根据自己的需要来选择不同型号规格的产品，购买令自己满意的产品

5、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤 材料：鑫属纤烧结、金属网、滤纸、无机玻纤 以下是一个来自甘肃某风场风力发电机齿轮箱的油样报告，运行了2年左右的时间，油系统的污染比较严重，检测方也给出了需要换油的建议 液压油滤芯已成为机动车行业较为的器材之一，液压油滤芯的功能在工业等领域中扮演着重要的角色，接下来我们来看看液压油滤芯产品型号对使用年限的影响

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤 本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品 拥有颗粒度污染测试中心，为过滤产品研制开发提供可靠的保证，行业内率先通过ISO9001质量体系认证

根据在液压系统中的安装位置，黎明液压油滤芯分为吸油管路滤芯、压力管路滤芯和回油管路滤芯

6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤 6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品 当然，人们都承认清洁的油对于轴承的寿命是至关重要的，然而问题是多数风电机组制造商，在销售他们的风电机组时，没有配备质量良好的清洁齿轮箱油的滤清器（4）安装在支路上，这种方式主要安装在溢流阀的回油路上，这时不会增加主

油路的压力损失，滤油器的也可小于泵的，比较经济合理

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

颇尔滤芯的材质：不锈钢编织网、烧结网、铁编制网滤料：玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸 颇尔液压油滤芯正规厂家我厂是国内较早从事流体分离与净化设备研发、生产、经营的企业，也是规模较大、品种全的生产厂家之一 3 性能参数 过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材

过滤精度：从1、3、6、12、25..... $\mu\text{m}$  过滤比：X 100 结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 测试标准：

滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按

ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 —压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号

自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\* (\*分别代表80, 100, 180)

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\* (\*分别代表10, 25, 80)

QYL型回油过滤器 滤芯型号：QY LX-63 $\times$ \* Q2 QY LX-100 $\times$ \* Q2 QY LX-160 $\times$ \* Q2 QY LX-250 $\times$ \* Q2

QY LX-400 $\times$ \* Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 $\times$ \*

GX-25 $\times$ \* GX-40 $\times$ \* GX-63 $\times$ \* GX-100 $\times$ \* GX-160 $\times$ \* GX-250 $\times$ \* GX-400 $\times$ \* GX-630 $\times$ \*

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40 $\times$ \* IX-63 $\times$ \* IX-100 $\times$ \*

IX-160 $\times$ \* IX-250 $\times$ \* IX-400 $\times$ \* IX-630 $\times$ \* IX-800 $\times$ \* IX-1000 $\times$ \* (\*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-

A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZX2-10 $\times$ \* TZX2-25 $\times$ \* TZX2-40 $\times$ \* TZX2-63 $\times$ \* TZX2-100 $\times$ \*

TZX2-160 $\times$ \* TZX2-250 $\times$ \* TZX2-400 $\times$ \* TZX2-630 $\times$ \* TZX2-800 $\times$ \* TZX2-1000 $\times$ \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25 $\times$ \* TXX-40 $\times$ \* TXX-63 $\times$ \*

TXX-100 $\times$ \* TXX-160X\* TXX-250 $\times$ \* TXX-400 $\times$ \* TXX-630 $\times$ \* (\*分别代表30, 50)

GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300 $\times$ \* Q2 GP400 $\times$ \* Q2 GP500 $\times$ \* Q2 GP600 $\times$ \* Q2

(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300 $\times$ \* Q2 WY400 $\times$ \* Q2

WY500 $\times$ \* Q2 WY600 $\times$ \* Q2 WY700 $\times$ \* Q2 WY800 $\times$ \* Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25 $\times$ \* TFX-40 $\times$ \* TFX-63 $\times$ \* TFX-100 $\times$ \* TFX-160 $\times$ \*

TFX-250 $\times$ \* TFX-400 $\times$ \* TFX-630 $\times$ \* TFX-800 $\times$ \* TFX-1000 $\times$ \* TFX-1300 $\times$ \* (\*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45 $\times$ \* TFBX-70 $\times$ \* (\*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25 $\times$ \* NLX-40 $\times$ \* NLX-63 $\times$ \* NLX-100 $\times$ \* NLX-160 $\times$ \*

NLX-250 $\times$ \* NLX-400 $\times$ \* NLX-630 $\times$ \* NLX-800 $\times$ \* NLX-1000 $\times$ \* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06 $\times$ 10, SPX-06X25, SPX-08 $\times$ 10、SPX-08 $\times$ 25、SPX-10 $\times$ 10、SPX-10 $\times$ 25、SPAX-10 $\times$ 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25 $\times$ \* SFAX-40 $\times$ \* SFAX-63 $\times$ \* SFAX-100 $\times$ \*

SFAX-160 $\times$ \* SFAX-250 $\times$ \* SFAX-400 $\times$ \* SFAX-630 $\times$ \* SFAX-800 $\times$ \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25 $\times$ \* SFBX-40 $\times$ \* SFBX-63 $\times$ \* SFBX-100 $\times$ \*

SFBX-160 $\times$ \* SFBX-250 $\times$ \* SFBX-400 $\times$ \* SFBX-630 $\times$ \* SFBX-800 $\times$ \* SFBX-1000 $\times$ \* SFBX-1300 $\times$ \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号：SFX-60 $\times$ \* SFX-110 $\times$ \*

SFX-160 $\times$ \* SFX-240 $\times$ \* SFX-330 $\times$ \* SFX-500 $\times$ \* SFX-660 $\times$ \* SFX-850 $\times$ \* SFX-950 $\times$ \* SFX-1300 $\times$ \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STZX2-25 $\times$ \* STZX2-40 $\times$ \* STZX2-63 $\times$ \* STZX2-100 $\times$ \* STZX2-160 $\times$ \* STZX2-250 $\times$ \*

STZX2-400 $\times$ \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器

滤芯型号：STXX-25 $\times$ \* STXX-40 $\times$ \* STXX-63 $\times$ \* STXX-100 $\times$ \* STXX-160 $\times$ \* STXX-250 $\times$ \* STXX-400 $\times$ \*

(\*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号：PLFX-30 $\times$ \* (\*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-

H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：HX-40 $\times$ \* HX-40 $\times$ \* Q HX-40 $\times$ \* W HX-10 $\times$ \* HX-10 $\times$ \* Q

HX-10 $\times$ \* W HX-25 $\times$ \* HX-25 $\times$ \* Q HX-25 $\times$ \* W HX-63 $\times$ \* HX-63 $\times$ \* Q HX-63 $\times$ \* W HX-100 $\times$ \* HX-100 $\times$ \* Q

HX-100 $\times$ \* W HX-160 $\times$ \* HX-160 $\times$ \* Q HX-160 $\times$ \* W HX-250 $\times$ \* HX-250 $\times$ \* Q HX-250 $\times$ \* W HX-400 $\times$ \*

HX-400 $\times$ \* Q HX-400 $\times$ \* W HX-630 $\times$ \* HX-630 $\times$ \* Q HX-630 $\times$ \* W HX-800 $\times$ \* HX-800 $\times$ \* Q HX-800 $\times$ \* W

HBX-10 $\times$ \* HBX-25 $\times$ \* HBX-40 $\times$ \* HBX-63 $\times$ \* HBX-110 $\times$ \* HBX-160 $\times$ \* HBX-250 $\times$ \* HBX-400 $\times$ \*

HBX-630 $\times$ \* HDX-10 $\times$ \* HDX-25 $\times$ \* HDX-40 $\times$ \* HDX-63 $\times$ \* HDX-100 $\times$ \* HDX-160 $\times$ \* HDX-250 $\times$ \*

HDX-400 $\times$ \* HDX-630 $\times$ \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器

滤芯型号：TXX-25 $\times$ \* TXX-40 $\times$ \* TXX-63 $\times$ \* TXX-100 $\times$ \* TXX-160X\* TXX-250 $\times$ \* TXX-400 $\times$ \* TXX-630 $\times$ \*

(\*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号：FAX-25 $\times$ \* FAX-40 $\times$ \* FAX-63 $\times$ \*

FAX-160 $\times$ \* FAX-250 $\times$ \* FAX-400 $\times$ \* FAX-630 $\times$ \* FAX-800 $\times$ \* FAX-1000 $\times$ \*

(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号: FBX-25 × \*  
FBX-40 × \* FBX-63 × \* FBX-100 × \* FBX-160 × \* FBX-250 × \* FBX-400 × \* FBX-630 × \* FBX-800 × \* FBX-1000 × \*  
FBX-1300 × \* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) 部分型号: ZL12BX—122\*80W/HC, 122\*10BN/HC, 122  
\*20BN/HC, WU—250\*180F-J, TZX2-100\*20, LX316A, LX316B, LX316C, LXZ-630\*100F, RFB-400\*20  
LX311/100 LX666A/10 LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40\*10等