

# 贴片电阻0603 1% 68R高精密电阻 绕线电阻 压敏电阻 热敏电阻

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 贴片电阻0603 1% 68R高精密电阻 绕线电阻<br>压敏电阻 热敏电阻 |
| 公司名称 | 深圳市诚意发科技有限公司                           |
| 价格   | 面议                                     |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:台湾旺詮<br>型号:060368r        |
| 公司地址 | 深圳市福田区华强北街道华强北路华强广场2栋<br>D座22A         |
| 联系电话 | 0755-23617355 13723705933              |

## 产品详情

贴片电阻器，国巨yageo 旺詮 厚生 贴片大功率电阻1210 1812 2010 2512等封装0.1% 0.5% 低阻0.1k 0.01r等现货库存,原厂资源,可接受非常用阻值订货.交期快.

超小体积贴片电阻iphone手机版专用，通常用在耳机或助听器上及蓝牙设备。

0805封装尺寸/0402封装尺寸/0603封装尺寸/1206封装尺寸

封装尺寸与功率关系:0201 1/20w0402 1/16w0603 1/10w0805 1/8w1206 1/4w

由于电子商品的特殊性，有不同后缀不同封装，请买家事前一定要和客服咨询，一般情况下以实物为准！

本公司专营品牌：

如需开发票请告知客服,切记:发票抬头，以免耽误时间，发票分为:(普通发票,三个点增值税票,17%增值税票),所有票点按国家税务局规定收取,普通发票需交6个点的税款,增值税需交17点的税款，货款可走对公账户!)

为避免运输途中造成货物损坏给您带来的损失,请您在收到货物时当着快递公司人员的面认真检查,如果发

现货物损坏、数量不足或货不对板,请勿签收,并马上与我们联系沟通,以便更好的解决问题。

本公司诚接配套业务经营范围如下：

### 二极管

1/2w、1w、2w、5w等全系列稳压管、1n4148开关二极管、1n60检波二极管、db3触发二极管、整流管系列、肖特基系列。

### 三极管

[直插]to-92、to247 , to126、to220、to3p封装的系列大中小功率三极管。

[贴片]sot23、sot89、sot363、sot23-5等贴片封装

### 集成电路ic

电源模块、电视机ic、音响ic、影碟机ic、录象机ic、电脑ic、电子琴ic、通信ic、照相机ic、遥控ic、报警器ic、门铃ic、闪光灯ic、音乐ic、温控ic、手表ic、电动玩具ic、其他集成电路。

to252、to263、to251、sop、dip、plcc、qfp、bga、zip、sip、soj等系列封装

\* 74hc、74lv、74ls系列 lm324、lm358、lm393等系列 at24c系列 24lc系列 \*

### 电容

[直插]可调电位器、瓷片电容、金属化薄膜电容、涤纶电容、电解电容、钽电解电容、安规电容、独石电容等。

[贴片]电容：01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2220、2512等封装。钽电容：p、a、b、c、d、e型号封装。

## 电感

[直插]线圈电感，绕线电感，立体电感，大，小功率电感

[贴片]0402、0603、0805、1206、1210、1812、2220、2512等封装。各功率电感体积齐全，可按要求定做。

专业为各新老客户提供电子元器件配套服务 诚意发科技——是您真诚的合作伙伴！

本产品的加工定制为是，品牌是台湾旺诠，型号为060368R，种类是气敏，性能为通用，材料是合成，制作工艺为非线绕型，外形是平面片状，标称阻值为68R，允许偏差是 $\pm 1\%$ ，温度系数为NTC，额定功率是0.05（W），功率特性为中功率，频率特性是中频，营销方式为现货，产品性质是热销，属性为属性值，