

欧姆龙终端电阻FNY-W6003-1 全国总代理

产品名称	欧姆龙终端电阻FNY-W6003-1 全国总代理
公司名称	深圳派诺自动化系统工程有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:欧姆龙 型号:fny-w6003-1
公司地址	深圳市宝安区七区宝民一路华丰甲岸商务中心422-423室
联系电话	86-075561534468/61534467/15920072135 15013523423

产品详情

全新原装正品mechatrolink- 对应运动控制单元

最高至30轴的控制的高性能运动控制器。

内置运动程序，可实现多彩的运动控制。

易于进行系统配置

- 控制轴的自由组合简化多轴控制。可使用多达32个轴（包括30个物理轴和2个虚轴），并且可对每个轴进行单独设定。支持从单独轴控制到插补运行和同步运行的各种运动控制操作。

- 在伺服驱动器和分布模块中使用高速mechatrolink-ii 伺服通讯，可通过更少的配线实现多轴控制。伺服控制所需的限位开关和原点传感器置入伺服驱动器内，进一步改善了多轴系统中的分布控制。

易于进行信息处理

- 通过使用高速伺服通讯可设定运动程序、系统参数、系统数据以

及驱动器参数，并且可以通过在个人电脑上运行支持软件以读取这些参数。

- 可读取控制器常量和变量，如系统常量、全局变量、局部变量。
- 可对设备控制状态和伺服系统运行情况进行监视。
- 可在cpu单元记忆卡中对程序和数据进行备份。

易于进行运动控制

- 支持位置控制、同步控制（电子齿轮、电子凸轮、跟踪装置）、速度控制以及扭矩控制，应用广泛。
- 可以将伺服通讯扫描周期缩短至1ms。
- 对运动控制器、伺服驱动器以及分布模块进行定期处理可保证持久的高精度控制。
- 可以使用八个运动任务同时执行运动程序。在程序内部可以分块执行程序，所以在一个编程方案中既可进行独立控制，又可进行多轴控制，如插补和同步控制。
- 全局变量简化任务之间数据的共享。系统变量还可用于在程序内监视和使用伺服状态。

cj1w-mch71

cs1w-mch71/cj1w-mch71的支持

软件（日语）mc-miel的mch r108-cn5-01

mechatrolink- i/f单元 fny-ns115 用于w系列伺服驱动器

24-vdc i/o模块 fny-io2310 64个输入，64个输出

计数器模块 fny-pl2900 可逆计数器，双通道

脉冲输出模块 fny-pl2910 脉冲序列定位，双通道

mechatrolink-ii电缆（用于w系列，使用环形线芯并在两端带有usb连接器）

fny-w6003-a5 0.5m

fny-w6003-01 1.0m

fny-w6003-03 3.0m

fny-w6003-05 5.0m

fny-w6003-10 10.0m

fny-w6003-20 20.0m

fny-w6003-30 30.0m

mechatrolink-ii终端电阻 fny-w6022 终端电阻值

用于mechatrolink-ii的转发器 fny-rep2000通信转发器

如需确认url型号和产品，请您来电、来函。我公司专注欧姆龙电子电工、工控领域产品价格绝对优势欢迎您来电。全新原装欧姆龙产品,价格优惠,质量放心.

联系电话：13590455661/15920072135

qq :5866077/2395420517

本产品的功率特性为中功率，标称阻值是--，材料为--，种类是--，加工定制为是，频率特性是变频，产品性质为热销，营销方式是代理，额定功率为--（W），型号是FNY-W6003-1，温度系数为--，允许偏差是--，品牌为欧姆龙，性能是--，制作工艺为--，