

HFC磁棒电感 EMI磁棒电感

产品名称	HFC磁棒电感 EMI磁棒电感
公司名称	中山市南朗镇五环电子厂
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:五环 型号:0310,0410,0412
公司地址	中山市南朗镇榄边村工业区
联系电话	0760-85526380 13531822969

产品详情

公司目前主要生产：

- 1.色环电感: lga0204,0307,0410,0510
- 2.工字型电感： hpk0304,0455,0406,0507,0608,0810,0912,1010,1012,1015,2223等
- 3.注塑胶工字型电感: hmf1012....等
- 4.涂漆el工字型色码电感： el0455,0606,0608,0810,0909等
- 5.磁环电感： hc3026,4426,5026,6026,6826,8026,9026,10626,15726,20026等不同材质及上底座产品.
- 6.棒型无针脚滤波电感: hfc0205,0310,0415,0520,0630,0830,1030等
- 7.棒型轴向电感: hvc0310,0410,0513,0515,0616,1019等
- 8.空芯线圈电感: 线径0.2mm-2.0mm，内径和圈数依客户要求定做.
- 9.宽频六孔磁珠： rid,rh,rhh型一孔至六孔各式穿线磁珠,rh354708,35608,35908等
- 10.模压线圈: 外观尺寸有0505，0509，0707,0712，0812，1012等
- 11.emi 滤波线圈: htct8095等
- 12.共模电感: u10,u16, 外型尺寸1417,2336,1523,2235,1723等
- 13.触发线圈： htr0306，0406 0412等
- 14.可调线圈： s1 2 3等

15.贴片电感: 带屏蔽和不带屏蔽两种 cd&cri 32,43,54,73,75,104,105, ri124,125,127,

cmd322522,453232,spri0402 , 0804 , 1206等

16.叠层磁珠和叠层电感: cb/ch/cb100505(0402),160808(0603), 201209(0805), 321611(1206),

322513(1210),451616(1806),453215(1812)

公司也可根据客户的要求定制各款电感线圈。产品广泛用于: pda,adsl,isdn,mp3,vcd,

dvd,电脑 , 手机 , 电视机 , 随身听 , 数码相机 , el背光驱动 , 遥控玩具等通讯和消费类电子。

公司秉承: “ 以人为本 , 以客为先 , 高效运作 , 实现客户完全满意” 的宗旨 , 为全球通讯 ,

计算机 , 电视机等消费类电子客户提供优质产品和快捷服务 , 欢迎咨询我们的产品。

pict	hfc 磁棒电感 / emi磁棒电感					

1.五环图型及尺寸(shape and size) (单位mm)

类 型	a ± 0.20	b min	c ref	d ref	e mm
hfc01265	6.5	10.0	4.5	3.0	0.2-0.6
hfc01245	4.5	10.0	3.0	3.0	0.2-0.6
hfc016514	14	10.0	12	3.0	0.2-0.6
hfc0214	14	10.0	12	3.5	0.2-0.6
hfc02620	20	10.0	16	4.5	0.2-0.6
hfc0310	10	10.0	8	5.0	0.2-0.8
hfc0312	12	10.0	10	5.0	0.2-0.8
hfc0315	15	10.0	13	5.0	0.2-0.8
hfc0325	25	10.0	23	5.0	0.2-0.8
hfc03520	20	10.0	18	5.0	0.2-0.8
hfc03525	25.0	10.0	23	5.0	0.2-0.8
hfc0410	10.0	10.0	8	5.0	0.2-0.8

hfc0415	15.0	10.0	12	5.5	0.2-0.8
hfc0419	19.0	10.0	17	5.5	0.2-0.8
hfc0425	25.0	10.0	23	5.5	0.2-0.8
hfc0520	20.0	10.0	18	7.0	0.4-1.5
hfc0620	20.0	10.0	18	15.5	0.4-1.5
hfc0630	30.0	10.0	26	15.5	0.4-1.5
hfc0638	38.0	10.0	35	15.5	0.4-1.5
hfc0725	25.0	10.0	23	18.5	0.4-1.5
hfc0738	38.0	10.0	35	18.5	0.4-1.5
hfc0820	22.5	10.0	18	20.6	0.4-2.0
hfc0830	30.0	10.0	26	9.0	0.4-2.0
hfc095225	25.0	10.0	23	16.0	0.4-2.0
hfc1015	28.5	10.0	12	22.5	0.4-2.0
hfc1025	28.5	10.0	23	21.5	0.4-2.0
hfc1030	35.0	10.0	26	24.0	0.4-2.0
hfc1038	42.8	10.0	35	18.5	0.4-2.0
hfc1130	38.0	10.0	26	23.5	0.4-2.0
hfc1225	39.0	10.0	23	24.5	0.4-2.0
hfc1612	12.0	10.0	10	30.5	0.4-2.0
hfc1920	20.0	10.0	18	33.5	0.4-2.0
hfc1938	38.0	10.0	35	42.5	0.4-2.0
hfc2025	25.0	10.0	23	45.5	0.4-2.0
hfc2127	27.0	10.0	25	46.5	0.4-2.0
hfc2140	40.0	10.0	37	46.4	0.4-2.0

2.五环编号表示

hfc 0520 - 103 k

(1) (2)
(3) (4)

(1).编号(type):棒型电感 (ferrite r) (hfc)

(2).外型尺寸 (size):外型尺寸,core直径=5mm max,高度=20mm max (core size: d=10mm, l=12mm) (0520)

(3).标称电感值班(inductance): "103"表示10mh (example: "103"for 10 mh) (103)

(4).电感公差 (tolerance): "m": ± 20%, "k": ± 10%, "j": ± 5% (k)

本产品的加工定制为是，品牌是五环，型号为 0310,0410,0412，种类是滤波器，标称频率为 20 (MHz)，调整频差是 2 (MHz)，温度频差为 1 (MHz)，总频差是 2 (MHz)，负载电容为 20 (pF)，负载谐振电阻是 50 ()，基准温度为 60 ()，插入损耗是 20 (dB)，阻带衰减为 10 (dB)，输入阻抗是 40 (k)，输出阻抗为 80 (k)，