

矿用信号线MHYSV 100*2*0.8 天联牌煤安电缆

产品名称	矿用信号线MHYSV 100*2*0.8 天联牌煤安电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	88.60/米
规格参数	品牌:天联牌煤安电缆 型号规格:MHYSV 100*2*0.8 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用信号线MHYSV 100*2*0.8 天联牌煤安电缆

矿用信号电缆型号：MHYV；MHYVR；MHYVRP；MHYVP；MHY32；MHYBV；MHJYV 矿用信号电缆执行标准：MT818.14-1999矿用信号电缆用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。矿用信号电缆说明MHY32（PUYV39、PUYV39-1）矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒矿用信号电缆 用于斜井或竖井中作主信号电缆 MHYVRP（PUYVRP）矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软矿用信号电缆 用于井下平巷或斜巷作矿用信号电缆 MHYVP（PUYVP）矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽矿用信号电缆 MHYVR（PUYVR）矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套软矿用信号电缆 用于井下平巷或斜巷作信号电缆

MHYBV

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、镀锌钢丝编织铠装信号电缆

用于井下平巷作主信号干线电缆

MHYVRP

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、铜丝编织屏蔽信号软电缆

用于井下干扰较大的场合

MHYVP

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、铜丝编织屏蔽信号电缆

用于井下干扰较大的场合

MHYV32

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、粗钢丝铠装井筒信号电缆

用于斜井或竖井中作主信号电缆

六、产品规格：

MHYVP (2~10) × 2 × (0.75~1.5) mm²

MHYVP 1 × (2~7) × (0.75~1.5) mm²

MHYVP 2 × 3.3 + 2 × 0.85 + 2 × 0.35

MHYVP 2 × 3.3 + 2 × 0.85

MHYVP32-2 × 2.5 + 3 × (0.5, 0.75)

MHYVP32-2 × 3.0 + 1 × (0.5, 0.75)

MHYVP32-2 × 2.0 + 2 × (0.75, 1.0)

MHYVP32-2 × 4.0 + 5 × (0.5, 0.75)

MHYVP32-2 × 2.0 + 3 × (0.5, 0.75)

MHYVP32-2 × 1.5 + 1 × 0.5

MHYVP32-2 × 2.0 + 5 × 0.75

MHYVP32-2 × 2.5 + 1 × 0.75

MHYVP32-2 × 2.0 + 2 × 0.75

MHYVP32-2 × 3.0 + 2 × 0.75

$$\text{MHYVP32-}2 \times 3.0 + 3 \times 0.75$$

$$\text{MHYVP32-}2 \times 3.0 + 5 \times 0.75$$

$$\text{MHYVP32-}2 \times 1.5 + 3 \times 0.75$$

$$\text{MHYVP32-}2 \times 2.0 + 1 \times 0.75$$

$$\text{MHYVP32-}2 \times 2.5 + 5 \times 0.75$$

$$\text{MHYVP32-} (3 , 4 , 5 , 7) \times (0.3 , 0.5 , 0.75 , 1.0 , 1.5) :$$

$$\text{MHYVP32-}4 \times 2.0 + 2 \times (0.5 , 1.0)$$

$$\text{MHYVP32-}2 \times 1.5 + 2 \times (0.75 , 1.0)$$

$$\text{MHYVP32-}2 \times 6.0 + 5 \times (0.5 , 0.75)$$