

# 质量保证 5V3路红外线LED控制器

产品名称	质量保证 5V3路红外线LED控制器
公司名称	深圳市通天王科技有限公司
价格	25.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:通天王 型号:ttw
公司地址	中国广东省深圳市龙华新区清湖路口A栋9楼
联系电话	86-075527520475 13714914981

## 产品详情

### 无线红外七彩遥控控制器

#### 一、技术参数

供电电压：dc 5v/12v/24v

连接方式：共阳

外型尺寸：63\*35\*22 mm

重量：70g

输出电流：<2a/路

输出功率：30w/72w/144w

#### 二、功能特点

- 1、rgb全彩模组及光条控制器；
- 2、控制方式：无线红外遥控板；

- 3、显示模式：6种静态、三色跳变、三色渐变、七彩跳变、七彩渐变；
- 4、动态速度可调,单色亮度可调；
- 5、掉电记忆功能
- 6、rgb三路信号；

### 三、接口说明

电源输入接口：                      红外接收接口  
：

负载输出接口：

### 使用说明

- 1、先连接负载线，再接电源线；上电前确保连接线之间无短路现象；
- 2、操作时，将遥控器对着红外接收头，确保遥控器与接收头之间没有障碍物；

各按键功能如下表所示（按照按键的位置排列）：

亮度升（共10级）	亮度降（共10级）	关闭负载输出	开启负载输出
静态红色	静态绿色	静态蓝色	静态白色
静态橙色	静态淡绿色	静态深蓝色	三色跳变
静态深黄色	静态青色	静态褐色	七色跳变
静态黄色	静态浅蓝色	静态粉红	三色渐变
静态淡黄色	静态淡蓝色	静态紫色	七色渐变

### 典型应用

related parameters:

input/output voltage : dc12v

connecting mode:common anode

product size: 63\*35\*22 mm

weight: 70g

output current: <2a/channel

output power:96w

characteristics description:

using infrared remote control, simple function control one-touch.

has broken the memory function, no need frequent settings.

instructions:

wiring way:

power input :                   infrared receiving terminal :

output socket :   the public terminals: direction for use:

- 1、 connect the load wire at first,then the power wire;never connect two wires directly in case of short circuit;
- 2、 according to mode keys to choose the different changing mode every time,when the key is pressed,the effect is changed,function changes have been listed as folloes:

brightness addition	brightness reduce	off	on
static red	static green	static blue	static white
static rose red	static light green	static sapphire blue	3 colors jump
static orange	static green blue	static violet and grey	7 colors jump
static light yellow	static sky blue	static brown and purple	3 colors gradual
static yellow	static cyan	static purple	7 colors gradual

本产品的 额定电压为 5 ( V ) ， 功耗是 150 ( W ) ， 型号为 TTW ， 额定电流是 30 ( A ) ， 品牌为 通天王 ， 产品认证是 CE ， 是否提供加工定制为 是 ， 外形尺寸是 63\*35\*22 ( mm ) ，