

制造-电话机火牛6V150mA环保电源适配器

产品名称	制造-电话机火牛6V150mA环保电源适配器
公司名称	深圳市泰新伟业电子有限公司
价格	10.00/台
规格参数	电压比:220 电源相数:单相 额定功率:50
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道上雪村金鹏工业区熙骏工业大厦六楼
联系电话	0755-60261515 13430742084

产品详情

深圳市泰新伟业电子有限公司，成立于2002年。是专业从事变压器、整流器、火牛适配器、led电源、防水电源、铁壳电源等开关电源研发、生产和销售为一体的高新技术企业。本公司技术力量雄厚，生产设备先进、品质管理严格按iso9001，iso9001：2000的质理管理程序进行标准运作，确保产品安全性、可靠性。已取得ce欧盟、德国gs、美国ul、中国3c安规认证及符合欧盟rohs要求并经sgs公司测试合格。目前，我公司开发，电源变压器、开关电源、ac/dc、ac/ac电源适配器、安防电源等高端系列防水电源一百余种。 本公司生产和销售led电源 防水电源、铁（铝）壳电源、变压器、整流器、开关电源及部分特种电源，已经遍及全国各地，还有一部分产品远销欧美、中东、南非、台湾等国家和地区。公司产品已被广泛地应用于军民用电讯设备、led装饰、机械医疗设备、显示屏、安全防范系统等各个领域。泰新伟业将以国际化的眼光、信心满怀地迎接挑战、打造自己的品牌，建设世界级百年企业。

技术指标：：

输入额定电压：单相230vac单绝

工作频率：50hz78

输出电压：6vacc木

输出电流：150ma：：

功率：2w境用

规格：ei35*13.5功工

重量：0.21kg作.

外形尺寸：62*38*345：

效率：98%规a

温升：：2

波形畸变：作电

绝缘强度：2000v，1分钟无击穿0g

绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻单相 2.2mΩ：+

使用条件：湿21环境温度：-15℃ ~ +40℃ 缘效

2相对湿度：85%

产品特性:

输入电压：ac：230v 50/60hz（可订做）

输出功率：ac：6v/2w（可订做）

输入线：红色引线（可订做）

输出线长：200mm（可订做）

样品变压器，当天订货，当天发货（限10个内）

1、全球通用全范围交流输入电压（需订做时告知）

2、抗干扰性能好，可靠性能高

3、工作效率高

4、工作温度低，使用寿命长

5、小尺寸、高功率密度

6、绝缘性能好，抗电强度高

7、2年质保

8、本产品具有权威的欧盟ce、rohs认证

公司为一般纳税人，可提供17%的增值税票

产品展示：

变压器各系列参数表

规格功率 尺寸(mm)安装孔距(mm) 电压

ei28*120.5-1w	29*26*26	35	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei28*151-1.5w	29*29*26	35	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei28*191.5-2w	29*35*26	35	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei35*152w	37*30*32	45/53	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei35*203w	37*35*32	45	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei41*173w	43*33*37	53	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei41*205w	43*38*37	53	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei41*257w	43*42*37	53/65	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei48*208w	50*40*43	63	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei48*2410w	50*45*43	63	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei48*2812w	50*47*43	63	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei48*3015w	50*50*43	63	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei57*2515w	59*45*49	72	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei57*3020w	59*50*49	72	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei57*3025w	59*55*49	72	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei66*2825w	68*53*59	83	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei66*3230w	68*58*59	83	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei66*3535w	68*63*59	83	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei66*3840w	68*66*59	83	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei66*4450w	68*72*59	83	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei75*3240w	78*62*65	93	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei75*3550w	78*65*65	93	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等
ei75*4060w	78*70**65	93	6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等

ei75*4570w 78*75*65 93 6v/9v/12v/15v/18v/24v单双组等

接受特殊规格电压的定制!!

注意事项：

变压器在50厘米范围内请不要放置其他易燃易爆物品，1厘米不要放置其他物品，确保变压器有良好的散热环境，保证安全。

请准确计算负载功率，切勿超载。

输出请勿短路，如无输出时，请断电一分钟再通电使用。

通电使用前，请仔细确认变压器是否链接正确，严谨变压器线路接反。

产品用途：

产品可适用

各种电器，摄像机，机械，医疗，音响，车库门，安防，高速球，按摩仪，数码产品，加湿器，空气净化器，电子冰箱，液晶显示器，led灯具，通讯设备，视听产品，电脑机箱类产品，二年质量保修期,可根据客户，电压电流参数要求制做。

产品售后保障

向客户提供满意的产品和服务是我们的最高服务宗旨,因此,做好售后服务是我司产品质量管理的重要服务内容。对待客户的任何一个反馈意见和质量咨询,我们都将以认真负责、快速妥善的态度加以对待,以用户为中心,致力于服务的改进、提高、创新、追求尽善尽美的服务,真诚面对每一个客户。

保修,退货,运费等问题

保修：深圳市泰新伟业电子有限公司所有的产品实行一年免费维修，终身维护原则，让客户买的放心，用的舒心。

运费：1.每单出货达1.5万元以上运费由我公司承担，每单出货1.5万元以下运费由客户承担。
2.三个月内包换,一年保修,终生维护。(注：人为因素损坏产品，产品不在保换、保修范围内)。

退换货：货到指定地点后，由客户负责验收。如发货运或快递到达客户在指定地点时，客户提货须当场验收合格后再提。货物有损坏时，我司协助代理商与运输公司交涉追讨相关损失，如果是产品本身质量问题，我司负责保修，客户对保修后的产品不满意可以换货，换货后，依然达不到用户使用要求的，可以退货。

【售后郑重承诺】

*本公司的各类产品都享有两年免费保修/包换（非人为），良好售前售后技术服务。

泰新伟业电源 品牌质量欢迎惠顾批发等价格需另议，根据客户需求量大小我们会尽可能给予优惠！

愿与客户共创双赢！商务qq：1910229534 联系电话：13728856074 张先生

本产品的效率()是99.5%，电压比为220，铁心形状为EI型，冷却形式为液/油浸式，防潮方式是密封式，冷却方式为油浸自冷式，型号是35*13.5，绕组形式为双绕组，品牌是TXWY，属性为火牛适配