

日本宝理(中国PBT公司)授权代理商

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 日本宝理(中国PBT公司)授权代理商 |
| 公司名称 | 苏州众思诚新材料有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:一级代理商 |
| 公司地址 | 苏州市 |
| 联系电话 | 13564996490 |

产品详情

日本宝理(中国PBT公司)授权代理商

了解更多品牌 型号 欢迎您致电与我们联系

高耐冲击 非增强?阻燃?高耐导电径迹 457EV EF2001/ED3002 V-0 (1.5mm)

耐水解 GF20%增强, 高电弧性 522HR EF2001/ED3002 HB

耐水解, 耐热冲击性 GF30%增强 531HS ED3002 HB

GF30%增强, 标准 552HS EF2001/ED3002 V-0

低翘曲, 阻燃, 标准 GB30%填充, 异向性改良型 6370B EF2001/ED3002 V-0

低翘曲, SA系列, 光盘驱动器和OA框架用 无机物填充, 低比重, 低磨耗型 652SA ED3002 V-1

GF增强, 低比重, 低磨耗型 701SA EF2001/ED3002 HB

低翘曲, SA系列, 光盘驱动器和OA框架用 GF增强, 低比重, 低磨耗型 711SA EF2001/ED3002 HB

低翘曲, 阻燃, 标准 GF增强, ***翘曲 7195W EF2001/ED3002 V-0

导电性 GF增强, 标准 7300E ED3002 HB

低翘曲, 缓燃, 标准 GF增强, ***翘曲 7307 EF2001/ED3020 HB

低翘曲, LD系列 GF30%增强, 耐水解 733LD ED3002/EF2001 HB

低翘曲, 阻燃, 标准 GF增强, ***翘曲 7390W EF2001/ED3002 V-0

耐摩擦磨损性 GF30%增强, 标准 7400F EF2001 HB

供应PBT

美国杜邦玻璃纤维增强LW9030FR、LW9020、LW9030、LW9320、LW9330、SK601、SK602、SK603、SK60

供应PBT 美国杜邦玻璃纤维增强, 阻燃 LW9020FR、XMB7918、XMB7931。

供应PBT 美国杜邦超级强韧 ST820。超级强韧, 阻燃, 紫外线稳定 ST830FRUV

供应PBT 美国杜邦无加强, 润滑 S600F10、S600F20、S600F40、S620F20。

供应PBT 沙伯基础(原GE)阻燃性符合UL94V - 0级 365、357U。力学性能优良.4012G

供应PBT 沙伯基础(原GE)PBT/PC,非增强型,冲击改性.3706。玻璃纤维增强PBT,非阻燃.412E、414

供应PBT 沙伯基础(原GE)玻璃纤维增强级, 阻燃PBT。4521、457、DR48

供应PBT 沙伯基础(原GE)玻璃纤维增强, 420U、451E、508R、K4530。玻璃纤维增强,阻燃级, 553E、553U

供应PBT 沙伯基础(原GE)PET/PBT 玻璃纤维增强8032UX、830F、CS815、CS8

供应PBT 德国巴斯夫 (PBT+PET)玻纤增强级, B4040G10、B4040G2、B4040G4、B4040G6。

供应PBT

德国巴斯夫玻纤增强级B4300G10、B4300G2、B4300G3、B4300G4、B4300G6、B4300K4、B4300K6。

供应PBT 德国巴斯夫 (PBT+ASA)玻纤增强级S4090G2、 S4090G4、 S4090G6、 S4090GX。

供应PBT 台湾长春玻纤增强级,3015、 3020、 3030。玻纤增强级 , 阻燃级,4120、 4115、 4130、 4830、 5115、 5130、 6730

良好粘结 PBT日本宝理 303RA 加纤30% 良好粘结 PBT日本宝理 303RA 加纤30%