

无溴 阻燃PC 945 沙伯基础(原GE)注塑级

产品名称	无溴 阻燃PC 945 沙伯基础(原GE)注塑级
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	PC:无溴 945:阻燃 沙伯基础:注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

SABIC塑料物性表查看下载：

[CYCOLOY PC/ABS] CYCOLOY PC/ABS CX7720 , CX7720物性表 , SABIC , 沙伯.....

[CYCOLOY PC/ABS] CYCOLOY PC/ABS CP8320 , CP8320物性表 , SABIC , 沙伯基.....

[VALOX PBT] VALOX HX420HP|PBT HX420HP|沙特基础工业公司|VALOX

[CYCOLOY PC/ABS] CYCOLOY PC/ABS MC8800 , MC8800物性表 , SABIC , 沙伯基.....

[CYCOLOY PC/ABS] CYCOLOY PC/ABS XCY620 , XCY620物性表 , SABIC , 沙伯基.....

[CYCOLOY PC/ABS] CYCOLOY PC/ABS MC8002 , MC8002物性表 , SABIC , 沙伯基.....

[CYCOLOY PC/ABS] CYCOLOY PC/ABS XCM830 , XCM830物性表 , SABIC , 沙伯基.....

[XENOY PC/PBT] XENOY ENH2900|PC/PBT ENH2900|沙特基础工业公司|XEN.....

[EXTEM] EXTEM/TPI VH1003F,VH1003F物性表 , SABIC , 沙伯基础创新.....

[CYCOLOY PC/ABS] CYCOLOY PC/ABS MC8100 , MC8100物性表 , SABIC , 沙伯基.....

[CYCOLOY PC/ABS] CYCOLOY PC/ABS HC1104HF , HC1104HF物性表 , SABIC.....

[VALOX PBT] VALOX HX260HPR|PBT HX260HPR|沙特基础工业公司|VALO.....

[CYCOLOY PC/ABS] CYCOLOY PC/ABS CY8630 , CY8630物性表 , SABIC , 沙伯基.....

[CYCOLAC ABS] CYCOLAC ABS MG34LG , MG34LG物性表 , SABIC , 沙伯基础创新.....

[CYCOLAC ABS] CYCOLAC ABS MG94U , MG94U物性表 , SABIC , 沙伯基础创新塑料.....

[CYCOLAC ABS] CYCOLAC ABS HMG47MD , HMG47MD物性表 , SABIC , 沙伯基础.....

[XENYOY PC/PBT] XENYOY 5220U|PC/PBT 5220U|沙特基础工业公司|XENYOY

[CYCOLAC ABS] CYCOLAC ABS MGABS02 , MGABS02物性表 , SABIC , 沙伯基.....

[VALOX PBT] VALOX SHF436HR|PBT SHF436HR|沙特基础工业公司|VALO.....

无溴阻燃 Lexan PC 945 沙伯基础Sabic 聚碳酸酯

无溴阻燃 Lexan PC 945 沙伯基础Sabic 聚碳酸酯

专营Lexan PC 945(945-111, 945-701, 945-BK1066, 945-NA, Lexan 945, 945物性, Sabic 945, GE 945, PC 945, 聚碳酸酯PC, PC 树脂,

PC 塑料, 聚碳酸酯)。

联系人：张生 (15895669230 0512-50137153)

Lexan PC 945物性

非填充 , 注射级,无氯 , 非溴UL - 94 V0,有各种不透明的颜色,***

LEXAN 945 resin

聚碳酸酯

产品说明:

Lexan* 945 Polycarbonate (PC) resin is a non-filled, injection moldable grade. This non-chlorinated, non-brominated flame retardant PC has an UL-94 V0 rating and is available in various opaque color options. Lexan 945 is a general purpose resin designed to meet the needs of various applications.

总体

材料状态

已商用：当前有效

供货地区

亚太地区

添加剂

阻燃性

特性

Chlorine Free , 通用 , 无溴阻燃性

用途

通用

外观

不透明 , 可用颜色

加工方法

注射成型

Lexan聚碳酸酯树脂是一种无定形的热塑性工程塑料，具有优异的力学、光学、电学和热学性能。Lexan组合通过其**的粘度和产品提供了广阔的选择等设计的多功能性：环保合格的阻燃性、抗划伤性、韧性、耐热性、耐候性、生物相容性、光学质量，并符合严格的FDA和USP要求。

Lexan树脂相容性生物相容性的组合是PC树脂和PC共聚物共混物，结合医疗市场的独特要求聚碳酸酯树脂的韧性非晶族。

核心产品Lexan聚碳酸酯（PC）和基于PC树脂具有耐冲击，**尺寸稳定性和清晰。

该树脂是一种非晶态工程热塑性塑料，具有高的机械、光学、电学和热学性能。

阻燃剂这一组合的Lexan聚碳酸酯树脂如下保险实验室测试协议和提供多种产品选择。远远的一系列兼容的Lexan树脂，符合FAA标准的飞机客舱和货舱的应用需求。

高热量高热量的产品组合是基于聚碳酸酯共聚物共混技术提供了比标准Lexan聚碳酸酯产品改进的韧性这崎岖的组合是一个系列的聚碳酸酯（PC）更大的热阻共聚物配方，提供**的低温延性的影响比标准的PC级。

光学质量本组合提供的强度和纯质量所需的眼睛磨损产品，以及光学媒体应用。特殊效果特殊效果的组合是一个系列的树脂，可以提高你的产品既美观和功能通过使用**的颜料和聚合物技术。

耐候性耐候性树脂组合是PC共聚物树脂共混物的无定形的家庭，提供的颜色、光泽突出保留，风化和热冲击性能的Lexan树脂后的透明度和韧性。