

PA66 美国杜邦 Zytel 70G13L NC010 加玻纤13% 本色尼龙66 聚酰胺塑胶原料

产品名称	PA66 美国杜邦 Zytel 70G13L NC010 加玻纤13% 本色尼龙66 聚酰胺塑胶原料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	PA66:加玻纤13% 70G13L:本色尼龙66 美国杜邦:聚酰胺塑胶原料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

京冀供应ZYTEL70G13HS1L NC010 DuPont Performance Polymers尼龙66

京冀供应ZYTEL70G13L NC010 DuPont Performance Polymers尼龙66

京冀供应ZYTEL70G25HSLR Performance Polymers尼龙66

京冀供应ZYTEL70G25HSLR NC010 DuPont Performance Polymers尼龙66

京冀供应ZYTEL70G30HSLR BK099 DuPont Performance Polymers尼龙66

京冀供应ZYTEL70G30HSLR NC010 DuPont Performance Polymers尼龙66

京冀供应ZYTEL70G30L NC010DuPont Performance Polymers尼龙66

京冀供应ZYTEL70G33HS1L BK031DuPont Performance Polymers尼龙66

京冀供应ZYTEL70G33HS1L NC010 DuPont Performance Polymers 尼龙66

京冀供应ZYTEL70G33L BK031 DuPont Performance Polymers 尼龙66

京冀供应ZYTEL70G33L NC010 DuPont Performance Polymers 尼龙66

京冀供应ZYTEL70G35EF NC010 DuPont Performance Polymers 尼龙66

京冀供应ZYTEL70G35HSL NC010 DuPont Performance Polymers 尼龙66

美国杜邦 ZYTEL 尼龙

ZYTEL 尼龙是多变化的塑料--- 它易于加工，可以很容易地根据特殊要求改性，在生产和再利用中对环境友好。它硬度高、质轻，在热的、化学品腐蚀和潮湿环境中，它有令人惊叹的回弹性。

主要用途:无线遥控赛车的齿轮链条和轮胎轴,杜邦?尼龙工程塑料成型加工的锁紧环和一个橡皮O型圈。输入管与铸铝制泵外壳通过卡扣连接。锁紧环集总了成型加工的定位槽，可将输入管锁在16个不同位置。这组成了一个通用的入口，可以被***用在泵、管道和发动机盖内构造,采用含玻璃纤维增强材料的杜邦?尼龙工程塑料制造的驾驶杆支架,杜邦尼龙树脂制成具专利技术的***、可变速风扇的RF200马达,用在啤酒瓶清洗线上的钳夹,有了玻纤增强型Zytel 尼龙树脂和热塑性塑料密封成型技术支持，可***为该电子离合器的电磁线圈装配可以和推土机设备一样适应严酷气候条件,Zytel 塑封成型,电磁骨架也是用同样材料制成的,使用了Zytel 尼龙工程塑料，包括主及工作缸、活塞和嵌塑成型的推杆,阻燃的工业用箱式插座,由杜邦工程塑料制造的世界部迷你型蒸汽烤箱,适用于低温的由杜邦工程塑料制成的滑雪板套,由增韧级Zytel 作框架、Delrin 作滑动部件组成街道单列滚轴冰鞋,Nike跑鞋的鞋底象羽毛般轻，是由增韧、玻纤增强级Zytel 尼龙树脂成型的,手枪式握把由杜邦Zytel ST超韧性尼龙树脂制成。喷嘴的开关把手是由2个以Zytel 玻璃纤维增强及增韧性尼龙树脂成型的盖子组成,为消防员和营救人员设计的Res-Q-Rench (专利

审理中) 多功能工具, 使用了杜邦 Zytel ST***尼龙树脂作为它的2个主要部件. 取代传统的金属踏板支架, 新的Rover 75轿车使用单片的用含玻璃增强的Zytel 尼龙树脂注射成型加工的制品, 自行车赛鞋的鞋底, 自行车车轮。用震动焊接将车轮2个部件装配在一起, Zytel 部件所提供的综合性能提供***的节约成本的卡车进气歧管, 含玻璃纤维增强材料的Zytel 尼龙工程塑料制造的新摇杆盖, Mercedes-Benz A类小型汽车有一个用含玻璃纤维增强材料的Zytel 尼龙工程塑料注射成型的踏板支架盘, 单列滚轴冰鞋框架和扣紧杆