

/数显时间计数器DH48J

产品名称	/数显时间计数器DH48J
公司名称	乐清市惠林电气厂
价格	65.00/个
规格参数	应用范围:其他 品牌:国产 型号:dh48j
公司地址	浙江乐清市柳市镇包桥工业区
联系电话	86 0577 62732346 13695766984

产品详情

外形尺寸：123*51*5 1dh48s(jss48a) dh48s-s

工作方式：通电延时

触点数量：dh48s-1z 1组延时触点 dh48s-2z 2组延时触点 dh48s-11 2组延时触点

触点容量：ac250v 5a 阻性

工作电压：ac：50hz 36v 110v 127v 220v 380v dc 24v

乐清市惠林电气厂开发、制造及经销小型断路器.小型漏电断路器.塑壳断路器.双电源及电涌防雷保护器.小型接触器，行程开关 接近开关 按钮 隔离开关 继电器等进口工业电气产品。本公司工艺成熟、设备先进,强大的技术力量使公司具备产品的研发、设计和生产的整体实力,产品质量体系日益完善,严格按iso9001国际质量体系标准生产。公司以"质量第一,客户至上,信誉为本,科学管理"为宗旨,坚持"在创造中进步,在进步中创造",我们愿与广大用户建立密切的合作关系,携手共进,出击国内外市场,努力创造一个伟大的电气世界,共创辉煌!

产品说明：

本型号可代替日本omron公司h7cn及同类产品

采用dip 48*48毫米国际标准面板，4位led数码显示，数字开关设定，按预置数接通或分断电路。有*1，*10，*100三种倍率供选择选择,计数可达999900次

工作方式:增计数

dh48j

是引进国外技术工艺，采用进口大规模集成和led数码管显示，可代替日本omron公司h7cn，外形美观、计数范围宽、寿命长、触头容量大等，适用于自动控制系统作为计数控制。

按预置数接通或分断电路

dip 48*48毫米国际标准面板

4位led数码显示，数字开关设定

*1，*10，*100倍率选择

断电记忆功能

计数信号光电隔离

二种计数模式：到达预置后继电器停止计数

到达预置后继电器继续计数

型号：dh48j

外型尺寸：48*48*97

工作方式：增计数

计数范围：1-9999次10-99990次100-999900次

额定电压：dc：12, 24，48v

ac：12, 24，48，110，220,380v 50/60hz

触点数量: 1组控制触点

触点容量: ac250v 5a阻性

安装方式:面板式

13695766984

本产品的额定电压为 AC200-240，产品系列是数显时间计数器，额定电流为 5A，触点切换电流是 10A，触点切换电压为 220，防护特征是封闭式，触点负载为中功率，应用范围是其他，型号为

DH48J, 品牌是 国产, 触点形式为 一开一闭,