

消防新规范用压力开关 数显压力控制器 FR-YK

产品名称	消防新规范用压力开关 数显压力控制器 FR-YK
公司名称	武汉万维博帆电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区民院路
联系电话	027-87616663 15342281800

产品详情

压力开关 数显压力控制器 fr-yk 厂家现货供应

武汉万维博帆电子有限公司是一家专业生产压力控制器及流量检测装置的生产型企业。多年从事国产及进口优质仪器仪表的研发及销售，确保了产品具有较强行业竞争力及明显的价格优势。

经营产品有：fr系列电子热导式流量开关、电子管段式流量开关、带显示流量开关、挡片式流量开关、靶式流量开关、经济型水流开关、电磁流量计、涡轮流量计、椭圆齿轮流量计、浮子流量计、转子流量计、压力开关、压差开关、微电脑数显压力控制器、压力传感器、浮球液位开关、定量控制仪、真空计、流量指示器、美国派克电磁阀、美国派克气动元件、压差发讯器等仪器仪表。

我们还能根据客户的实际需求，进行特殊订制流量开关的服务。凭借良好的公司信誉、先进的工艺装备、完善的售前售后服务，本着“客户满意是质量标准，产品质量是企业生命”的企业宗旨，望与客户进行长久合作，用专业的技术为您解决专业的问题！

欢迎光临武汉万维博帆电子有限公司网站www.wvw027.com

销售热线：027-87616663 ， 87598630

=====

一. 产品用途

新型微电脑数显压力控制器fr-yk
可用于需测控压力的设备上，数字显示，准确直观，工作可靠，抗干扰能力强。

二. 技术指标

数显压力控制器fr-yk高压测控范围：0 ~ 3mpa

低压测控范围：0 ~ 600kpa

测控误差范围：± 1%fs 供电电压范围:ac220v

负载电流：5a 压力输入接口：公制 m12 1.25(mm)或g
1/4

三．参数设置

数显压力控制器fr-yk设置高压压力上限和压力下限：

设定低压上限值和下限值：

设定压力修正值：

显示高压或低压上下限值：

四．工作过程

低压：数显压力控制器fr-yk

当低压显示屏所显示的压力低于所设定的低压下限值时，低压保护指示灯亮，低压常闭点断开，低压常开点闭合；当低压显示屏所显示的压力高于所设定的低压上限值时，低压保护指示灯熄灭，低压常闭点闭合，低压常开点断开。

高压：数显压力控制器fr-yk

当高压显示屏所显示的压力超过所设定的高压上限值时，高压保护指示灯亮，高压常闭点断开，高压常开点闭合；当高压显示屏所显示的压力低于所设定的高压下限值时，高压保护指示灯熄灭，高压常闭点闭合，高压常开点断开。

=====

武汉万维电子有限公司是一家专业生产压力控制器及流量检测装置的生产型企业。

代理及合资生产美国fr系列流量开关

特价现货供应各式流量开关及以下列产品厂价直销

联系人：胡小姐

联系电话：027-87616663 ， 87598630

手机：15342281800 qq：29047664

公司网址：www.www027.com

电子插入式流量开关：fr-dt10

fr-dt10s

fr-dt10p

fr-dt10c

fr-dt10sc

hsc-wfr001

电子管段式流量开关：fr-dt10f

管径dn10 - dn1600

流量传感器：hsft696-nd

流量控制器：hspd898-nd

带显示流量开关：fr-nr

fr-gx1

机械式流量开关：lz-01（钢接头）

lz-01（铜接头）

lkb

frp53

靶式流量开关lkb

经济型水流开关：rz-90 4分

rz-90 6分

rz-90 1寸

压力开关fr-yl

压差开关fr-yc

微电脑数显压力控制器fr-yk

压力传感器fr-yl-g

压差发讯器fr-ycf

ldc电磁流量计

电磁流量计fr-edc

涡轮流量计fr-wdc

椭圆齿轮流量计fr-lc

浮子流量计fr-lzs

转子流量计fr-lzb

派克电磁阀：phs510s

phs510d

phs520s

phs520d

phs530s

phs530d

phs540s

phs540d

水流指示器 fr-zxq

流量指示器 fr-zxy

fr-zxyf

定量控制仪xsjdl

磁翻柱液位计 fr-cf

浮球开关frfq

水泵压力开关fr-hy102

热偶真空计jc-r

薄膜真空计fr-zdm

电阻真空计fr-zdz

复合真空计fr-zdf

电离真空计fr-zdl

压阻真空计fr-zdr

真空控制仪fr-zdk10

真空测量规管

压力控制器

船用压差开关

毛细不锈钢管