

## 科思创Bayblend(PC/ABS)代理商(欢迎您)

产品名称	科思创Bayblend(PC/ABS)代理商(欢迎您)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:科思创厂家 产地:科思创中国
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

## 产品详情

科思创Bayblend(PC/ABS)代理商(欢迎您)

BayblendR

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯=烯苯乙烯

Covestro - Polycarbonates

产品说明:

(PC+ ABS) blend; unreinforced; flame retardant; high heat resistant injection molding grade; improved chemical resistance an

d stress cracking behavior compared to FR1514; ball indentation temperature  $\geq 125$  ° C; Vicat/B 120 temperature = 136。 C;

UL recognition 94 V-1 at 1.0 mm; suitable as supporting material for energized parts.

我想买PC/ABS材料,但是不懂这个材料的特性\*办?

PC/ABS材料是PC与ABS塑料共混后的统称,按不同比例来分,如果PC成份多,那么可以说

成PC/ABS,如果ABS成份多,也有人说成ABS/PC,但统称为PC/ABS合金塑料。 PC/ABS的性

能介于PC与ABS性能中间,具体可以从耐温,冲击强度、去了解它的物理性能。

PC耐温:125 ° C-135 ° C

ABS耐温:80 ° C -85 ° C ;(高温ABS:105 ° C -115 ° C)

PC/ABS耐温:90 ° C -115 ° C

冲击强度PC:55-70 MPa

冲击强度ABS:35-50 MPa

冲击强度PC/ABS:45-68 MPa

产品描述:

以前的Bayblend TP2350;ABS+PC混合;维卡/B 120温度= 113 ° C;用于电镀应用

德国科思创Bayblend系列更多牌号选择:部分供应其他型号俱全

德国拜耳PCIABS Bayblend FR3015无溴阻燃

德国拜耳PCIABS Bayblend FR3020无溴阻燃

德国拜耳PC/ABS Bayblend FR3050无溴阻燃

德国拜耳PC/ABS Bayblend FR3100 TV无锑阻燃

德国拜耳PC/ABS Bayblend FR3200 TV无锑阻燃

德国拜耳PC/ABS Bayblend FR3210 TV无锑阻燃

德国拜耳PC/ABS Bayblend FR3110 TV无锑阻燃

德国拜耳PCIABS Bayblend FR410 MT矿物填料10%

德国拜耳PC/ABS Bayblend FR610 GR无锑阻燃

德国拜耳PC/ABS Bayblend FR630 GR无锑阻燃

德国拜耳PC/ABS Bayblend FR632 GR无锑阻燃

德国拜耳PC+ABS Bayblend KU 1-1446电镀级

德国拜耳PCIABS Bayblend KU 2-1446电镀级

德国拜耳PCIABS Bayblend KU 2-1473 ROHS合规

德国拜耳PC+ABS Bayblend KU 2-1514阻燃

德国拜耳PC+ABS Bayblend KU 2-1 522玻璃纤维增强10%

德国拜耳PC/ABS Bayblend KU2-1500阻燃挤出

德国拜耳PC/ABS Bayblend KU2-1580电镀级

德国拜耳PC/ABS Bayblend LGX300耐刮擦性光学级

德国拜耳PC/ABS Bayblend R-FR 390阻燃

德国拜耳PC/ABS Bayblend R-FR 610阻燃

德国拜耳PC/ABS Bayblend R-T60阻燃

德国拜耳PC/ABS Bayblend T45