

位移传感器专用仪表 西域电子

产品名称	位移传感器专用仪表 西域电子
公司名称	台州市椒江西域电子厂
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:西域电子 型号:wxy/c
公司地址	椒江区洪家街道陶家洋村2-13号
联系电话	88020465 13093855188

产品详情

西域电子专业生产位移传感器，拥有数百种型号可选，有需要随时联系

误差小于0.5%f.s，并具备调校、数字滤波功能

输入信号类型：万能输入，通过设定选择；适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号

外形尺寸：160×80（横/竖），96×96，96×48（横/竖），72×72，48×48

电源：220vac±10%，功耗小于7va（注：0~10vdc输入，订货时需说明）基本配置

单显示、2点报警，外供24v扩展功能变送输出（有变送输出时无外供24v）选型表

内容	代码及说明
mly/	
外形尺寸	160(w)×80(h)×125(l)或80(w)×160(h)×125(l)
a	
	96(w)×96(h)×76(l)

b

96(w) × 48(h) × 82(l)或48(w) × 96(h) × 82(l)

c

72(w) × 72(h) × 75(l)

d

48(w) × 48(h) × 108(l)

e

面板形式 横式

h

竖式

s

方形

f

显示颜色 红色

r

报警 2点报警输出

t

变送输出（该功能为选装，需在订货时注明，否则仪表不具有此功能）	a0	无变送输出
	a1	电流输出与外供不隔离
	a1g	电流输出与外供隔离
	a2	电压输出与外供不隔离
	a2g	电压输出与外供隔离
外供变送器电源（外供电源与输入不隔离，有隔离要求的请在订货时注明）	b1	外供24v/50ma
	b2	外供12v/50ma
仪表电源	v0	85v ac~265v ac
	v1	10v dc ~ 36v dc

本产品的