

高压真空接触器CKG3 CKG4-250-400-630

产品名称	高压真空接触器CKG3 CKG4-250-400-630
公司名称	上海威雅斯投资有限公司
价格	150.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:威雅斯电气
公司地址	上海上海市黄浦区柳市智广工业区 QQ:86106885 13600640777
联系电话	86 577 62758657 13867786151

产品详情

独家生产各种分闸合闸线圈

生产各种系列分合闸线圈，分闸线圈，合闸线圈，分合闸电磁铁，分闸电磁铁，合闸电磁铁，分闸脱扣器，合闸脱扣器，跳闸线圈等等

1.ct系列弹簧操作机构线圈：

ct2.ct2-xg.ct6.ct7.ct8.ct8z.ct9.ct10.ct10a.ct12.ct14.ct15.ct15-ii.ct16.ct16-tv.ct17.ct17a.ct17s.ct17b-ii.ct17g.ct17-hztk.ct18.ct18b-ii.ct19.ct19b.ct19a.ct19a-i.ct19-i-ii-iii-iv.c.ct35-b.ct19w.ct19bw.ct19bw-i.ct19xgn2.ct20.ct20-ixp.ct21.ct22.ct23.ct23-d.ct24.ct24b.ct24-100.ct26.ct27.ct27i.ct28.ct30.ct35.ct30-126.ct80.ct100.ct[(3av3).ct-ai

2.cd系列电磁操作机构线圈：

cd10-i-ii-iii.cd2.cd2-40.cd2-40g.cd3-x.cd3-xii.cd3-346.cd5-370g.cd5-xg.cd6-x.cd8.cd11-x.cd11-xg.cd11-xii.cd12.cd13.cd14.cd16.cd16-x.cd17.cd17a.cd17-i-ii-iii-iv.cd17a-iii.

3.zn系列真空断路器线圈：

zn2.zn3.zn4.zn5.zn7.zn8.zn10.zn13.zn16.zn18.zn21,zn22.zn23.zn24.zn27.zn28.zn28a.zn28g.zn30.zn32.zn3

4.zn35.zn37.zn38.zn39(vks2).zn40.zn43.zn51.zn63(vs1+).zn65.zn65a.zn68.zn72.zn85(3av3).zn[.zn91.zn99.

zn[]-10b

4.lw系列六氟化硫断路器线圈：

lw2.lw3.lw4.lw5.lw6.lw6b.lw6(fa1).lw6(fa2-fa4).lw7.lw8.lw9-63.lw17.lw17a-145.lw18.lw20.lw21.lw22.lw23.lw24.lw25.l

w26.lw29.lw30.lw32.lw35.lw37.lw38.lw40.lw45-126.lw52.lw58.lw34-40.5.lw25-126/145c.lw25-363/420.lw38-126/145.lw36-126

5.zw系列真空断路器线圈：

zw1.zw5.zw6.zw7.zw8.zw10.zw17.zw18a.zw19.zw20.zw21.zw22.zw26.zw30.zw32.zw35.zw37.zw38.zw39.zwk1-12

6.cy系列液压操作机构线圈：

cy3(北开。西开).cy3a(北开).cy3-ii(沈开).cy3-iii(西开).cy4(平开).cy5(沈开).cy5-ii(沈开).cy-a(沈开).sw2-220iii.cy-i(西开).lw2-220.

7.mcl分合闸电磁铁系列：

mcl-1f.mcl-2f.mcl-3f.mcl-4f.mcl-5f.mcl-6f.mcl-7f.mcl-8f

8.mcf塑封电磁铁系列：

mcf-1.mcf-2.mcf-3.mcf-4.mcf-5.mcf-6

9.cj隔离操作机构线圈系列：

cj2-g.cj2a.cj2-xg.cj2-xgv.cj2-xgvi.cj2-xgii.cj6.cj6a.cj6-1.cj7.cj9-x.cj[]](铁路专用)cj32.cj33.cj34i

10.xcf塑封电磁铁系列：

xcf-1.xcf-2a.xcf-3.xcf-7a.xcf-8.xcf-9.xcf-10a.xcf-11b.xcf-11c.xcf-12.xcf-17.xcf-18

11.vt18(西开.天开.天安.余姚.)线圈系列：

vt18(西开).vt18(天开).vt18(天安).vt18(余姚).vt18(常州).vt18(5719电器厂)

12.vs1(余姚.常州.寿光.天宇等厂)分合闸电磁铁线圈系列：

vs1(余姚).vs1(常州).vs1(寿光).vs1(天宇).vs1(博丰来).vs1(江阴飞扬).vs1(天宇育才).vs1(余姚万佳).

13.gw隔离开关分合闸线圈系列：

gw4-72.5/126/145iii.gw4g-126.gw4-252iii.gw5-72.5/126/145.gw5g-126.gw126/252.gw7-220.gw7a-252i.gw10/11-126/252.gw16/17-252i.gw20/21-126.252dw.gw22a/23a-252i.gw33a-252.

14.m1高压机构电磁铁线圈系列：

m1-1(ctg1机构连锁电磁铁).m1-2(ctg1机构连锁电磁铁).m1-3(ctg1机构连锁电磁铁).

15.cs2手动机构线圈系列：

t1-1瞬时脱扣.t1-2失压脱扣.t1-3失压脱扣.t1-4分励脱扣.t1-6瞬时脱扣.ta-2延时过载.ta-5切断电磁铁.

16.3a西门子线圈系列：3ay1510.3ap1gf.3aq1ee.3aq1eg.3aq2ee.3aq2eg.

17.abb(瑞士.厦门.北京)线圈系列：

vd4typ45411003(厦门).vd4la516771-bb(北京).sf6hpl245b13000+1000(瑞士).sf6hpl245b12750+1250(瑞士).

18.a1-a2(西开.天开.天安.余姚)分合闸电磁铁系列：

a1-a2(余姚).a1-a2(常州).a1-a2(寿光).a1-a2(天宇).a1-a2(西开).a1-a2(博丰来).a1-a2(宁波天安).a1-a2(灵鸽电子).a1-a2(天宇育才).a1-a2(天水天开).a1-a2(万达).a1-a2(西安通达).

19.gl fp阿尔斯通线圈系列：

gl312.gl314.gl317.fp4025d.fp4025e

20.cz系列直流接触器线圈：

cz0-40.cz0-40c.cz0-40/20.cz0-100.cz0-150.cz0-250.cz0-400.cz0-600.cz0-800.cz0-1000.cz1-300.cz5-101.cz9-50.cz16-1000.cz16-1200.cz16-1500.cz17-150.cz18-40.cz18-80.cz21-16.cz21-40.cz21-63.cz21-80.cz22-63.czw1-1000/750

21.分合闸电磁铁 5da.647.005.2 d c 2 2 0 v 1 6 1 ± 6 欧分合闸电磁铁 5da.647.004.2 d c 2 2 0 v 3 2 ± 3 欧分合闸电磁铁 5da.647.007.2 a c 2 2 0 v 3 2 ± 3 欧分合闸电磁铁 5da.647.006.2 a c 1 1 0 v 1 0 ± 1 欧过流电磁铁 5da.647.009.1 5 a 0.88 ± .0.1 欧过流电磁铁 5da.647.011 3.5 a 4.9 ± .0.1 欧

本公司销售各种高低压分合闸线圈.分合闸电磁铁.过流电磁铁.分励.失压脱扣线圈等等，欢迎来电查询。

威雅斯电气联系人：葛烽克 手机13587457448 电话：0577-62708363。传真：0577-62708363.qq：76611065

本公司销售各种高低压分合闸线圈.分合闸电磁铁.过流电磁铁.分励.失压脱扣线圈等等，欢迎来电查询。

威雅斯电气联系人：葛烽克 手机13587457448 电话：0577-62708363
。传真：0577-62708363.qq：76611065

专业生产ckg4-160.250.400.630/10-12-4pt极。5pt极高压真空交流接触器线圈。ckg4-160.250.400.630/10-4型及ckg4-160.250.400.630/10-4型高压真空交流接触器是我公司在满足客户的需求情况下自主研发生产的用于高压电机及其他开关设备换相及加上【机械连锁】后可实现双电源切换等场所。ckg3及ckg4系列交流高压真空接触器(以一简称接触器),分为合闸机械保持和电磁保持两种型式.该接触器适用于三相交流50hz.额定电压6kv/7.2kv及10kv/12kv.额定电流到630a的电力系统中,供远距离接通与分断线路,控制高压电动机,变压器及容性负载等用电设备,尤为适用于各种频繁操作领域.该接触器体积小,重量轻,采用当今国际流行的上下布置的组装式结构,使用维护方便,易于组成f-c回路成套设备.真空接触器在我国的应用已有相当长的时间.它具有开断能力强、体积小、维修方便、噪音小、使用寿命长等一系列优点.这些优点,国内大部分用户已经接受,而且在易燃易爆场所已基本得到普及.同时,由于采用直流电磁系统,真空接触器具有节能的特点.对于这一点,还存在不少看法.本文从真空接触器的控制回路和电磁系统两个方面进行分析,做出解释,以期人们对真空接触器的节能有更全面、更深刻的了解.这对于真空接触器的推广使用,以及对于保护环境和节约能源,都是十分必要的。

产品名称:ckg系列高压真空接触器线圈

系列交流高压真空接触器采用当今国际流行的上、下布置组装式结构,使用维护方便,易于组成f-c回路成套设备.具有体积小、重量轻的特点,主要用于控制高压、变压器及容性负载等用电设备,特别适用于各种频繁操作领域,供直接或远距离接通和分断主电路之用

主要技术参数

型号	额定电压(v)
主电路	控制电路
ckg3-7.2/160	6000
ckg3-7.2/250	6000
ckg3-7.2/400	6000
ckg3-7.2/150	6000
zn-7.2/600	6000

型号	接通能力	分断能力	极限分断电流(a)	机械寿命次数	质量kg
ckg3-7.2/160	10Ie.100次	8Ie,25次	4	100x104	25.5
ckg3-7.2/250	10Ie.100次	8Ie,25次	4	100x104	25.5
ckg3-7.2/400	10Ie.100次	8Ie,25次	4.5	100x104	25.5
ckg3-7.2/150	10Ie.100次	8Ie,25次	3.8	100x104	27
zn-7.2/600	10Ie.100次	8Ie,25次	5	100x104	36

注: Ie为主电路额定电流

ckg3型外形尺寸

czg1型外形及安装尺寸

zn-7.2型外形及安装尺寸

本产品的额定电压为DC220(V)，电寿命是100000(万次)，型号为CKG4-160-250-400-630，额定电流是1(A)，品牌为威雅斯电气，机械寿命是100000(万次)