

|PC高效静电消除器|台式离子风机|KESD经典PC离子风机

产品名称	PC高效静电消除器 台式离子风机 KESD经典PC离子风机
公司名称	苏州高新区赛格电子市场鸿昌电子经营部
价格	760.00/个
规格参数	加工定制:否 产品名称:新款pc型台式离子风机 品牌:kesd/凯仕德
公司地址	江苏苏州市虎丘区中国江苏省苏州市高新区赛格电子市场2D09
联系电话	86 0512 68088345

产品详情

苏州\\kesd\\新款离子平衡正负5伏\\pc高效静电消除器\\台式离子风机

台式离子风机_蓝色离子风机_单头离子风机 (kesd)

海新机电专业从事台式离子风机，直流台式离子风机，交流台式离子风机，还有除静电台式离子风机和防静电台式离子风机的生产和销售。关于防静电/除静电产品我们公司在台式离子风机等领域有着非常专业的技术实力。

专业用于消除工作场所的静电；是精密电子产品、电子组装、半导体、镭射、光学仪器、医药制造组装线、印刷、喷涂、包装和细小产品成型的理想静电消除器。

1. 快速中和除静电，吹出的离子风覆盖面积大；
2. 特有的离子平衡输出；
3. 精巧的离子发射清洁剂，可连续调节风速，离子平衡电压为0v-5v；
4. 可拆卸前风窗，保养，维修更简单，更方便；
5. 后风扇可灵活拆卸，使清洁更彻底，避免了二次污染；
6. 独有的风罩设计呈喇叭状，产生的离子能吹到每一个角落；使除静电更彻底更全面；
7. 带有接地金属外壳，经久耐用；
8. 严密的安全保护装置，确保使用放心.

产品型号 (model number) : 新款pc型/pc型
消耗电流 (current consumption) : 0.25a/0.12a
操作温度 (operation temperature) : 0oc-50oc
外型尺寸 (size): 195mm (l) x95mm (w) x260mm (h) ;
140mm (l) x84mm
(w) x220mm (h)
重 量 (weight) : 3kg
风 量 (air volume) : 45-110cfm
离子平衡 (Ion balance) : 自动离子平衡系统 $0 \pm 5v$ 以内 (测试范围30cm)

测试条件 (decay test conditions)
操作电压 (operating voltage) : 110v/60hz 220v/50hz

测试电压 (testing voltage) : 1kv-100v

环境温度 (environment temperature) : 220c
距 离 (distance) : 300mm
中和时间 (decay time): 1.0s
残余电压 (offset voltage) : $\pm 5v$

产品保修与服务 本公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨，对本公司生产的产品实行以下承诺:

1.七天之内因产品质量问题、规格不对、或组件缺失可以直接退货，由本公司承担运费！
2.凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的问题，本公司免费修理和更换。因人为使用不当造成的损坏，原则上免费修理，可能会视情况收取一定人工费用。 3.凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，零配件以成本价供应，以保护客户的利益。

4.供货安装后，采购单位若要在该批设备上增加、更新其它设备，我司可提供相应的设备件并免费调试，同时保证其价格低于平均市场价。

应急维修时间安排及处理办法：

我部在接到单位通知后，三十分钟内做出回应，尽快安排工程师去现场维修或安排司机取回维修品，视受损程度及路程而定最迟不超过七个工作日。

设备无法修复的处理办法：

在一年内如设备发生故障无法使用，免费更换。性能、功能不低于所发生故障的设备。

回访及保修期外服务：

a> 定期回访，保修期内，回访周期每季度一次，保修期后半年一次。

b> 负责供应设备所需的配件及配套产品。

c>

若因用户使用不当而造成的损坏或产品超过保修期限，我司负责维修，仅收取材料费用免人工费用。

产品知识培训：

我司:派专业技术人员进行技术指导或培训

我们的责任：消除静电、让您的生产环境更安全，欢迎来电联系洽谈！

联系方式

直线电话: 0512-68181485

售后电话: 0512-68051208

投诉电话: (0)13912625288

传 真：0512-65583326

海新官网：<http://www.sz-haixin.com.cn>

购买离子风机等相关产品，请来海新机电，专业除静电8年

苏州\\kesd\\新款离子平衡正负5伏\\pc高效静电消除器\\台式离子风机

本产品的 频率为 50-60 (Hz) ， 型号是 新款PC型 ， 测量精度为 1.2 ， 电压是 110-220 (V) ， 适用范围为 电子组装、半导体、镭射、光学仪器、医药制造组装线、印刷、喷涂、包装，品牌是 KESD/凯仕德，产品名称为 新款PC型台式离子风机，加工定制是否，