

电伴热带 自控温电热带 华科美业

产品名称	电伴热带 自控温电热带 华科美业
公司名称	北京华瑞中科保温材料销售中心
价格	9.00/个
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:华科美业 型号:hkmy-jz
公司地址	中国 北京 北京 通州区 滨河中路108号
联系电话	86 010 89829306 18931655776

产品详情

加入收藏

产品介绍

随着建筑的公用设施的比例的加大，外部设备的增加，使本来复杂的管道系统越来越多地暴露在相对开放的空间中。所以建筑当中重要管线安全性标准的提高，都使管道防冻系统在建筑中扮演越来越重要的角色。一方面注重环保的同时，另外在防冻保温上就需要有电伴热系统来维持管道中的水不会在冬天产生冻结。由于北方冬季环境温度比较低，各种液体输送管不同程度出现冻堵现象，甚至发生爆裂，给人们的工作、生活带来严重影响。消防管道与人们的生活息息相关，其意义更为重大。电伴热带作为一种有效的消防管道防冻解决方案，在消防管线及地下车库喷淋系统中，一直被广泛应用，其工作原理是通过电热带散发的热量，直接或间接的热交换补偿被伴热管道的热损失，以达到防冻保温的要求，保证消防管道在严寒的冬季正常使用。经公司科研人员经心研制，推出了双层阻燃消防专用电伴热带，该产品具有加热、阻燃、自动保温、限温等特性。节约电能，间歇操作时

，升温自动快速，安装及运行费用低。该产品广泛应用于消防栓、消防管道及地下车库喷淋系统，空调冷却系统管道防冻伴热。我公司的消防系列专用电热带在北京、天津、大连等诸多城市的消防工程中大量应用，用户均反应产品良好。消防管道与人们的生活息息相关，电伴热作为一种有效的消防管道防冻解决方案，在消防管线及地下车库喷淋系统中，一直被广泛应用，其工作原理是通过电热带散发的热量，间接或直接的热交换补偿被伴热管道的热损失，以达到防冻保温的要求，保证消防管道在严寒的冬季正常使用。我公司“宁瑞”牌消防专用电热带，具有使用寿命长、启动电流小、记忆性能好、年衰减率低等优点，在北京、天津、河北、大连等城市消防工程中大量采用，用户均反映效果极好。

产品特点

主要优点：
安全：提供您最大的安全保障ptc特性及独特的结构确保电缆的输出功率对环境温度的变化作出迅速响应，绝无局部过热着火之忧。
方便：根据需要剪成任意长度使用，连续长平行导体结构和均匀的加热介质分布，单位长度的cl-heater具有恒定的功率输，因而可以根据所需长度现场裁剪。
节能：自动控温易于安装，自控温特性，使输出功率随环境温度改变而自动调整，无须设置另外控温系统。
省事：经安装无需维护，高度柔性结构可使您在任何管线及连接部位使用，阻燃防潮绝缘的结构设计，使您一经安装几乎无需日后的维护。

产品参数

产品名称	型号规格	功率 (w/m 10)	工作电压 (v)	最大长度
(阻燃)低温基本型	(hkmy)dwk-j	10、 15、 20、 25、 30	6~380	
(阻燃)低温防护型	(hkmy)dwk-f	10、 15、 20、 25、 30	6~380	

(阻燃)低温防爆型	(hkmy)dwk-p	10、15、20、25、30	6~380	
(阻燃)低温防爆防护型	(hkmy)dwk-pf	10、15、20、25、30	6~380	
(阻燃)低温防爆防腐型	(hkmy)dwk-pf2	10、15、20、25、30	6~380	

- 1、温度范围：最高工作温度 65 ± 5 ；最高表面温度85；最高承受温度：改良性聚烯烃105、阻燃聚烯烃135、含氟聚烯烃180、全氟材料205。
- 2、施工温度：最低-40，最佳施工温度为0以上。
- 3、热稳定性：通断各1000次，连续30天，电缆发热量维持在90%以上。
- 4、弯曲半径：20 室温时为12.7mm -30 低温时为35.0mm
- 5、绝缘阻：电缆长度100m，室温20 时用1000vdc在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻最小值为1200m。
- 6、工作电压指6、12、24、36、48、110、220、380伏特等，交直流两用，低电压产品不得在高电压条件下应用。

应用范围

应用范围：广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等的工艺管线、储罐伴热保温及防冻保温，其介质维持温度范围为0~65。

基本型电热带一般用于无防爆、无防腐要求，且环境湿度不大的场所；

防护型电热带一般用于无防爆、无防腐要求，但环境湿度较大的场所；

防爆型电热带一般用于有防爆、无防腐要求，环境湿度不大的场所；

防爆防护型电热带一般用于有防爆、无防腐要求，环境湿度较大的场所；

防爆防腐型电热带一般用于有防爆、有防腐要求，环境湿度较大的场所；

如果需要产品具有阻燃性，可以选择对应阻燃系列。

产品展示

关于我们

北京华瑞中科保温材料销售中心直属华科美业科技有限公司的代销点，华科美业科技有限公司是从事研发和生产保温材料，建筑节能材料的专业公司，是国内集研发、设计、生产制造耐火保温隔音材料的骨干企业，公司生产基地位于廊坊市大城县保温工业园区，是中国绝热、隔音材料协会会员单位。公司以改善生存环境，提高生活质量为己任，致力于新型环保耐火保温材料的研发、设计和技术合作，企业发展突飞猛进。经过不断的磨砺与探索，拥有国内最先进的生产设备和技术，为保质保量保工期，我公司拥有专业的施工队伍，另承接电伴热带施工和产品技术推广，为各界朋友服务。

公司主要产品有：橡塑海绵制品、岩棉制品、玻璃棉制品、挤塑板、硅酸铝制品、复合硅酸盐制品、聚氨酯发泡、等几十种产品、最新研发的电梯井吸音板、水泥发泡保温板、酚醛泡沫保温板及各种（岩棉/玻璃棉）防火隔离带等产品也得到了国家绿色建材推广和使用，畅销全国各地并出口东南亚及欧洲等国家。

深厚的文化底蕴和雄厚的科技力量是我们发展的基础，科学的管理和务实的态度是我们成功的保障。多年来我公司一直本着绿色环保的产品、和谐共生的企业理念；秉承安全、理性持续发展的战略思想坚持开拓创新、诚信务实、回报社会的企业精神，本公司对产品质量和各项服务一诺千金，真诚与各界朋友互利互赢，互惠合作，共创美好明天！

联系方式

华科美业科技有限公司

北京华瑞中科保温材料销售中心

手机：18931655776 13910103423

18811188840

电话：010-89829306 80853365

传真：010-60540989

qq：857133123 阿里旺旺：lfhrzk

邮箱：huaruizhongke@163.com

bjhkmy@126.com (总公司)

官网：www.hkmykj.com

销售网络

直辖市：北京市 上海市 天津市 重庆市 华北地区 河北：石家庄 唐山 秦皇岛
邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 山西：太原 大同 阳泉 长治 晋城
朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁 内蒙古：呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽
鄂尔多斯 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布 兴安 锡林郭勒 阿拉 东北地区 辽宁：
沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛
吉林：长春 吉林 四平 辽源 通化 白山 松原 白城 延边 黑龙江：哈尔滨
齐齐哈尔 鸡西 鹤岗 双鸭山 大庆 伊春 佳木斯 七台河 牡丹江 黑河 绥化
大兴安岭 华东地区 江苏：南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城
扬州 镇江 泰州 宿迁 浙江：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山
台州 丽水 安徽：合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳
宿州 巢湖 六安 亳州 池州 宣城 福建：福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平
龙岩 宁德 江西：南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶
山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂
德州 聊城 滨州 菏泽 中南地区 河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡
安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店 湖北：武汉 黄石 襄樊
十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施 湖南：长沙 株洲 湘潭
衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西 广东：广州 深圳
珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 东莞
中山 潮州 揭阳 云浮 广西：南宁 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 钦州 贵港 玉林
百色 贺州 河池 来宾 崇左 海南：海口 三亚 西南地区 四川：成都 自贡 攀枝花
泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达州 眉山 雅安 巴中 资阳
阿坝 甘孜 凉山 贵州：贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南
云南：昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 普洱 临沧 文山 红河 西双版纳 楚雄 大理

德宏 怒江 迪庆 西藏：拉萨 昌都 山南 日喀则 那曲 阿里 林芝 西北地区 陕西：西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛 甘肃：兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 庆阳 定西 陇南 临夏 甘南 青海：西宁 海东 海北 黄南 海南 果洛 玉树 海西 宁夏：银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫 新疆：乌鲁木齐 克拉玛依 吐鲁番 哈密 和田 阿克苏 喀什 克孜勒苏柯尔克孜 巴音郭楞 蒙古 昌吉 博尔塔拉 蒙古 伊犁 哈萨克 塔城 阿勒泰 港澳台：香港 澳门 台湾（台北 高雄 基隆 台中 台南 新竹 嘉义）

本产品的