

外墙岩棉复合板 大城云翔

产品名称	外墙岩棉复合板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

岩棉板复合板的优点很简单，其中主要优点就防火性能十分的优越，可以适合任意的防火等级，因此在建筑装修中是非常好的材料。而且这种材料是岩棉板表面抹灰制作而成，其硬度更好，在施工的过程中，可以节省抹灰的工作，节省工程中的施工时间。

第一

外墙保温材料具有好的隔火性，*的增加了安全性。

第二、质量轻，减少了不小的建筑成本，象运输、施工等方面，由于其质量轻，都可以降低成本。

第三、外观颜色鲜艳，可以根据人们的需要，涂上任意颜色，带给人们一种艳丽的感觉。

外墙岩棉保温复合板则是以玄武岩和其它的一些天然的矿石作为主要原料制作成，它有着质量轻、导热系数小、吸声效果良好、施工周期短的这些优点。它们就是工业保温隔热的物品。

外墙岩棉复合板施工：

1.准备材料：材料及人员准备，岩棉复合板采用标准尺寸或者是根据墙身实际尺寸来进行定型加工，提前加工制作，确保工程施工。打底砂浆、抹灰砂浆、镀锌钢托架、玻纤网格布等材料要准备齐全。

2.工具准备：螺丝刀、钢丝刷、托线板、冲击钻、抹子等

3.人员：经过上岗培训的操作人员20名。

4.施工流程：基层墙体处理-砂浆打底-钻孔及安装托件-特殊部位处理-配置粘接砂浆-粘岩棉复合板-岩棉板钻孔打钉-基层墙体处理-配置抹面砂浆-抹面敷设网格布-配置抹面砂浆-细部处理-外墙外保温分部验收-外墙腻子、涂料。

第四、吸音性好，这种材料的吸音性非常好，可以减少室内噪音。

外墙保温材料具有好的隔火性，*的增加了安全性。

第二、质量轻，减少了不小的建筑成本，象运输、施工等方面，由于其质量轻，都可以降低成本。

第三、外观颜色鲜艳，可以根据人们的需要，涂上任意颜色，带给人们一种艳丽的感觉。

第四、吸音性好，这种材料的吸音性非常好，可以减少室内噪音。

