

# 煤矿用控制电缆产品型号 MKYJV MKYJV22 MKYJV32

产品名称	煤矿用控制电缆产品型号 MKYJV MKYJV22 MKYJV32
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌矿用控制电缆 型号:MKYJV MKYJV22 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

煤矿用控制电缆产品型号 MKYJV MKYJV22 MKYJV32

型号 名称 规格 用途  
MKYJV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃煤矿用控制电缆  
(2-14) \* (4-6) (2-61) \* (0.75-2.5) 铺设在室内、电缆内、管道等固定场合  
MKYJV22 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃煤矿用交联控制电缆 (7-61) \* (0.75-1.5)  
(4-14) \* (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋,能承受较大机械外力的固定场合  
MKYJV32 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃煤矿用控制电缆 (2-61) \* (0.75-  
2.5) (4-14) \* (4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的  
固定场合  
MKYJVP22 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装煤矿用阻燃控制  
电缆 (4-14) \* (4-6) (4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> 铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、  
垂挂,能承受较大拉力的固定场合

矿用通信电缆MHYVRP1X2X0.75电缆型号、名称、规格及用途

型号	名称	规格	用途

MHYV (PUYV)	聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆	2-5 7/0.28	用于平巷、斜巷及机电硐室
MHJV (PUJV)	聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通讯电缆	2-5 7/0.28 (三钢四铜)	用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度
MHYVP	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆	(5-10)*2*(0.75-1.5)	用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设
MHY32	煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	(5-19)*2*(0.75-1.5)	用于平巷，竖井或斜井作主信号传输
MHYVR	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆	(5-10)*2*(0.75-1.5)	用于矿场作普通信号传输，可移动使用
MHYBV(PUYBV)	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	5-50 1/0.8	用于机械冲击较高的平巷、斜巷

MKYJVRP 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃矿用控制软电缆 (4-61) \* (0.5-2.5) (4-37) \* (1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

MKYJV电缆MKYJVP电缆MKYjVP2电缆MKYJV22电缆MKYJV32电缆MKYJVR电缆MKYJVRP电缆MKYJVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为23457810121416192427303744485261芯

MKYJV (2-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup> (2-10) \* 10mm<sup>2</sup> (2-61) \* (0.75-2.5) mm<sup>2</sup>  
MKYJV22 (7-61) \* (0.75-1.5) mm<sup>2</sup> (4-61) \* 2.5mm<sup>2</sup> (4-14) \* (4-6) mm<sup>2</sup>

MKVVP ( 7-61 ) \* ( 0.75-1.5 ) mm<sup>2</sup> ( 4-61 ) \*2.5mm<sup>2</sup> ( 4-14 ) \* ( 4-6 ) mm<sup>2</sup>

MKYJVP22 ( 7-61 ) \* ( 0.75-1.5 ) mm<sup>2</sup> ( 4-61 ) \*2.5mm<sup>2</sup> ( 4-14 ) \* ( 4-6 ) mm<sup>2</sup>