## 平焊凹凸面法兰厂家

产品名称	平焊凹凸面法兰厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	制造标准:国标 材质:碳钢 规格型号:DN10-3600
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

## 产品详情

河北晟拓管道装备有限公司,杨经理。

碳钢新标平焊法兰厂家,我厂产品主要还有:带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、板式平焊法兰、平板法兰平焊环松套法兰、对焊环松套法兰、整体法兰、锻打法兰、承插焊法兰、法兰盖、碳钢螺纹法兰等,欢迎来电垂询,期待与您合作。公司是集生产加工与科技自主研发于一体的实体类生产经营厂家,我公司主导产品有弯头、法兰、三通四通、异径管、弯管、管帽、防水套管、人孔、金属软管等,采用碳钢、合金钢、不锈钢等材质原厂管材,产品生产执行等生产标准,非标产品亦可定制生产。公司生产主要产品:钢制管件、耐磨管件、防腐管件。其中钢制管件包括:弯头、弯管、三通、异径管、法兰、封头、管帽、等高、中低压三大系列,产品材质分别有碳钢、不锈钢、合金钢及用户特殊要求的其他金属材料,管件产品共有上千种规格、型号。我公司拥有四条弯头生产线,两条三通、异径管生产线,冷成型、热挤压、机加工、锻打、锻压、热处理等工艺,年产碳钢、合金钢、不锈钢,各种规格的弯头、异径管、三通、管帽、法兰、大弯、承插等系列高、中、低压工业用管件超过1万吨。

据报道:新标所说的是HG,而老标说的是JB2系列。这是一个法兰的标准,就是说新标的比老标的法兰的外径大了,但不影响其使用的。压力大的产品如的标准管法兰,所有的连接的尺寸,结构尺寸以及的钢管的外径的尺寸与DIN和TOCT的标准不一样儿。这一点一定请使用单位引起注意。新化工标准的连接尺寸,和方面,是完全一样的,和别的法兰,如《灰铸铁管法兰》、《球墨铸铁管法兰》、DIN法兰的连接尺寸是完全一样的。新标法兰:在公称压力不超过2.5MPa的钢管中进行连接,我们可以将平焊法兰的密封面设计成光滑式,榫槽式以及凹凸式三种类型。应用量大的就是光滑式平焊法兰,大部分应用在介质条件比较暖和的环境下,像一些低压非净化压缩空气中或者是低压循环水当中都是使用的平滑是平焊法兰,这种法兰的突出优点就是价格比较便宜。而对焊法兰比较适合的就是温度或者压力增幅比较大的或者是高压、高温以及低温的管道中应用。对焊法兰一般不容易变形,有良好的密封性,应用比较广泛。质新标平焊法兰新标平焊法兰的材质无意是碳钢,而我们都知道,碳钢的防锈性能是比较差的,比较容易受到外界因素的腐蚀从而影响碳钢法兰的使用性能。所以碳钢法兰在生产制作的时候必须要经过一些防锈处理方可投入使用。常用的防锈处理主要分为镀金属层或者刷防锈漆。本厂生产国内、国外各种标准的(不锈钢、合金钢、碳钢)弯头、法兰、三通、异径管、封头、翻边、弯管、合金管件,承插管件;同时我们也可以根据客户的要求特制各种材质,非标、特厚壁管件弯管。碳钢法兰所使用的领

域比较特殊,所以它要求的材质必须光滑、抗拉、抗压、抗扭等特性,它可以在高压力的环境下使用而 不会扭曲变形。