智能灯带SRRC认证检测公司

产品名称	智能灯带SRRC认证检测公司
公司名称	深圳市电检科技有限公司
价格	1000.00/份
规格参数	时间:快 价格:优 服务范围:全球
公司地址	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号 大王山彩虹居A508
联系电话	13058088658

产品详情

智能灯带SRRC认证检测公司

澳洲认证:澳洲C-Tick 澳洲SAA等;

"CE"是法文"Conformit é Europ é ene"的缩写,意为"符合欧洲(标准)"。 英文意思为"European Conformity 即欧洲共同体。

CE标志的意义在于:表示加贴CE标志的产品 已通过相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,符合欧盟有关指令规定,并以此作为该产品被允许进入欧共体市场销售通行证。

73/23/EEC LVD低电压指令和89/336/EEC EMC电磁兼容指令要求分别作安全和电磁兼容方面的测试和报告才能宣告符合CE. (LVD+EMC=CE)

CE认证分为EMC电磁兼容和LVD安全两个项目

EMC可分为两大类: E M I (Electromagnetic Interference)和 E M S (Electromagnetic Susceptibility)

EMI(电磁干扰)可分为:

- 1.辐射(Radiation): (1)空间辐射(Chamber)(2)功率辐射(Clamp)(3)开放场地测试(Open site)
 - 2.传导(Conduction)

- 3.电源谐波(Harmonic)
- 4.电压闪烁(Flicker)

EMS(电磁耐受)可分为:

- 1.ESD(耐静电辐射测试)
- 2.EFT(耐脉冲杂讯测试)
- 3.SURGE(耐雷击突波测试)
- 4.RS(耐射频辐射测试)
- 5.CS(耐射频传导测试)
- 6.Magnetic Field (耐电源频率磁场测试)
- 7.DIP(耐电压变动测试)
- 8.耐对ac电源输入的低频导电性干扰
- 9.耐dc至150KHz连续的导电性干扰

澳洲认证:澳洲C-Tick 澳洲SAA等;

两台变频器同步控制的问题,要求两台变频器都要具备矢量控制功能;版权所有。第二,要求两台变频器都要能接受编码器接口电路的信号,而且必须是A/-A;B/-B;Z/-Z;这种的;第三,同步控制单元 + 变频器主/从控制。这是最基本的形式与结构。同步控制单元可以是pl可以是附加接口板卡、也可以是计算机。总之,形式和成本完全取决于你的工艺要求与控制精度。要求精度不高的同步可以用一个4-20mA的给定信号,并且共直流母线,发电状态也不怕。

智能灯带SRRC认证检测公司