江苏PCRX1805PC 科思创

产品名称	江苏PCRX1805PC 科思创
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	拉伸模量:2400 拉伸应变:6 产品规格:25KG每包
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

从汽车到家庭保温——塑料取代了不舒适的材料,它更安全,在制造和使用过程中对环境的影响也更小 。为了生产这种聚合物材料,我们需要大量原材料和能源,如天然气、电力和石油。因此,科思创有责 任对资源进行合理的规划。科思创光学级PC原料生产工艺:烘烤条件,由于PC原料的密度较大,在1.20 左右。烘料的温度较高!通常烘烤温度要在100—130之间,2到4h,根据机台设置找合适的温度。如果是 回收抽粒或者配色改性出来的材料,烘料时间就会更短甚至不需要烘烤。满足烘烤条件,加工出来的产 品就会无料花、无流痕、气泡等降低产品不良率节省成本。科思创PC塑料优点:1、具高强度及弹性系 数、高冲击强度、使用温度范围广;2、高度透明性及自由染色性;3、H.D.T.高;4、耐疲劳性佳;5、 耐候性佳;6、电气特性优;7、无味无臭对人体无害符合卫生安全;8、成形收缩率低、尺寸性良好。科 思创光学级PC原料是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,聚碳酸酯PC原材料在这个分子结构上的非 常特别性,目前它已是五大工程塑料中成长速度发展迅速,非常快速的成为很通用工程塑料,也是普及 市场大需求的材料之一。应用到每个需要的环节,要有尽有!如:建材行业、汽车制造业、医疗器械、 航空航天、包装领域、电子行业、光学透镜、光盘制造业、光学照明、电子电器、机械设备、医疗器材 等等!科思创聚碳酸酯PC塑胶原料有德国、泰国以及中国上海三地为主。科思创光学级PC原料主要用途 :在LED照明、汽车灯壳灯座、导光板、挡风玻璃、镜片等。在光学级PC原料以外,还有其他性能的材 料如照明光学领域里面,生活中的各类大小型灯罩灯座、机械玻璃械、显微镜片相机镜片机身机筒等, 户外板材类。电子电器:聚碳酸酯是优良的E(120)级绝缘材料,用于制造绝缘接插件、线圈框架、 管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件,如光盘、 电话、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄膜还被广泛用作电 容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。我们公司秉承"踏实、拼搏、责任"的企业精神,并以诚 信、共赢、开创经营理念,创造良好的企业环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,优良 的质量为生存根本,我们始终坚持用户至上用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。