

# 厂家批发管道预留洞防渗漏封堵吊模

产品名称	厂家批发管道预留洞防渗漏封堵吊模
公司名称	武汉福利昌水电安装有限公司
价格	4.00/套
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区雄楚大道428号
联系电话	15071439089

## 产品详情

“管道预留洞吊模”专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管道后，楼板与管道之间的缝隙（取代了传统工序铁丝吊胶全板），完全从根本上解决了预留洞缝隙施工难的问题。方便、快捷、实用、环保、美观，吊模施工完成后不在墙面留下任何痕迹，使管道预留洞吊模得到万科、保利、绿地等知名房地产开发商的一致认可，并得到广大业主的好评。

产品规格： 50mm 50mm加宽 75mm 110mm 110mm加宽 160mm

适用范围：适用于管道预留洞封堵二次浇注砼模板的施工。

产品特点：

一、施工速度快，安装极为方便快捷。可一人在楼下独立操作，几秒钟即可安装完成一套。拆模时也仅需一人在楼下操作，拆模迅速。提高施工效率6~8倍，节省人工费用90%以上。

二、可多次重复利用，不需反复购买胶合板和铁丝，不需木工制作，节约材料开支。

三、施工面平整光洁，产品与管道及楼板接合紧密，砂浆不易渗漏，提高施工质量标准，提升了企业在施工技术和施工质量方面的形象。

四、施工后，墙壁和管道干净整洁，无需后期再投入人工清理凿磨。

五、上下层之间不需穿铁丝连接，杜绝由此引起的渗水隐患。且拆模时间可大大提前。

六、各种规格尺寸现货齐备，方便施工，拿来即用。

使用方法：

一、将模板平面向上，紧贴楼板卡在管道上，对准卡槽，压下两侧金属卡扣卡紧两端即可。

二、安装完成后从上向预留洞内浇入混凝土，压实抹平。

三、混凝土凝固后松开卡扣，取下“管道预留洞快速堵漏吊模”，并妥善保管以便重复使用。

四、由于模板与混凝土之间无铁丝预埋，混凝土稍凝固即可拆模。以加快施工进度。

使用注意事项：

1.不适合镀锌钢管和kpg等金属管道的预留洞吊模；

2.禁止在金属发热（加热或正在升温）的管道上使用；

3.管道管径大于吊模管径时，不建议强行使用；

4.使用完毕后，因在螺丝以及金属关节地方加入润滑油或者废弃机油，以便循环使用。

管道预留洞吊模产品价格表					
号	产品名称	规格尺寸	数量/套	单价/元	加
1	预留管道吊莫	50mm	1	4.8	
2	预留管道吊莫	75mm	1	5.7	

3	预留管道吊莫	110mm	1	6.6	
4	预留管道吊莫	160mm	1	7.2	
6	h型预留洞吊模 (a)	110mm	1	6.8	两
7	h型预留洞吊模 (b)	100mm	1	8	

量多优惠 支持货到付款，运费由买家承担！

如过您有什么其他问题，可电话咨询！