

18公斤生物液体灌装机_自动设备灌装机灌装机设备

产品名称	18公斤生物液体灌装机_自动设备灌装机灌装机设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

18公斤生物液体灌装机_自动设备灌装机灌装机设备

上海广志自动化设备有限公司提供自动化色浆灌装机、助剂灌装机、树脂灌装机、自动称重灌装机、无泡沫灌装机等成套包装设备，具有高效、稳定、可靠等特点。我们以满足客户需求为己任，不断引进先进技术和设备，提高产品质量和服务水平，为客户提供优质的产品和解决方案。

18公斤生物液体灌装机_自动设备灌装机灌装机设备的参数：

灌装量：10~30kg

使用电源：AC220V 50/60HZ 0.1KW

灌装能力：120~240桶/Hr

使用气源：0.5~0.7 Mpa

灌装精度：0.1 % F.S.

灌枪材质：PTFE

分度值：5g

防爆等级：Exd11BT4（选配）

18公斤生物液体灌装机_自动设备灌装机灌装机设备的特点：

- 产品设置 - 储存多达10种不同产品的重量设定值及相关灌装参数
- 数据统计 - 包含重量累计、次数累计，可与计算机连接，实现数据管理(可选)
- 多段灌装 - 可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装，大幅度提高灌装精度
- 节流装置 - 有效地防止了在灌装低粘度产品时因泵送初始压力大而造成的飞溅现象
- 滴漏防护 - 高粘度型喷枪解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型喷枪则带自动滴油杯及集气罩装置
- 撞桶保护 - 防止喷枪下降时桶口未对准造成的损失
- 快速更换 - 输送管道连接中的接口均采用快速接口，方便喷枪快速更换
- 灌装喷嘴 - 根据不同容器口径可方便地更换对应的不同灌装喷嘴，方便操作工序(可选)
- 自动对孔 - 圆形容器的加注口有许多是偏心孔，本技术可解决需要人工对孔的不便(可选)
- 灌装模式 - 灌装模式设计可做到桶孔上灌装、桶口内灌装及液面下灌装，用户可控制喷枪提升速率，适应不同泡沫程度的产品(可选)
- 结构牢固 - 与物料直接接触部分为316不锈钢，其余为304不锈钢、碳钢等
- 联锁安全 - 各种过程联锁，保证安全操作
- 操作简便 - 灌装系统易于学习和操作
- 灵活设计 - 依照现场原料特性及容器尺寸提供各种形式设备及选配件，结构紧凑
- 易于安装 - 只要用膨胀螺栓将设备固定在地上，连接物料管道、电源和气源，便可以开始灌装

18公斤生物液体灌装机_自动设备灌装机灌装机设备设备使用：

开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装--大、小二段式灌装--到达目标值---灌枪自动关闭--人工移至夹盖区--按【夹盖】键气动夹盖---人工码垛.

18公斤生物液体灌装机_自动设备灌装机灌装机设备适用范围：

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

18公斤生物液体灌装机_自动设备灌装机灌装机设备售后服务：

- 1、 公司为客户免费培训灌装设备生产技术人员。
- 2、 公司派技术人员到现场为客户安装调试灌装设备。
- 3、 公司常年提供灌装设备机器设备的易损部件。
- 4、 提供完善的售后服务，及时解决客户设备运行过程中的一切技术问题。
- 5、 所有灌装设备机器设备免费质保一年，终身维护。

更多相关设备：

20L水肥农药灌装机-防爆灌装机

35L内外墙漆分装机 半自动双工位分装机

18公斤防水胶灌装机,机械式灌装机

16公斤防水涂料包装机-半自动非防爆型包装机

25千克硫酸硝酸盐酸包装机 摇臂式托盘包装机