

Rynite美国杜邦PET FR530 黑色BK507 本色NC010加纤阻燃 线圈骨架专用料

| | |
|------|---|
| 产品名称 | Rynite美国杜邦PET FR530 黑色BK507 本色NC010加纤阻燃 线圈骨架专用料 |
| 公司名称 | 东莞市华韵塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 27.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:黑色本色PET加纤阻燃 线圈骨架专用料 型号:FR530 NC010 产地:韩国杜邦 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214 |
| 联系电话 | 0769-87600377 13556776933 |

产品详情

长期现货;

PET美国杜邦415HP

PET美国杜邦530

PET美国杜邦543-LBK

PET美国杜邦545

PET美国杜邦545BK

PET美国杜邦555

PET美国杜邦FR330

PET美国杜邦FR530 NC010

PET美国杜邦FR530-GY507

PET美国杜邦FR530-WT504

PET美国杜邦FR543 NC010

PET美国杜邦RE9078 BK507

PET美国杜邦19034 BK507

PET美国杜邦19045

PET美国杜邦415HP-NC010

PET美国杜邦530 NC010

PET美国杜邦530HTEJK503

PET美国杜邦545 NC010

PET美国杜邦830ER BK503

PET美国杜邦935 NC010

PET美国杜邦FG530 NC011

PET美国杜邦FR515 BK507

PET美国杜邦FR515-WT504

PET美国杜邦FR530 NC2

PET美国杜邦FR530L NC010

PET美国杜邦FR531 NC010

PET美国杜邦FR543 BK507

PET美国杜邦FR830ER NC010

PET美国杜邦GW525CS BL591

PET美国杜邦RE19020 BK507

PET美国杜邦RE19034 BK507

PET美国杜邦RE19041A BK507

PET美国杜邦RE19045 BK

PET美国杜邦RE5210 NC010

PET美国杜邦RE5253 BK504

美国杜邦PET FR530 加纤30%，卤素阻燃V-0，注射成型。

PET塞拉尼斯（原美国杜邦）FR530是塞拉尼斯公司生产的塑胶原料，添加了卤素阻燃跟脱模剂，起到防

火跟易脱模作用。PET FR530具有卤素阻燃（阻燃等级达到V-0、5VA）跟玻纤增强（30%玻璃纤维增强）的性能。PET美国杜邦FR530密度为:1.68 g/cm,收缩率为：0.8%，拉伸模量为：11300MPa，拉伸应力：130 MPa，弯曲模量：10500MPa，弯曲应力：200MPa，热变形温度：243 ，熔融温度：220 。

PET美国杜邦FR530用途广泛主要用做连接器、线圈绕线管、集成电路外壳、电容器外壳、变压器外壳、电视机配件、调谐器、开关、计时器外壳、自动熔断器、电动机托架和继电器等。