嘉兴塑胶运动跑道检测机构草坪跑道指标报告出具

产品名称	嘉兴塑胶运动跑道检测机构草坪跑道指标报告出 具
公司名称	浙江科实检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20 1室
联系电话	13282012550

产品详情

嘉兴塑胶运动跑道检测。混合型跑道和透气型塑胶跑道是现代田径运动场常用的跑道类型,经过长时间的使用和风吹日晒,跑道会出现一些损坏和磨损,需要及时进行修补。

一、混合型跑道修补

混合型跑道由人工合成橡胶和天然橡胶组成,具有较好的弹性和耐久性。但在使用过程中,也会出现一些缺陷和磨损,这时需要进行修补。混合型跑道修补的具体方法如下:

1、清洁

需要将受损部位清洁干净,以便更好地进行修补。可以使用清洁剂和水进行清洗,将受损部位周围的杂物、沙子等清除干净。

2、 刮平

将受损部位周围的跑道刮平,使其与受损部位齐平,防止修补后出现高低差。使用的刮平工具,确保刮平的效果达到要求。

3、投料

将同样种类的橡胶颗粒投放到受损部位上,以便更好地融合。投料时需要注意颗粒的大小和颜色,要与原有跑道相匹配。投料量应适中,过多或过少都会影响修补效果。

4、烘干

修补后的区域需要在太阳下晒干,使其能够与原有跑道完全融合。如果天气不允许,也可以使用的烘干设备进行加热,确保修补效果达到佳状态。

二、透气型塑胶跑道修补

透气型塑胶跑道由聚氨酯材料制成,具有良好的透气性和防滑性能。在使用过程中,也会出现一些损坏和磨损,需要及时进行修补。透气型塑胶跑道修补的具体方法如下:

- 1、清洁
- 2、刮平
- 3、填补

使用的填补材料填补受损部位,确保填补材料与原材料相匹配。填补时需要注意填补的厚度和形状,要与原有跑道相一致。

4、烘干

混合型跑道和透气型塑胶跑道在使用过程中会出现一些损坏和磨损,需要及时进行修补。只有及时有效地修补,才能保证田径运动场的安全和持久性。