

## 控制器套件 IC200ALG265 大量库存 全新原装

产品名称	控制器套件 IC200ALG265 大量库存 全新原装
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	1054.00/件
规格参数	品牌:GE 型号:IC200ALG265 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

## 产品详情

控制器套件 IC200ALG265 大量库存 全新原装

IC200NDD010	IC200CHS014	IC693CBL327
IC200UDD212	IC200UDD020	IC693MDL260
IC200PNS002	IC200NDD101	IC693CBL311
IC200CHS102	IC200CHS011	IC693CBL303
IC200CHS101	IC200CHS122	IC693CBL313
IC200UDD220	IC200MDL743	IC693NIU004
IC200UDR120	IC200MDL750	IC693CBK004
IC200CPU005	IC200CBL655	IC693MCD001
IC200UDD240	IC200CHS001	IC693MDL241
IC200CHS112	IC200CBL602	IC693PBS201
IC200CHS022	IC200CHS015	IC693CBL301
IC200PKG104	IC200CBL635	IC693CBK002
IC200NDR010	IC200CBL615	IC693CBK001
IC200UDD104	IC200UAL006	IC693MDL330
IC200NAL110	IC200MDL742	IC693PBM200
IC200PNS001	IC200UDD040	IC695RMX128
IC200NAL211	IC200MDL740	IC695CPU320
IC200NDR001	IC200CHS002	IC695CMX128
IC200MDL930	IC200CBL555	IC695ACC415
IC200CHS025	IC200CBL605	IC695ACC414
IC200CHS005	IC200UDD110	IC695ACC413
IC200CHS006	IC200MDL730	IC695CPK400
IC200CHS003	IC200CBL600	IC695EDS001
IC200CHS111	IC200CBL510	IC695ACC412
IC200MDL940	IC200CBL545	IC695CPE302

IC200CPU002	IC200CBL550	IC695CDEM006
IC200UDD112	IC200UAR028	IC695CPL410
IC200UDD120	IC200CBL525	IC695PNS101
IC200DEM103	IC200MDL741	IC695ALG626
IC200UDD064	IC200UAL005	IC695ALG608

### 控制器套件 IC200ALG265 大量库存 全新原装

在过去的十多年间，APLEX专注于提供智能网关、智能终端、工业平板、工控主板、嵌入式主板、工业显卡等的软硬件研发、制造、销售于一体的服务，以及一站式工业[物联网](#)解决方案，以优的产品和贴心的服务为工控产品需求客户提供佳的解决方案。

ACS-28123作为APLEX初次采用MXM显卡插槽设计并通过EN50155/EN45545的产品，为轨道交通弓网检测提供佳可靠的解决方案，开启车辆智能运维新模式。

### 产品特色：

完全符合EN50155/EN45545标准

温度标准：EN50155 TX (-40~70 °C)

符合EN50121-3-2 EMC测试标准

防水可锁M12接口 (网口/电源)

支持MXM显卡扩展

支持易插拔HDD/SSD模块

### CPU性能提升：

运算性能：多个CPU型号物理核心数达到10核，英特尔第11代酷睿处理器较现有第十代移动平台，CPU性能提升20%，集成Iris Xe核显性能AI性能提升了5倍之多。Wi-Fi 6无线网络则为其提供3倍于Wi-Fi 5的速度。支持Wi-Fi 6连接，雷电4和PCIe 4.0。此外，英特尔第11代酷睿处理器还加入了全新的内存控制器

图形显示性能：第九代显卡引擎、快速视频加速、2个独立4K超高清显示屏、广泛的媒体编解码器库、DP/DVI

更宽I/O能力：PCH上有多达18个高速I/O通道，并且集成PCIe/M.2全系列/SATA

增强操作系统：Windows\* 10 Enterprise & IoT Enterprise (64 位) , Windows\* 11 Enterprise & IoT Enterprise (64 位)

增强的安全功能：英特尔 软件防护扩展 (SGX) 1.0、英特尔 可信执行引擎 3.0、英特尔 平台可信技术

高性能内存：

- 2x SO-DIMM (260pins) Slots , 大可达128GB
- 方案一：up to 128GB DDR4 3200MT/s(11th)
- 方案二：up to 128GB DDR4 2666/2933MT/s (10th)
- 支持ECC内存校验

(2+1+2) 五存储：

- 支持RAID 0/1/5/10热插槽
- 主板上2个2.5寸SATA接口，1个M.2-M key 用于SSD扩展（支持2240/2280）
- HDD卡上2个2.5寸HDD盘位
- IO板1个全高mSATA(SATA III/USB2.0/SMBus，与SATA2 co-layout，择一使用)

丰富的网络方案：

- 8路千兆以太网口，可用于相机/soft [PLC](#)/以太网连接
- 两个PCIE x 4扩展槽可插2张PCIE x 4高速采集卡(10代CPU仅支持1路PCIE x 4)
- 1x F-Mini PCIe (PCIe /USB)+1x M.2 B-Key 3042/3052 (PCIe X1/USB3.2 Gen1)+ 1x M.2 E-Key 2230 (PCIe X1/USB2.0)，同时支持1路4G LTE.1路5G NR模块和两路Wifi无线模块

稳定可靠的电源设计：

- 通过UL/IEC62368-1&EN62368-1认证
- 大可输出300W (DC 110V/2.7A)
- 支持宽压输入：DC110V (43V~160V)
- DC24V和110V输出，可满足不同供电需求

支持MXM3.1 type-B :

- 可支持所有依据MXM3.1规范设计的显卡
- 体积小，算力高，可应用在空间有限的紧凑型设备里面
- 提供更加灵活的升级和维护方式

创新设计，高效散热：

取得EN50155认证：

所有IO ESD保护设计（接触8000/空气15000V）防雷、EFT、过载保护、绝缘阻抗，电磁兼容EMC整体设计符合：EN50155(35W CPU做)/EN45545认证、FCC、CE、CCC

Shock：IEC60068-2-27，IEC61373车身安装等级B

Vibration：IEC60068-2-64，IEC61373车身安装等级B

控制器套件 IC200ALG265 大量库存 全新原装