

ZGS系列矿用链锯

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | ZGS系列矿用链锯 |
| 公司名称 | 济宁海川工矿设备有限公司 |
| 价格 | 1800.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市古槐路8号 |
| 联系电话 | 0537-2618572 13210498838 |

产品详情

zgs系列矿用链锯

产品概述：

zgs型系列电链锯重量轻、功能强大，按矿用防爆电器标准制造。适用露天的煤矿、硫磺矿、石膏矿的施工作业,是切割煤层、岩石、混凝土、钢筋混凝土、管道、砖石、石头和其它石材的理想工具。47厘米的横向切割能力能很快的在煤层、墙上开门、开窗，在水泥管路上开槽、修剪。

产品特点：

- 1) zgs型系列电锯采用有防爆合格证的电动机、采用127v/330v的安全电压。
- 2) 可选配金刚石链条、锯煤链条、锯木材链条、起苗木链条。
- 3) 可选配长度350mm 或500mm 导板。
- 4) 便携设计，主机重量轻，可单人操作。符合人性化设计，前面装有护手挡板，另装在巧妙的助力机架，降低了操作者的劳动强度。
- 5) 可作为人工辅助挖煤，快速切入煤层，是纯人力手工挖煤工作效率的5倍以上。
- 6) 采用湿式切割，无污染、无任何粉尘产。水流从导板中间的孔流向切割部位，起到润滑和冷却的作用。
- 7) 导板含多个密封圈，确保水流不会损害主机
- 8) 特殊链锯刀头采用金刚石烧结技术，并采用激光焊接、可快速切入煤层。

9) 进口金刚石链条锯头，耐磨损，使用寿命长,高经济效益.

技术参数:

切割煤层、岩石、混凝土、钢筋混凝土、管道、砖石的

链板有效切割尺寸: 47cm/35cm

主轴转速：2800 r/min

主轴转矩：7.5n.m

额定功率：1.5kw /1.8kw

额定电压：三相127v / 三相330v

额定频率：50hz

相 数：3n

额定电流：10.5a

电机效率：81%

工作方式：s2-30min

工作水压：0.2~0.6mpa (对水压要求不高，但是要确保有水用于对锯链的冷却，润滑及除尘)

包装尺寸：800*30*30cm

单机重量：16.5kg

济宁海川工矿设备有限公司座落在孔孟之乡、运河之都—济宁，这里地理位置优越，通讯发达、交通便利、人杰地灵、京杭大运河和京沪铁路、京九铁路纵贯南北、兖石铁路和济新铁路横穿东西，又是104、105国道和327国道的交汇处；这里矿产资源丰富，兖矿集团、淄博矿业、肥城矿业、枣庄矿业、济宁矿业、里能矿业、裕隆矿业等大型矿业集团相继落户于济宁周边，是闻名全国的煤炭基地。济宁海川工矿设备有限公司主要经营矿山设备及配件，五金交电、仪器仪表、电子产品、工程机械、电气设备及配件、照明灯具等，是一家工贸一体的工矿设备供应企业，公司经营理念是：追求卓越，以质取胜，持续改进，顾客满意。多年来，公司和多家专业矿山设备优秀品牌合作，以追求卓越，回报社会为永恒目标，致力打造优秀工矿设备供应商和服务品牌，得到客户的信赖与好评。

地址：山东省济宁市任城区古槐路北首

联系人：王经理

电话：0537-2618572

传真：0537-2327216

手机：13295375494

qq : 1968416932