

# 德国家用电器清关代理公司

产品名称	德国家用电器清关代理公司
公司名称	上海鸿泓供应链有限公司
价格	500.00/票
规格参数	电器清关公司:德国家用电器清关代理公司
公司地址	上海市虹口区鼎立大厦2003市
联系电话	15900827399 15900827399

## 产品详情

德国家用电器清关代理公司

德国家用电器清关代理公司

家电品种：抽油烟机、热水器、家用锅炉，电熨斗、冰柜、电冰箱、冷柜冻柜、洗衣机、干衣机、集成灶、电视、咖啡机、中央空调、壁挂式空调、家用热水器进口清关报关。经常遇到的品牌有：SIEMENS/西门子、Panasonic/松下、Bosch/博世、Electrolux/伊莱克斯、BEKO/倍科、嘉格纳/Gaggenau（德国）、飞雪派克/Fisher&Payk（新西兰）、美诺/Miele（德国）、利勃海尔/LIEBHERR（德国）、卡萨帝/Casarte（中国）、SMEG（意大利）、Eurocave（法国）、ASKO（瑞典）等。其中SMEG（意大利）、美诺/Miele（德国）、Bosch/博世这三个品牌尤为受到中国人的亲睐。

2003年8月1日起国家对涉及人身安全、动植物生命安全、环境保护和国家安全的的产品实施强制性产品认证制度，对列入《强制性产品认证目录》内的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂销售、进口和在经营性活动中使用。

对列入《强制性产品认证目录》的进口商品，若符合国家认监委2005年第3号公告中规定的几种特殊情况，可申请《免于办理强制性产品认证证明》以下简称“免\* \*明”。

冰箱进口操作步骤：

国外备货--出口清关--海运--货到港 ----换单--报检--出通关单 -- 报关--出税缴税--查验(随机) -- 放行提货至客户仓库。

冰箱洗衣机家用电器进口的清关流程：

- 1、签订合同，确认是否严打后，安排货物发货。
- 2、做好资料准备申报，报关资料：ccc认证(免3c) 装箱单;invoice;合同;空运提单/海运提单，主要看是空运还是海运;根据货物的不同按照海关的要求提供相对应的资料，切记资料提前1周时间给，这样有充分时间提前准备。
- 3、货物到港前可以预录—申报—缴税—查验—放行;
- 4、报关时效：资料齐全操作顺利2-3个工作日左右，资料没有出错的情况下可能当天可以出税，出税后缴税，后续就看指令，需要查验的，查验的具体指令是什么，就根据指令进行递交或者操作。具体情况还是要具体分析。但是找的清关公司不专业的话货物很可能会被退运哦。

对于涉及强3C的货，有很多种解决办法。下面根据实际操作经验分享以下：（同行切勿抄袭）

第一：去办理强制3C认证。

这个方案的弊端就是成本太高，而且时间比较长。如果只是进口一批的话，着实没有必要。

第二：如果这个产品确认是需要强C，而且的确生产商在华做过3C认证，这个时候可以灵活处理帮你拿到3C证。报检没有问题的了！

第三：根据产品技术参数、说明书等办理目录外鉴定。这个费用公道，收到资料我司\*快可以dangtianchuzheng。

第四：根据实际货物的用途办理免3C。这个一般都是因为用途不符合而化作泡影。

第五：如果产品没有技术参数和说明书，我司可根据自身优势协助贵司办目录外鉴定。这个是我司的专长之一。

第六：如果进口涉及3C的产品产品多而杂，大几十个上百个品名，这个时候之前所有的方案都不合适了。因为这个工作量太大，费用太高。这个时候我司可以灵活处理，协助贵司顺利清关。

进口清关流程及所需资料

- 1、将全套清关文件邮寄给你方所委托的Airport报关代理
- 2、报关行凭提单委托书（或到货通知）前往航空公司代理仓库提随机文件。
- 3、口岸报检，拉通关单
- 4、向海关申报
- 5、海关审单，如审单通过，出税单
- 6、向海关交税

- 1.免办3C认证申请书
- 2.免办3C认证情况说明、免于办理3C认证证明申请延期书
- 3.营业执照复印件
- 4.装箱单复印件、运单复印件
- 5.预录入报关单复印件、填写范例：预录入报关单
- 6.技术资料或产品的说明书（其中要包括申请免3C产品的彩色照片）

家用电器（HEA）主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具。又称民用电器、日用电器。家用电器使人们从繁重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来，为人类创造了更为舒适优美、更有利于身心健康的生活和工作环境，提供了丰富多彩的文化娱乐条件，已成为现代家庭生活的必需品。

家用电器问世已有近百年历史，美国被认为是家用电器的发祥地。家用电器的范围，各国不尽相同，世界上尚未形成统一的家电分类法，有的国家将照明器具列为家用电器的一类，将声像电器列入文娱器具，而文娱器具还包括电动电子玩具。

电冰箱鉴定时先看外形，注意造型色彩，漆膜有否剥落和光洁不均的现象。接上电源，调节温度，宜调至第二档。让自动控制器作自停，自开多次，检查温控装置是否可靠有效，然后检查压缩机的运转是否正常和噪音大小，这时再将调节旋钮旋至“不停”位置，半小时后蒸发器内即可出现霜水，就此检查蒸发器四壁是否均匀，散热是否一样，最后检查门是否关得严和灵活。

好的冰箱，电源接通就能启动运转，并且声音和振动很小，几乎不容易察觉。

压缩机运转，电冰箱会微微颤动，并听到运行噪声，但噪声不应高于45dB，即在安静的环境中，只能听到压缩机轻的嗡嗡声，在离冰箱约一米远处，应听不到声音。手摸箱体，不应有明显的振动。

德国家用电器清关代理公司

德国家用电器清关代理公司