

BPK104/105智能数显压力控制器 压力控制器

产品名称	BPK104/105智能数显压力控制器 压力控制器
公司名称	西安新敏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区科技路10号通达大厦第14幢1单元5层10503号房
联系电话	029-85226221 13359220362

产品详情

BPK104/105智能数显压力控制器

一、产品简介

BPK104/105系列智能压力控制器是集压力测量、显示、输出、控制于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构，前端采用隔离膜充油芯体，由高精度的A/D转换，经微处理器运算处理，现场显示，并输出一路模拟量和两路开关量。

该智能压力控制器使用灵活，操作简单，调试容易，安全可靠。广泛应用于水电，自来水，石油，化工，机械，液压等行业，对流体介质的压力进行现场测量、显示与控制。

二、技术性能

三、产品特点

100标准仪表安装

两路控制点现场设定

4~20mA标准信号输出（可选）

两路控制点继电器输出220VAC 3A

4位LED数码管显示，无视值误差

四、安装

4.1机械安装：

BPK104可以通过压力管接头（M20*1.5）（其他尺寸接头可在订货时说明），直接装在液压管路上

。

在关键应用场合（如剧烈震动或冲击），压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。

注：量程小于100KPa时必须垂直安装。

4.2电气连接：

为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项：

I 线路连接尽量短

I 采用屏蔽线

I 尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线

I 若用微型软管安装，壳体必须单独接地

五、外形尺寸

(单位：mm)

六、产品选型